

www.quick-fishing.de

NOUVEAU



Quick®

YouTube /DAMtackle  /DAMtackle  /DAMFrance

TAMBOUR FIXE



Quick® 1000-4000



QUICK® 1000-4000 LA TRADITION SE PERPÉTUE

Conçu et développé en Allemagne, la série Quick® 1000 à 4000 est sans contestation possible l'étendard de DAM en matière de moulinets depuis des décennies. La série Quick® est devenue un classique, que tous connaissent, des plus expérimentés aux pêcheurs débutants. Chaque jour, nos développeurs font leur possible pour en améliorer le design, coller aux dernières tendances, sans jamais sacrifier à la qualité.

Il n'est pas difficile d'user de superlatifs pour décrire les moulinets Quick®, mais si nous devons choisir un mot ce serait la fiabilité. Les Quick® 1000-4000 ont bâti leur réputation de solidité au bord de l'eau, et c'est vrai qu'ils sont souvent indestructibles ! Et c'est un défi quotidien, que nous relevons avec plaisir, que de ne jamais faillir à cette réputation. Pourtant, chaque nouveau moulinet Quick® est plus compact que le précédent, nos nouveaux modèles arrivant par exemple cette année avec un bâti en aluminium et un rotor en carbone renforcé !

Un plaisir pour les yeux et un régal à utiliser, nos moulinets constituent un challenge perpétuellement reconduit qui trouve sa victoire dans votre satisfaction. Or, nous sommes certains que les nouveaux Quick® 1000-4000 prouveront une nouvelle fois que nous méritons notre réputation en matière de conception de moulinets.


LINE RETRIEVE PER HANDLE TURN

1000: 75 cm 3000: 87 cm
2000: 80 cm 4000: 93 cm

●●●●●
10
BEARINGS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 9 roulements à bille scellés en acier inox
- 1 roulement à aiguille dans l'anti-retour instantané
- Bâti en aluminium
- Rotor en carbone renforcé
- Anti-Vibro-System équilibré par ordinateur
- Bobine en aluminium doublement anodisée
- Bobine supplémentaire doublement anodisée
- S-curve oscillation system (Pat. DE4035846)
- Frein avant micro-ajustable
- Frein multidisques PTFE
- Galet anti-vrillage
- Axe principal en acier 4mm
- Pignonnerie en laiton
- Poignée EVA
- Visserie en acier inox



Modèle	Spécifications	Spécifications	Spécifications	Spécifications	Spécifications	Spécifications
52190	QUICK 1000 / 9+1BB	1/1/10	225g	5.8:1	140m/0,20mm	
52191	QUICK 2000 / 9+1BB	1/1/10	235g	5.8:1	135m/0,25mm	
52192	QUICK 3000 / 9+1BB	1/1/10	275g	5.8:1	130m/0,30mm	
52193	QUICK 4000 / 9+1BB	1/1/10	300g	5.8:1	185m/0,30mm	

Quick® FZ DLX FD

88

Quick®



360°



QUICK® FZ DLX FD

Le Quick® FZ DLX FD fait partie de la dernière génération des fameux Quick® FZ. Les dernières technologies et tendances ont conduit à un moulinet superbe à la rotation fluide. Un design et une ingénierie moderne, associés à quelques-uns des meilleurs matériaux, comme des pièces en aluminium et en carbone pour renforcer les points de stress comme le rotor... Le Quick® FZ DLX reste dans les coloris traditionnels EFFZETT® : noir et rouge. Le design alvéolé de la bobine est magnifique. Ce moulinet est oeuvre d'art que vous ne pourrez plus abandonner.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 8 roulements à billes étanches inox
- 1 roulement à aiguille anti retour instantané
- Bâti Aluminium
- Rotor 10% carbone
- Equilibrage Anti-Vibro-System
- Bobine 100% aluminium avec design alvéolé
- Oscillation S Curve
- Frein scellé
- Frein micrométrique
- Frein avant à 6 disques
- Galet Anti-Twist
- Pignonerie laiton
- Vis en acier inox

LINE RETRIEVE PER HANDLE TURN

910 FD: 67 cm
920 FD: 72 cm
930 FD: 77 cm
940 FD: 84 cm

● ● **9** ● ●
BEARINGS



Modèle	Code à barres	Description	Ratio	Poids	Ratio	Longueur
1205 910		QUICK FZ DLX 910 FD / 8+1BB	1/1/20	267g	5.1:1	200m/0,20mm
1205 920		QUICK FZ DLX 920 FD / 8+1BB	1/1/20	274g	5.1:1	160m/0,25mm
1205 930		QUICK FZ DLX 930 FD / 8+1BB	1/1/20	305g	5.1:1	175m/0,30mm
1205 940		QUICK FZ DLX 940 FD / 8+1BB	1/1/20	319g	5.1:1	225m/0,30mm

QR



360°



QUICK® WINAIR

Des moulinets spinning qui sortent vraiment du lot. Ce sont les moulinets les plus hauts de gamme de la nouvelle gamme Quick®. Avec un bâti 100% en magnésium, une bobine ajourée, une poignée de manivelle en EVA et un rotor ouvert en carbone, les ingénieurs et développeurs DAM ont créé une gamme de moulinets incroyablement légers. En fait, nous avons utilisé les matériaux les plus légers possibles, tout en conservant une solidité et une longévité à toute épreuve. Ces moulinets tournent comme des horloges — sans effort. Les freins sont aussi super progressifs et puissants. Quand vous aurez testé ces moulinets, vous vous demanderez comme nous : est-il possible de faire mieux ? Nous en doutons !

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 8 + 1 roulements à billes acier inox étanches
- Anti retour infini
- Bâti en Magnésium 100%
- Rotor en Carbone 40%
- Equilibrage Anti Vibro System
- Bobine aluminium
- Double oscillation S Curve (Pat. DE4035846)
- Frein avant micrométrique
- Frein multidisque Téflon
- Galet anti vrillage surdimensionné
- Pignonerie laiton
- Axe principal en acier inox 4MM
- Poignée ergonomique caoutchouc
- Vis en acier inox noires



920 FD: 72 cm
930 FD: 77 cm
940 FD: 82 cm



Modèle	Code	Description	Ratio	Poids	Ratio	Dimensions
1110 920		QUICK WINAIR 920 FD / 8+1BB	1/1/20	215g	5.1:1	225m/0,20mm
1110 930		QUICK WINAIR 930 FD / 8+1BB	1/1/20	227g	5.1:1	136m/0,30mm
1110 940		QUICK WINAIR 940 FD / 8+1BB	1/1/20	305g	4.9:1	126m/0,40mm



ANDY BREKER
EFFZETT PRO STAFFER

Quick® NEO



360°



QUICK® NEO

CONÇU POUR LE FUTUR... DISPONIBLE AUJOURD'HUI

D.A.M. est extrêmement fière de lancer cette véritable pièce de joaillerie sur le marché des moulinets spinning. Le Quick® Neo est un moulinet robuste et léger, développé pour satisfaire les besoins des spécialistes exigeants. Grâce à son design caractéristique, il va certainement beaucoup plaire aux adeptes du street fishing, plus particulièrement lorsqu'il est associé aux cannes carnassiers Neo.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Bâti en Duraluminium
- Rotor en ABS Graphite haute résistance
- Pick up indéformable en Aluminium
- Engrenages hautes performances super doux
- 6+1 roulements à billes étanches
- Anti retour infini
- Bobine aluminium doublement anodisée
- Frein micrométrique avec disques surdimensionnés pour une puissance accrue
- Système anti vibrations de stabilisation du rotor

LINE RETRIEVE PER HANDLE TURN

810 FD: 56 cm 840 FD: 72 cm
820 FD: 64 cm 860 FD: 80 cm
830 FD: 69 cm

● ● **8** ● ●
BEARINGS



Modèle	Code	Description	Ratio	Poids	Gain	Longueur
1086 810		QUICK NEO 810 FD / 7+1BB	1/1/20	213g	5.1:1	170m/0,18mm
1086 820		QUICK NEO 820 FD / 7+1BB	1/1/20	268g	5.1:1	200m/0,20mm
1086 830		QUICK NEO 830 FD / 7+ BB	1/1/20	282g	5.1:1	245m/0,20mm
1086 840		QUICK NEO 840 FD / 7+1BB	1/1/20	310g	5.1:1	265m/0,25mm
1086 860		QUICK NEO 860 FD / 7+1BB	1/1/20	418g	4.8:1	240m/0,30mm

Quick® ALUX



360°

TAMBOUR FIXE

11

Quick®



QUICK® ALUX

Quick® Alux est synonyme de robustesse et de modernité, L'aluminium a été utilisé pour la plupart des pièces, que ce soit le bâti ou la bobine. Grâce à cela, le moulinet est solide et pour longtemps. La couleur noire, associée à l'aluminium argenté, lui donne le look haut de gamme qu'il mérite. Le Quick® Alux séduira tout pêcheur, qu'il soit débutant ou expert.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 5 roulements à billes étanches inox
- 1 roulement à aiguille anti retour instantané
- Bâti en Aluminium
- Rotor aluminium
- Equilibrage Anti Vibro System
- Bobine aluminium anodisée
- Anti-retour instantané
- Oscillation S Curve
- Frein scellé
- Frein micrométrique
- Frein avant à 6 disques
- Galet Anti-Twist
- Axe acier inox 3,5 mm
- Pignonerie laiton
- Vis en acier inox

LINE RETRIEVE PER HANDLE TURN

610 FD: 67 cm 610 FD: 77 cm
610 FD: 72 cm 610 FD: 84 cm

● ● **6** ● ●
BEARINGS



Modèle	Code produit	Description	Ratio	Poids	Ratio	Capacité
1206 610	1206 610	QUICK ALUX 610 FD / 5+1BB	1/1/20	260g	5.1:1	200m/0,20mm
1206 620	1206 620	QUICK ALUX 620 FD / 5+1BB	1/1/20	270g	5.1:1	160m/0,25mm
1206 630	1206 630	QUICK ALUX 630 FD / 5+1BB	1/1/20	290g	5.1:1	175m/0,30mm
1206 640	1206 640	QUICK ALUX 640 FD / 5+1BB	1/1/20	310g	5.1:1	225m/0,30mm

QR

MICHAËL MARTIN
EFFZETT PRO STAFFER



12

Quick®

Quick® FZ1



360°



● ● **8** ● ●
BEARINGS

**LINE RETRIEVE
PER HANDLE TURN**

820 FD: 69 cm
830 FD: 75 cm
840 FD: 84 cm



QUICK® FZ1

Superbes moulinets Quick® EFFZETT® avec bâti et rotor en graphite renforcé carbone. Légers, fluides et super solides, avec un rotor ajouré et une manivelle aluminium ajourée pour réduire encore le poids. De vraies brutes de pêche pour un prix très attractif et un excellent rapport qualité/prix. Des moulinets qui vous combleront pour les nombreuses années à venir.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 7+1 roulements à billes acier inox
- Anti retour infini
- Bâti graphite renforcé en carbone
- Rotor renforcé en carbone
- Equilibrage du rotor Anti Vibro System
- Bobine aluminium
- Double oscillation S Curve (Pat. DE4035846)
- Frein avant micrométrique
- Frein multidisque PTFE
- Galet anti vrillage
- Axe acier inox 4mm
- Pignonerie en alliage de zinc
- Poignée Soft Touch

Modèle	Code à barres	Description	Ratio	Poids	Spé. 1	Spé. 2
1009 820		QUICK FZ1 820 FD / 7+1BB	1/1/20	225g	5.1:1	275m/0,20mm
1009 830		QUICK FZ1 830 FD / 7+1BB	1/1/20	245g	5.1:1	135m/0,30mm
1009 840		QUICK FZ1 840 FD / 7+1BB	1/1/20	265g	5.1:1	126m/0,40mm

Quick® FZ 100-400 FD



360°



TAMBOUR FIXE

13

Quick®

QUICK® FZ 100-400 FD

Voici la nouvelle génération de notre fameux Quick® FZ. Equipé d'un nouveau rotor plus large, et d'une nouvelle manivelle plus légère, ce moulinet est le redoutable remplaçant de la première série de Quick® FZ. Le nouveau Quick® FZ possède comme son prédécesseur un ratio 6.2:1, le ratio de référence pour toutes les pêches aux leurres. Grâce à sa poignée en EVA hyper ergonomique, il assure un parfait confort et une totale maîtrise pendant les combats. Et ne vous privez pas d'admirer son look superbe, avec son corps sombre soulignant le rougeoiement du logo EFFZETT...

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 6 roulements à billes scellés
- 1 roulement à aiguilles scellés dans l'anti-retour
- Bâti et rotor en graphite-ABS haute densité
- Système d'oscillation ultra rapide
- Rotor anti-vibration équilibré par ordinateur
- Bobine aluminium doublement anodisée
- Oscillation par « S-curve » brevetée (Pat. DE4035846)
- Frein avant micro-ajustable
- Disques de frein surdimensionnés
- Axe en acier inox de 3,5mm de diamètre
- Galet anti-vrillage
- Poignée EVA ergonomique
- Bobine de rechange en graphite

LINE RETRIEVE PER HANDLE TURN

100 FD: 82 cm
200 FD: 88 cm
300 FD: 94 cm
400 FD: 101 cm



Code	Image	Modèle	Ratio	Poids	Ratio	Dimensions
52757		QUICK FZ 100 FD / 6+1BB	1/1/20	240g	6.2:1	200m/0,20mm
/52758		QUICK FZ 200 FD / 6+1BB	1/1/20	254g	6.2:1	160m/0,25mm
52759		QUICK FZ 300 FD / 6+1BB	1/1/20	274g	6.2:1	175m/0,30mm
52760		QUICK FZ 400 FD / 6+1BB	1/1/20	290g	6.2:1	225m/0,30mm

QR

ANDRÉ MACHER
EFFZETT PRO STAFFER



360°



Quick® CONTRAST

QUICK® CONTRAST

Série de moulinets spinning eau douce frein avant, au look moderne. Avec une bobine aluminium doublement anodisée, 3 roulements à billes étanches et un anti-retour instantané. Disponible depuis une taille extrêmement petite (pour la truite et la perche) à la taille 50 (pour les gros brochets). Les tailles 20 à 50 sont fournies avec une bobine graphite supplémentaire, contrairement à la taille 05 et 08.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 3 roulements à billes étanches
- 1 roulement aiguille anti retour instantané
- Bobine Aluminium doublement anodisée
- Axe acier inox ultra épais
- Poignée ergonomique Soft Touch
- Galet anti-vrillage
- Bobine graphite supplémentaire (sauf pour les tailles 05 et 08)

LINE RETRIEVE PER HANDLE TURN

405 FD: 55 cm	430 FD: 77 cm
408 FD: 55 cm	440 FD: 83 cm
420 FD: 72 cm	450 FD: 90 cm

● ● 4 ● ●
BEARINGS

420 FD:

430 FD:

440 FD:

450 FD:

Modèle	Code	Description	Disponibilité	Poids	Ratio	Longueur
1074 405		QUICK CONTRAST 405 FD / 3+1BB	1/1/20	116g	5.2:1	111m/0,18mm
1074 408		QUICK CONTRAST 408 FD / 3+1BB	1/1/20	117g	5.2:1	136m/0,18mm
1074 420		QUICK CONTRAST 420 FD / 3+1BB	1/1/20	254g	5.1:1	160m/0,25mm
1074 430		QUICK CONTRAST 430 FD / 3+1BB	1/1/20	276g	5.1:1	175m/0,30mm
1074 440		QUICK CONTRAST 440 FD / 3+1BB	1/1/20	290g	5.1:1	225m/0,30mm
1074 450		QUICK CONTRAST 450 FD / 3+1BB	1/1/20	301g	5.1:1	190m/0,40mm

Quick® IMPULSE



360°



NOUVEAU

TAMBOUR FIXE

15

Quick®

QUICK® IMPULSE

Le Quick® Impulse est un moulinet moderne et très léger, équipé d'un rotor ouvert et d'une poignée ultra stylée avec une poignée en EVA très ergonomique. Avec son ratio moyen de 5.1, il correspond à toutes les pêches, aux leurres ou au posé. Quel que soit le style de pêche que vous avez choisi, il fera montre de performances qui vous blufferont ! Certainement l'un des moulinets les plus polyvalents de la gamme Quick®.

LINE RETRIEVE PER HANDLE TURN

420 FD: 72 cm
430 FD: 77 cm
440 FD: 83 cm
450 FD: 90 cm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 3 roulement à billes scellés
- 1 roulement à aiguilles scellé dans l'anti-retour
- Bâti et rotor en graphite-ABS haute densité
- Rotor anti-vibration équilibré par ordinateur
- Bobine aluminium doublement anodisée
- Oscillation par « S-curve » brevetée (Pat. DE4035846)
- Frein avant micro-ajustable
- Disques de frein surdimensionnés
- Axe en acier inox de 3,5mm de diamètre
- Galet anti-vrillage
- Poignée EVA ergonomique
- Bobine de rechange en graphite

● ● **4** ● ●
BEARINGS



Modèle	Code	Description	Ratio	Poids	Ratio	Longueur
52761	52761	QUICK IMPULSE 420 FD / 3+1BB	1/1/20	254g	5.1:1	160m/0,25mm
52762	52762	QUICK IMPULSE 430 FD / 3+1BB	1/1/20	276g	5.1:1	175m/0,30mm
52763	52763	QUICK IMPULSE 440 FD / 3+1BB	1/1/20	290g	5.1:1	225m/0,30mm
52764	52764	QUICK IMPULSE 450 FD / 3+1BB	1/1/20	301g	5.1:1	190m/0,40mm

QR



360°



LINE RETRIEVE PER HANDLE TURN

420 RD: 66 cm 435 RD: 77 cm
430 RD: 66 cm 440 RD: 77 cm

4 BEARINGS



Modèle	Code produit	Description	Ratio	Poids	Ratio	Largeur
1109 421		QUICK IMPRESSA PRO 420 RD / 3+1BB	1/1/20	235g	5.0:1	120m/0,20mm
1109 431		QUICK IMPRESSA PRO 430 RD / 3+1BB	1/1/20	235g	5.0:1	110m/0,30mm
1109 435		QUICK IMPRESSA PRO 435 RD / 3+1BB	1/1/20	275g	5.0:1	120m/0,35mm
1109 441		QUICK IMPRESSA PRO 440 RD / 3+1BB	1/1/20	285g	5.0:1	120m/0,40mm

QR



360°



4 BEARINGS



LINE RETRIEVE PER HANDLE TURN

420 FD: 66 cm 450 FD: 80 cm
430 FD: 66 cm 460 FD: 80 cm
440 FD: 77 cm



Modèle	Code produit	Description	Ratio	Poids	Ratio	Largeur
1109 420		QUICK IMPRESSA PRO 420 FD / 3+1BB	1/1/20	235g	5.0:1	120m/0,20mm
1109 430		QUICK IMPRESSA PRO 430 FD / 3+1BB	1/1/20	235g	5.0:1	110m/0,30mm
1109 440		QUICK IMPRESSA PRO 440 FD / 3+1BB	1/1/20	275g	5.0:1	120m/0,40mm
1109 450		QUICK IMPRESSA PRO 450 FD / 3+1BB	1/1/20	415g	4.5:1	110m/0,45mm
1109 460		QUICK IMPRESSA PRO 460 FD / 3+1BB	1/1/20	415g	4.5:1	140m/0,40mm

QR

QUICK® IMPRESSA PRO RD

La version frein arrière de nos Impressa FD. Ils offrent les mêmes caractéristiques et points forts que les Impressa freins avants, mais avec un bouton de frein plus facilement accessible.

DÉTAILS TECHNIQUES

- 3 + 1 roulements à billes acier inox
- Anti retour infini
- Bâti en Graphite ABS haute résistance
- Equilibrage Anti Vibro System
- Bobine aluminium
- Bobine supplémentaire graphite
- Frein arrière multidisque micrométrique
- Galet anti vrillage surdimensionné
- Double oscillation OOS
- Axe principal en acier inox
- Poignée ergonomique caoutchouc

QUICK® IMPRESSA PRO FD

Ce moulinet Quick® va à coup sûr impressionner la plupart des pêcheurs ! Nous avons réussi à concevoir un moulinet spinning avec une apparence superbe. Le bâti fin, de couleur Champagne, les pièces anodisées rouges et la bobine sombre en aluminium font de ces moulinets de vraies beautés. Avec des tailles entre 20 et 60, ils sont vraiment polyvalents et peuvent être utilisés pour toutes les techniques de pêche? Superbe rapport qualité/prix !

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 3 + 1 roulements à billes acier inox
- Anti-retour infini
- Bâti en Graphite ABS haute résistance
- Equilibrage Anti Vibro System
- Bobine aluminium
- Bobine supplémentaire graphite
- Frein avant multidisque micrométrique
- Galet anti vrillage surdimensionné
- Double oscillation OOS
- Axe principal en acier inox
- Poignée ergonomique caoutchouc

Quick® FORTUNA



360°

NOUVEAU


TAMBOUR FIXE

17

Quick®

QUICK® FORTUNA FD

Le Quick® Fortuna représente l'alternative la plus qualitative à ce niveau de prix, avec comme atout un frein avant progressif hyper fiable. En plus d'être superbe, ce moulinet fait vraiment le job, et pour longtemps, comme tous les moulinets Quick® ! Que vous soyez pêcheur de sandre, de brochet, de perche, ces moulinets vous permettront de venir à beau de n'importe quel spécimen, encore et encore ! Parfaits pour compléter une canne EFFZETT® ou DAM, les moulinets Quick® Fortuna sont vraiment polyvalents, et proposés à un prix imbattable.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 4 roulements à billes en acier inox
- 1 roulement à aiguilles dans l'anti-retour infini
- Rotor et bâti en graphite
- Rotor anti-vibrations équilibré par ordinateur
- Bobine aluminium doublement anodisée
- Bobine supplémentaire en graphite
- Système d'oscillation S-curve (Pat. DE4035846)
- Frein avant micrométrique
- Frein multidisques PTFE
- Galet anti-vrillage
- Axe principal acier 4mm
- Pignonnage en alliage de zinc
- Manivelle en métal moulé sous pression

LINE RETRIEVE PER HANDLE TURN

- 520 FD: 82 cm
- 530 FD: 90 cm
- 540 FD: 100 cm
- 550 FD: 100 cm
- 560 FD: 107 cm

5 BEARINGS



Modèle	Code	Description	Ratio	Poids	Ratio	Longueur
51807	51807	QUICK FORTUNA 520 FD / 4+1BB	1/1/10	250g	6.1:1	175m/0,25mm
51808	51808	QUICK FORTUNA 530 FD / 4+1BB	1/1/10	260g	6.1:1	135m/0,30mm
51809	51809	QUICK FORTUNA 540 FD / 4+1BB	1/1/10	280g	6.1:1	230m/0,30mm
51810	51810	QUICK FORTUNA 550 FD / 4+1BB	1/1/10	400g	5.6:1	155m/0,40mm
51811	51811	QUICK FORTUNA 560 FD / 4+1BB	1/1/10	440g	5.6:1	190m/0,40mm

QR



360°



360°



QUICK® CAMARO

Avec la gamme Quick® Camaro, DAM a créé un programme de moulinets spinning modernes qui va à coup sûr obtenir de nombreux fans. Equipés d'une bobine long cast soigneusement dessinée autour d'un rotor large, les Camaro permettent à tous de réaliser facilement des lancers longs avec une précision extrême. Avec un look moderne, ils couvrent presque tous les types de pêches. Disponibles en 5 tailles, aussi bien en frein avant que frein arrière, afin qu'il y en ait un pour toutes les situations !



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 5+1 roulements à billes acier
- Anti retour infini
- Bâti et rotor en matériau Graphite ABS haute résistance
- Bobine métal doublement anodisée
- Inserts décoratifs plaqués en coloris Gunsmoke
- Pignonerie renforcée
- Pick up indéformable
- Frein micrométrique avec disques surdimensionnés



LINE RETRIEVE PER HANDLE TURN

- 610: 63 cm
- 620: 71 cm
- 630: 75 cm
- 640: 88 cm
- 650: 99 cm
- 660: 105 cm

6 BEARINGS



Modèle	Code	Description	Ratio	Poids	Frein	Spool
1168 610		QUICK CAMARO 610 RD / 5+1BB	1/1/20	193g	5.1:1	200m/0,18mm
1168 620		QUICK CAMARO 620 RD / 5+1BB	1/1/20	238g	5.1:1	270m/0,20mm
1168 630		QUICK CAMARO 630 RD / 5+1BB	1/1/20	259g	5.1:1	220m/0,25mm
1168 640		QUICK CAMARO 640 RD / 5+1BB	1/1/20	347g	5.5:1	180m/0,35mm
1168 650		QUICK CAMARO 650 RD / 5+1BB	1/1/20	376g	5.5:1	230m/0,35mm
1168 660		QUICK CAMARO 660 RD / 5+1BB	1/1/20	389g	5.5:1	220m/0,40mm
1167 610		QUICK CAMARO 610 FD / 5+1BB	1/1/20	245g	5.1:1	200m/0,18mm
1167 620		QUICK CAMARO 620 FD / 5+1BB	1/1/20	278g	5.1:1	270m/0,20mm
1167 630		QUICK CAMARO 630 FD / 5+1BB	1/1/20	289g	5.1:1	220m/0,25mm
1167 640		QUICK CAMARO 640 FD / 5+1BB	1/1/20	395g	5.5:1	180m/0,35mm
1167 650		QUICK CAMARO 650 FD / 5+1BB	1/1/20	427g	5.5:1	230m/0,35mm
1167 660		QUICK CAMARO 660 FD / 5+1BB	1/1/20	436g	5.5:1	220m/0,40mm



Quick® FIGHTER PRO METAL



NOUVEAU

QUICK® FIGHTER PRO METAL FD

La nouvelle génération de moulinets Quick® Fighter Pro Metal arrive avec une bobine en aluminium, une bobine de recharge en graphite, 2 roulements à bille et un anti-retour instantané. Parfait pour le pêcheur occasionnel ou qui ne cherche pas à se ruiner inutilement, mais qui cherche du matériel qui fait le job.

LINE RETRIEVE PER HANDLE TURN

320 FD: 64 cm 350 FD: 75 cm
 330 FD: 69 cm 360 FD: 80 cm
 340 FD: 75 cm

● ● **3** ● ●
BEARINGS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 2 roulements à bille en acier
- 1 roulement à aiguilles dans l'anti-retour instantané
- Bobine aluminium doublement anodisée
- Bobine supplémentaire en graphite



Code	Image	Modèle	Spécifications	Poids	Ratio	Longueur
51828		QUICK FIGHTER PRO METAL 320 FD / 2+1BB	1/1/20	240g	5.2:1	240m/0,20mm
51829		QUICK FIGHTER PRO METAL 330 FD / 2+1BB	1/1/20	285g	5.2:1	128m/0,30mm
51830		QUICK FIGHTER PRO METAL 340 FD / 2+1BB	1/1/20	305g	5.2:1	184m/0,30mm
51831		QUICK FIGHTER PRO METAL 350 FD / 2+1BB	1/1/20	405g	4.9:1	124m/0,40mm
51832		QUICK FIGHTER PRO METAL 360 FD / 2+1BB	1/1/20	440g	4.9:1	170m/0,40mm



● ● | ● ●
BEARING

QUICK® HPN FS AVEC NYLON

Un moulinet débrayable de base, issu de notre superbe et très apprécié série HPN ! Sans contestation, robuste et constant. Idéal pour réaliser vos ensembles premier prix, car chargé de 150 m de nylon.



1330 142		QUICK HPN 140 FS WITH LINE / 1BB	10 /1/10	400g	5.0:1	150m/0,30mm
NOUVEAU 52199		QUICK HPN 150 FS WITH LINE / 1BB	10 /1/10	425g	5.0:1	150m/0,35mm

QR



● ● | ● ●
BEARING

QUICK® FIGHTER PRO FD AVEC NYLON

Look moderne pour ce moulinet frein avant (FD) avec bâti, rotor et bobine en graphite. Déjà rempli de Nylon. Idéal pour faire des ensembles.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 1 roulement à billes
- Bâti et rotor en Graphite ABS haute résistance
- Bobine Graphite avec clip fil
- Equipé de Nylon
- Frein multidisque puissant



1284 120		QUICK FIGHTER PRO 120 FD WITH 0,28 MM LINE / 1BB	1/1/10	270g	5.2:1	230m/0,20mm
1284 140		QUICK FIGHTER PRO 140 FD WITH 0,33 MM LINE / 1BB	1/1/10	300g	5.2:1	150m/0,40mm
1284 160		QUICK FIGHTER PRO 160 FD WITH 0,40 MM LINE / 1BB	1/1/10	352g	5.2:1	170m/0,50mm
1284 170		QUICK FIGHTER PRO 170 FD WITH 0,50 MM LINE / 1BB	1/1/10	567g	4.4:1	200m/0,50mm

QR



QUICK® FIGHTER PRO RD AVEC NYLON

Look moderne pour ce moulinet frein arrière (RD) avec bâti, rotor et bobine en graphite. Déjà rempli de Nylon. Idéal pour faire des ensembles.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 1 roulement à billes
- Bâti et rotor en Graphite ABS haute résistance
- Bobine Graphite avec clip fil
- Equipé de Nylon
- Frein arrière puissant



Modèle	Code	Description	Ratio	Poids	Spé.
1285 120	1285 120	QUICK FIGHTER PRO 120 RD WITH 0,28 MM LINE / 1BB	1/1/10	222g	5.2:1 195m/0,20mm
1285 130	1285 130	QUICK FIGHTER PRO 130 RD WITH 0,33 MM LINE / 1BB	1/1/10	259g	5.2:1 130m/0,30mm
1285 140	1285 140	QUICK FIGHTER PRO 140 RD WITH 0,33 MM LINE / 1BB	1/1/10	265g	5.2:1 135m/0,40mm

QR

QUICK® FIGHTER PRO 300RH AVEC NYLON

Moulinet traîne manivelle à gauche, au prix remarquablement attractif, avec levier pour débrayer la bobine, puis enclencher le frein de combat. Rempli de 250m de Nylon 50 centièmes. Idéal en association avec la canne Fighter Pro Trolling (réf. 2961 160).



Modèle	Code	Description	Ratio	Poids	Spé.
1286 300	1286 300	QUICK FIGHTER PRO 300 RH WITH 0,50 MM LINE / 1BB	1/1/10	500g	3.4:1 310m/0,45mm

QR

BAITCASTING



Quick® OPTIMUS



360°



BAITCASTING

23

Quick®

QUICK® OPTIMUS 301 BAITCAST

Moulinet casting aluminium, conçu pour les pêches fortes, les grosses lignes, les gros leurres et les gros poissons. L'Optimus 301 est le parfait complément de la canne EFFZETT® Optimus Lure Shooter. Par exemple avec un gros EFFZETT® Pike Seducer ou un Catfish, vous obtiendrez un ensemble fantastique pour capturer le plus gros lunker de votre plan d'eau !

Equipé de 6 roulements étanches anticorrosion plus 2 roulements japonais pour supporter l'axe en inox épais et d'un roulement à aiguille dans anti-retour. Modèle main gauche avec ratio haute vitesse (7.3:1) et frein scellé. Les disques en carbone assurent une puissance de frein de 12kg.

Le Quick® Optimus 301 : puissance maîtrisée...

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 8 roulements à billes acier inox
- 1 roulement à aiguille japonais instantané
- Bobine aluminium doublement anodisée
- Oscillation par wormshaft en laiton
- Frein multidisque avec disques carbonés
- Frein à réglage magnétique
- Axe acier inox
- Frein étoile aluminium
- Ratio : 7.3:1
- Poids: 285 gram
- Puissance de frein: 12 kg

●● **9** ●●
BEARINGS



301: 85 cm





Quick® D-LITE



360°

QUICK® D-LITE BAITCAST

Léger et agréable à utiliser, il est notre best seller ! Conçu spécialement pour la dernière tendance, le bait finesse, il incorpore des composants légers, comme une manivelle et des carters latéraux en carbone. Nous avons réussi à créer un moulinet avec bâti aluminium et 10 roulements qui pèse moins de 180gr. Avec son ratio de 7,0/1, il est aussi extrêmement rapide. Et surtout, il lance comme dans un rêve, grâce à ses roulements japonais. C'est tout simplement notre moulinet casting le plus technique et performant.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 9 + 1 roulements à billes acier inox étanches
- Anti-retour infini
- Bâti aluminium et carters latéraux en carbone
- Bobine Aluminium ajourée, doublement anodisée
- Oscillation par wormshaft en laiton
- Axe aluminium
- Frein étoile Aluminium
- Frein centrifuge magnétique multi réglable
- Manivelle carbone avec poignées EVA
- Puissance de frein : 12lb



D-lite: 60 cm



FABIEN DENAYER
EFFZETT PRO STAFFER

BAITCASTING

25

Quick®

Quick® BRANI



360°



QUICK® BRANI BAITCAST

En incorporant des composants extrêmement légers, comme des carters latéraux en carbone, nous avons réussi à créer un moulinet casting low profile à 6 roulements qui pèse moins de 190gr ! Il lance extrêmement loin grâce à ses roulements hauts de gamme japonais. Avec un ratio ultra rapide de 7.0:1, le Brani offre toutes les caractéristiques et performances qui combleront les pêcheurs confirmés.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 6 + 1 roulements à billes acier inox étanches
- Anti-retour infini
- Bâti aluminium et carters latéraux en carbone
- Bobine Aluminium ajourée, doublement anodisée
- Oscillation par wormshaft en laiton
- Axe acier inox
- Guide fil en Titane anodisé
- Frein étoile Aluminium
- Frein centrifuge magnétique multi réglable
- Manivelle parfaitement équilibrée
- Puissance de frein : 12lb



**LINE RETRIEVE
PER HANDLE TURN**

Brani: 60 cm



**7
BEARINGS**



**DOUBLE SEALED
BALLBEARING**



**INSTANT
ANTI-REVERSE
SYSTEM**



**WORM SHAFT
SYSTEM**



**MICRO
FINE DRAG
ADJUSTMENT**



**STAINLESS STEEL
MAIN SHAFT**



METAL



1743 730



QUICK BRANI BC / 6+1BB



1/1/20



185g



7.0:1



220m/0,20mm

QR



Quick® SPEEDCORE



360°

BAITCASTING

27

Quick®

QUICK® SPEEDCORE BAITCAST

Le Quick® Speedcore n'est pas un simple moulinet baitcasting... Son cahier des charges était un cauchemar... mais fut entièrement satisfait. A commencer par son ratio : 9.3:1, qui permettra aux leurristes passionnés les vitesses de récupération les plus folles, en buzzing, en texas, vibration, etc. Le powerfishing a trouvé son moulinet ! Le Quick® Speedcore ne peut toutefois pas se résumer à son ratio, l'un des plus élevés du marché, il est aussi équipé de onze roulements à bille qui le rendent incroyablement confortable d'utilisation. Indispensable pour pouvoir caster des heures entières sans fatigue !

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 8 roulements à billes scellés
- 2 roulements à billes japonais sur l'axe de bobine
- 1 roulement à aiguilles dans l'anti-retour
- Bobine aluminium doublement anodisée
- Structure et caches en graphite-ABS
- Axe principal en acier inox
- Mécanisme d'oscillation wormshaft en cuivre
- Frein étoile en aluminium
- Frein magnétique micro-ajustable
- Manivelle en aluminium avec poignée revêtement caoutchouc
- Poids : 198g



NOUVEAU



**LINE RETRIEVE
PER HANDLE TURN**

SPEEDCORE: 99 cm



11 BEARINGS



DOUBLE SEALED
BALLBEARING



INSTANT
ANTI-REVERSE
SYSTEM



WORM SHAFT
SYSTEM



STAINLESS STEEL
MAIN SHAFT



METAL



51826



51826

QUICK SPEEDCORE / 10+1BB



1/1/20



198g



9.3:1



310m/0,20mm

QR



360°



7
BEARINGS



Quick® FZ BAITCAST

QUICK® FZ BAITCAST


Complétant parfaitement notre gamme de cannes et moulinets FZ, le moulinet low-profile Quick® FZ Baitcast est un vrai chef d'œuvre d'ingénierie.

Il est construit à 100% en aluminium : bâti, carters latéraux, bobine, manivelle usinée, frein étoile, et bouton de réglage, ce qui lui procure une robustesse et une stabilité inégalées. Avec son ratio rapide de 7:1:1, ce moulinet casting récupère aussi rapidement qu'un moulinet spinning classique.

Le frein de lancer centrifuge possède 7 niveaux de réglage. L'indication du niveau sélectionné est visible grâce à une petite fenêtre latérale. Le freinage de la bobine lors des lancers peut être adapté en poussant un petit bouton sur le carter latéral et en tournant la bobine sur la position choisie. Simple, rapide et fiable !

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 6+1 roulement à billes étanches en acier inox
- Anti-retour infini
- Bobine aluminium anodisée ajourée
- Bâti et carters latéraux en Duraluminium
- Axe principal en acier inox
- Frein centrifuge micrométrique breveté
- Enroulement parfait grâce à un guide fil Titanium
- Frein étoile Aluminium ultra progressif
- Frein micrométrique
- Manivelle aluminium équilibrée avec poignées Soft Touch
- Système de changement rapide de la bobine par bouton poussoir



1743 300



QUICK FZ BC / 6+1BB

1/1/10

243g

1:7:1

100m/0,35mm

QR

Quick® FZ SLR BAITCAST



360°

BAITCASTING



QUICK® FZ SLR BAITCAST

Le nouveau moulinet casting Quick® FZ SLR est doté d'un nouveau guide-fil révolutionnaire appelé "wave bar". A la récupération, il range parfaitement le fil tout au long de la bobine, avec une friction minimale. L'autre gros avantage est que le fil n'est absolument plus freiné par le guide-fil lorsqu'il s'échappe de la bobine, ce qui autorise des lancers très longs et précis.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 10 roulements à billes inox étanches
- ratio 6,5:1
- Bâti aluminium
- Guide fil „wave bar“
- Carters en graphite ABS haute résistance
- Pignonerie équipée du système d'enroulement wormshaft
- Système de freinage anti perruques magnétique „Smart Cast System“
- Bobine en aluminium aéronautique
- Frein de combat en étoile progressif
- Manivelle usinée gunsмоke 95mm
- Poignées soft touch



●●10●●
BEARINGS



29

Quick®



360°

Quick® SINISTAR BAITCAST



QUICK® SINISTAR BAITCAST

Un moulinet casting haut de gamme avec un look sombre et élégant. Pour les pêcheurs confirmés qui apprécient les avantages des moulinets „low profile“.



DÉTAILS TECHNIQUES

- 6 + 1 roulements à billes acier inox étanches
- Anti-retour infini
- Bâti et carters latéraux en graphite
- Bobine Aluminium ajourée, doublement anodisée
- Axe acier inox
- Guide fil en Titane anodisé
- Frein étoile en aluminium
- Frein centrifuge multiréglable
- Manivelle parfaitement équilibrée

Quick® YAGI BAITCAST



360°



NOUVEAU

QUICK® YAGI

Le moulinet baitcasting Quick® Yagi est tout simplement notre meilleur rapport qualité/prix. Equipé de deux roulements à billes japonais le long de son axe pour assurer la meilleure souplesse de rotation, il est de surcroît looké pour le streetfishing et se mariera à merveille avec les cannes Yagi.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 2 roulements à billes acier inox japonais
- 1 roulement à aiguilles dans l'anti-retour instantané
- Bobine aluminium
- Bâti en graphite
- Axe principal en acier inox
- Visserie en acier inox
- Système d'oscillation Wormshaft en acier inox
- Puissance de frein : 12lbs



51827



QUICK YAGI BAITCAST / 2+1BB



1/1/20



230g



7.0:1



0,25mm/190m

QR

LONGUE DISTANCE

ROBERT ADAMSKI
MAD PRO STAFFER



Quick® FSX 8000



360°

LONGUE
DISTANCE

35

Quick®



QUICK® FSX 8000

Le Quick® FSX 8000 a été conçu pour les carpestes cherchant avant tout à atteindre de grandes distances. Avec une capacité de 400m de nylon en 0,35mm, n'importe quel poste est désormais à votre portée. La douceur des 7 roulements et le ratio élevé permettent de récupérer rapidement une grande longueur de fil. Le frein micrométrique permet un réglage ultra-précis, très utile pour maîtriser les plus grosses carpes tout au long du combat. La pignonerie a été réalisée dans les meilleurs matériaux afin de garantir une longévité extrême, quelles que soient les intempéries.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 7 +1 roulements acier inoxydable
- Bâti et rotor en graphite
- Anti-retour infini
- Bobine en aluminium anodisé
- Clip-fil métallique
- Anse de pick-up creux anodisé noir
- Système anti-perruques en aluminium
- Galet surdimensionné
- Mécanisme anti vrillage
- Pignonerie et roue de commande en alliage renforcé
- Oscillation wormshaft
- Arbre en acier inox
- Manivelle escamotable ambidextre
- Manivelle aluminium forgé
- Poignée ergonomique soft touch
- Vis externes en acier inox



FSX 8000: 97 cm

●●● **8** ●●●
BEARINGS



LONGUE
DISTANCE



360°

Quick® ZCAST



NOUVEAU

QUICK® ZCAST

Le Quick® ZCast est un moulinet longue distance compact d'entrée de gamme, qui peut aussi servir de moulinet supplémentaire, ou bien pour la pêche des très gros poissons au feeder. Un superbe moulinet imbattable niveau tarif, avec un bâti renforcé extrêmement résistant. Un moulinet endurant dans le temps au look sombre à un prix raisonnable, et qui ravira les pêcheurs de tout bord !



ZCAST: 98 cm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 2 roulements à billes en acier inox
- 1 roulement à aiguilles dans l'anti-retour
- Bobine longue distance en graphite
- Frein multidisques
- Axe 5,5mm et engrenages en alliage de zinc
- Bâti en graphite et ABS
- Haute vitesse de récupération



Quick® Z-BASE



360°

LONGUE
DISTANCE

37

Quick®



QUICK® Z-BASE

Le Z-Base combine l'esthétique de la tradition à la technologie la plus moderne. Son corps noir surmonté d'une manivelle poignée bois, finement souligné d'inserts en métal rougeoyant, fait de cette machine à pêcher un plaisir pour les yeux. Le frein est capable de réagir en une fraction de seconde à chaque rush du poisson, et côté longue distance, il a un incroyable rayon d'action avec 400m de 35centièmes de capacité, tout en restant beaucoup plus léger que les autres modèles, puisqu'il ne pèse que 635gr ! Notez la capacité de l'enroulement des spires... juste parfaite !

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 5 roulements à billes en acier inox scellés
- 1 roulement à aiguilles dans l'anti-retour
- Bâti en graphite et ABS haute résistance
- Visserie en acier inox
- Bobine en aluminium longue distance & bobine supplémentaire
- Wormshaft
- Frein micro-réglable multi-disques
- Axe 6,5mm en acier inox renforcé
- Rotor en carbone renforcé
- Frein scellé



Z-BASE: 95 cm

● ● **6** ● ●
BEARINGS



52246



QUICK Z-BASE / 5+1BB



1/1/20



635g



4.1:1



410m/0,35mm

QR

LONGUE
DISTANCE



360°

Quick® SPOD



NOUVEAU

Quick®

38



QUICK® SPOD

Le Quick® Spod est une petite révolution. La taille intermédiaire est capable de lancer des baitroquets sans effort ! L'engrenage est en mesure d'endosser les besognes les plus pénibles, et comme la bobine est équipée de 3 line-clips, vous avez la possibilité d'enregistrer les distance d'amorçage. Avec 105cm de ligne avalée par tour de manivelle, il devient un jeu d'enfant de récupérer son spod. Conçu pour l'amorçage, et afin d'être plus endurant, le Quick® Spod a été soulagé de son frein micrométrique et d'autres fonctionnalités inutiles pour cet usage. Si bien qu'il est extrêmement bon marché ! Un moulinet conçu pour recevoir de la tresse, aussi les indications de contenance fournies le sont pour un corps de ligne en tresse.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 2 roulements à billes en acier inox
- 1 roulement à aiguilles dans l'anti-retour
- 3 clips-fil numérotés
- Bobine aluminium longue distance
- Frein multi-disques
- Axe 5,5mm en alliage de zinc
- Bâti en graphite et ABS
- Vitesse de récupération élevée

**LINE RETRIEVE
PER HANDLE TURN**

SPOD: 104 cm

3 BEARINGS



51819



QUICK SPOD / 2+1BB

1/1/20

630g

4.8:1

350m/025mm

QR



ROULEMENTS INOX ETANCHES

Nous installons ces roulements à billes étanches en acier inox de très haute qualité sur des moulinets utilisés principalement en mer. Le double scellement maintient le lubrifiant dans le roulement et empêche toute corrosion. C'est la garantie d'une grande souplesse et d'un fonctionnement sans problème dans les conditions les plus dures.



FREIN MICROMÉTRIQUE

Pour des pêches fines nous avons développé le frein micrométrique qui permet de régler le frein ultra précisément et évite les casses lors de ferrage mal contrôlés.



BOBINE ANODISÉE

Les moulinets Quick hauts de gamme sont équipés de bobine métal anodisées qui garantissent des lancers plus longs. La lèvre de la bobine est spécialement polie pour être anti friction et pour éviter le dépôt de saletés



ANTI-RETOUR INFINI

Cette innovation empêche le mouvement arrière du rotor, fort désagréable lors des ferrage. Elle assure un contact permanent avec le poisson, un ferrage plus vif et plus ferme



BOBINE DEBRAYABLE

Très fiable et précis ce système vous permet de débrayer la bobine par une simple action sur le levier. Le poisson peut alors s'emparer de l'appât sans sentir de résistance. Automatiquement, en tournant la manivelle, votre moulinet s'embraye à nouveau.



MOULINET ALUMINIUM

Sur nos modèles hauts de gamme, les rotors et les bâtis sont usinés en aluminium ultra léger et résistant. Duraluminium est léger, tout en étant robuste et résistant à la corrosion



EQUILIBRAGE ANTIVIBRATIONS

Equilibrage dynamique du rotor qui assure une rotation fluide et sans vibrations qui procure confort d'utilisation et longévité accrue du moulinet.



REGULATION DE LA VITESSE DE RECUPERATION

Au lieu d'un engrenage onéreux et complexe à plusieurs phases, les moulinets à tambour tournant sont entraînés par une manivelle SPS (speed power system). Un tel système est nettement plus efficace car la longueur de la manivelle peut se régler en cours d'action, ce qui permet d'adapter la vitesse de récupération



BOBINE SUPPLÉMENTAIRE

La plupart de nos moulinets sont équipés d'une bobine supplémentaire, afin d'avoir plusieurs diamètres de fil à disposition.



WORM-SHAFT-SYSTEM

L'enroulement parfaitement croisé du fil permet des lancers à très grande distance et très précis. L'utilisation de tresses est facilitée.



OVAL OSCILLATION SYSTEM

Notre nouveau système d'Oscillation Hélicoïdale OOS est la conséquence tout naturelle du développement de notre précédent système en S et permet un enroulement croisé du fil plus précis avec une durée de vie accentuée.



BOBINE SUPPLÉMENTAIRE ANODISÉE

Les moulinets portant ce symbole sont livrés avec une seconde bobine anodisée..



ENROULEMENT CROISÉ (BREVET DE 4035846)

Le mécanisme à double oscillation breveté par D.A.M. assure un bobinage parfait de la ligne. Les lancers peuvent être effectués à plus grande distance et avec plus de précision, le déroulement est plus souple.



ANTI-TWIST SYSTEM

Les galets anciens ont une forme symétrique qui provoque le vrillage du nylon. Le nouveau galet anti-vrillage de DAM, diminue ces vrillages grâce à une nouvelle géométrie extérieure.



CONSTRUCTION ÉTANCHE

Les pièces internes ainsi que le frein sont totalement protégés des agressions par ce système exclusif Sealed Body Construction



BOBINE LONGUE DISTANCE

La bobine ultra large et peu haute assure des lancers précis et à longue distance



TECHNOLOGIE MAGNESIUM

Sur nos nouveaux modèles hauts de gamme, les rotors et les bâtis sont usinés en Magnesium ultra léger et résistant.



CARBON ROTOR

Rotor renforcé en carbone, pour un gain de poids, une rigidité et une solidité plus grandes. Ne plie pas et peut supporter des contraintes plus importantes que les rotors en graphite classiques



CONTRÔLE DE DISTANCE DE LANCER

Le Line Distance Control Système permet par son clip-fil à ressort de contrôler la distance de pêche et de poser son esche à l'endroit ou il aura été amorcé, lancer après lancer.



MANIVELLE REPLIABLE

Un système robuste d'escamotage de la manivelle. Celle-ci est fixée solidement pendant la pêche et se laisse replier en un clin d'œil pour le transport, sans aucun risque d'endommager son matériel.



MAGNESIUM BODY

Bâti en Magnesium. Rend le moulinet super léger et incroyablement solide.



FREIN ARRIÈRE MULTIDISQUES

L'ajustement exact de la puissance de freinage se fait par un bouton de frein ergonomique extrêmement large et d'une grande précision. Des rondelles de freinage montées en série transmettent la puissance nécessaire sur les bobines. Le pêcheur combat le poisson de façon décontractée, agréable et toute en maîtrise !



DIRECT DRIVE SYSTEM

Direct Drive système est notre nouveau système d'engrenage direct qui relie directement le pignon en laiton à la vis sans fin de l'axe en inox. Aucune perte avec cette transmission stable, garantissant un fonctionnement souple, avec une durée de vie inégalée tout en conservant une fiabilité vraiment extrême.



ALUMINIUM BODY

Bâti en aluminium. Idéal pour les moulinets renforcés. Fiabilité maximale.



FREIN AVANT MULTIDISQUES

De plus en plus de pêcheurs optent pour des moulinets avec un frein avant, car des rondelles surdimensionnées peuvent y être insérées, autorisant un freinage doux, régulier et puissant.



AXE EN ACIER INOX

Notre axe est conçu pour supporter les plus grandes contraintes. Cet acier de très grande qualité est extrêmement résistant et rigide. Même l'eau de mer ne l'entamera pas.



BÂTI CARBONE

Bâti en carbone renforcé, le rendant plus léger, plus rigide et plus solide qu'un bâti standard en graphite.

LONGUE
DISTANCE



360°

Quick® COSTA SURF

40

Quick®



QUICK® COSTA SURF

Superbe moulinet surfcasting pour les pêcheur qui apprécient les bobines peu profondes, afin de spooler des lignes relativement fines. Pas besoin de bobiner un surplus de fil coûteux sur votre moulinet pour le remplir correctement. Voici enfin un moulinet puissant avec une oscillation par Wormshaft, pour les experts qui comprennent l'intérêt d'associer une bobine peu profonde, une ligne fine et un enroulement superbe qui leur autorisera des distances de lancer incroyables. Superbes à regarder et encore plus à utiliser !

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 7 roulements à billes acier inox étanches
- 1 anti-retour instantané à roulement
- Rotor et bâti ABS
- Rotor Anti-Vibro System
- Bobine Aluminium
- Oscillation par wormshaft
- Frein avant micrométrique
- Frein multidisque
- Galet Anti-Twist
- Axe acier inox
- Manivelle repliable usinée
- Pick up indéformable

**LINE RETRIEVE
PER HANDLE TURN**

10000 FD: 103 cm

**8
BEARINGS**



1149 100



1149 100 10000 FD 7+1BB

QUICK COSTA SURF 10000 FD / 7+1BB



1/1/10



725g



4.3:1



300m/0,30mm

QR

Quick® STEELPOWER® BLACK DISTANCE SURF



360°

LONGUE
DISTANCE

41

Quick®



QUICK® STEELPOWER® BLACK DISTANCE SURF 765 FD

Superbe moulinet qui égale le niveau de qualité et le superbe design des nouvelles cannes surf DAM SteelPower® Black. Pour les pêcheurs qui recherchent à la fois qualité et esthétique. Grâce à son oscillation lente par vis sans fin, ce moulinet enroule la ligne de manière parfaitement croisée, rendant possibles les lancers les plus longs.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 6 roulements à billes inox
- 1 anti-retour infini
- Bâti et rotor en ABS graphite antichoc
- Enroulement croisé par wormshaft
- Oscillation ultra lente
- Axe acier inox
- Frein avant micrométrique
- Vis acier inox
- Poignée ergonomique



765 FD: 100 cm



LONGUE
DISTANCE



360°

Quick® RENEGADE SURF

42

Quick®



QUICK® RENEGADE SURF 370 FD

Le Renegade Surf est pensé pour ceux qui préfèrent un ratio de récupération normal et un design plus classique. C'est un vrai treuil sur lequel compter en toute circonstance.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 2 + 1 roulements à billes acier inox
- Anti retour infini
- Equilibrage Anti Vibro System
- Bobine aluminium
- Bobine supplémentaire graphite
- Frein avant multidisque micrométrique
- Galet anti vrillage
- Double oscillation par wormshaft
- Axe principal en acier inox
- Poignée ergonomique caoutchouc
- Vis acier inox
- Traité anti corrosion



**LINE RETRIEVE
PER HANDLE TURN**

370 FD: 110 cm

● ● **3** ● ●
BEARINGS



1127 370



1127 370



QUICK RENEGADE SURF 370FD / 2+1BB



1/1/20



597g



4.8:1



458m/0,35mm

QR

Quick® SURFHAMMER



360°

LONGUE
DISTANCE

43

Quick®



QUICK® SURFHAMMER 360 FD

Le Quick® Surfhammer est, comme son nom l'indique, conçu pour les pêches brutales en surfcasting. La double oscillation par vis sans fin Wormshaft assure un enroulement parfait de la ligne. Il est non seulement solide et fiable, mais aussi superbe à regarder.




**LINE RETRIEVE
PER HANDLE TURN**

360 FD: 109 cm

● ● **3** ● ●
BEARINGS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 2+1 roulements à billes acier inox, doublement étanches
- Anti-retour infini
- Equilibrage Anti Vibro System
- Bobine Aluminium
- Bobine supplémentaire graphite
- Frein avant multidisque, micrométrique et étanche
- Galet anti vrillage
- Oscillation croisée par Wormshaft
- Axe en acier inox
- Vis en acier inox
- Traité anti corrosion



1124 360



QUICK SURFHAMMER 360 FD / 2+1BB

1/1/20

578g

4.8:1

225m/0,50mm

QR

DÉBRAYABLE



Quick® SLS DLX 970 FS



360°

DÉBRAYABLE

45

Quick®



QUICK® SLS DLX 970 FS

Le Quick® SLS DLX 970 FS est le nouveau porte-étendard de la gamme de débrayables DAM. DLX signifie Deluxe et il tient ses promesses, aussi bien sur le plan visuel que technique ! Noir mat, il est équipé de caractéristiques remarquables, comme une manivelle repliable avec poignée bois, un engrenage Wormshaft qui guide un axe en acier inox pour assurer une oscillation ultra lente (ratio 4.3:1) qui donne un enroulement parfait, et qui fait gagner quelques mètres au lancer. Avec une contenance de 400m de 0,35mm, aucun spot n'est inaccessible. Une bobine supplémentaire peut être commandée sous la référence 1119 971.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 8 roulements à billes étanches inox
- 1 roulement à aiguille anti retour instantané
- Bâti en ABS Graphite antichoc
- Bobine 100% aluminium
- Anti-retour instantané
- Débrayage micro ajustable
- Anti retour instantané
- Oscillation ultra lente
- Pick-up extra épais
- Frein scellé
- Frein micrométrique
- Manivelle repliable avec poignée bois
- Frein avant à disques carbonés
- Galet Anti-Twist
- Axe acier inox 6 mm
- Vis en acier inox
- Contenance : 400m/0.35 mm



**LINE RETRIEVE
PER HANDLE TURN**

970 FS: 100 cm

**9
BEARINGS**



1352 970		QUICK SLS DLX 970 FS / 8+1BB	1/1/20	772g	4.3:1	400m/0,35mm
1352 971		QUICK SLS DLX 970 FS - ALU SPARE SPOOL	1/1/-			400m/0,35mm

QR

DÉBRAYABLE



360°

Quick® SLS 570 FS

46

Quick®



QUICK® SLS 570 FS

Ce moulinet va faire battre plus vite le coeur de nombreux carpistes ! C'est le frère jumeau de notre célèbre SLS 570 FD, mais en débrayable. Il possède un enroulement croisé par Wormshaft et son oscillation lente (4,3:1) assure un bobinage absolument parfait. Avec une contenance de 400m de 35 centièmes, vous pourrez atteindre les postes les plus éloignés. Son design Gunsmoke, combiné avec des pièces au look carbone tressé, est superbe. Le débrayage possède un réglage micrométrique.. Bobines aluminium supplémentaires disponibles (art.no. 1349 571).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 4 + 1 roulements à billes acier inox
- Anti-retour infini
- Bâti en Graphite ABS haute résistance
- Equilibrage Anti Vibro System
- Bobine aluminium doublement anodisée
- Débrayage à réglage micrométrique
- Frein avant multidisque
- Galet anti vrillage surdimensionné
- Double oscillation par wormshaft laiton
- Oscillation ultra lente
- Galet de pick up ultra épais
- Poignée ergonomique caoutchouc
- Vis en acier inox
- Contenance : 400m / 0,35mm

LINE RETRIEVE PER HANDLE TURN

570 FS: 100 cm

● ● **5** ● ●
BEARINGS



1349 570		QUICK SLS 570 FS / 4+1BB	1/1/20	692g	4.3:1	400m/0,35mm	
1349 571		QUICK SLS 570 FS - ALU SPARE SPOOL	1/1/-			400m/0,35mm	

QR



360°

Quick® HRX FS



QUICK® HRX FS

La nouvelle génération de moulinets débrayables, basés sur les célèbres débrayables HPN, reconnus comme des moulinets polyvalents et robustes, comme le seront ces nouveaux HRX. Rotation fluide, fiabilité et look moderne. Un bonheur à regarder, un bonheur à utiliser !

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 5 + 1 roulements à billes acier inox
- Anti-retour infini
- Bâti en Graphite ABS haute résistance
- Bobine aluminium
- Bobine supplémentaire graphite
- Débrayage à réglage micrométrique
- Frein avant multidisque micrométrique
- Galet anti vrillage
- Double oscillation S Stroke
- Axe en acier inox
- Poignée ergonomique



LINE RETRIEVE PER HANDLE TURN

- 630 FS: 61 cm
- 640 FS: 67 cm
- 650 FS: 67 cm
- 665 FS: 79 cm
- 680 FS: 89 cm

6 BEARINGS



Modèle	Code	Description	Ratio	Poids	Bobine	Longueur
1347 630		QUICK HRX 630 FS / 5+1BB	1/1/20	333g	5.0:1	100m/0,30mm
1347 640		QUICK HRX 640 FS / 5+1BB	1/1/20	425g	4.6:1	100m/0,40mm
1347 650		QUICK HRX 650 FS / 5+1BB	1/1/20	525g	4.6:1	100m/0,50mm
1347 665		QUICK HRX 665 FS / 5+1BB	1/1/20	840g	3.8:1	100m/0,65mm
1347 680		QUICK HRX 680 FS / 5+1BB	1/1/20	905g	3.8:1	100m/0,80mm

Quick® TORIX FS



360°

DÉBRAYABLE

QUICK® TORIX FS

Compact, effilé, et pourtant doté d'une remarquable contenance, il se mariera à la perfection avec votre canne DAM. Les deux freins, de combat ou de débrayage, sont micro-ajustable, ce qui en fait l'un de meilleurs rapports qualité/prix de sa catégorie.



NOUVEAU

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 4 roulements à billes en acier
- 1 roulement à aiguille dans l'anti-retour instantané
- Bâti et rotor en graphite
- Rotor Anti-Vibro-System équilibré par ordinateur
- Bobine en aluminium doublement anodisé
- Bobine supplémentaire en graphite
- S-curve oscillation system (Pat. DE4035846)
- Frein avant et débrayage micro-ajustables
- Frein PTFE
- Galet anti-vrillage
- Axe principal en acier 4mm
- Pignonnerie en alliage de zinc
- Poignée en EVA
- Manivelle en métal moulé



LINE RETRIEVE PER HANDLE TURN

540 FS: 83 cm

550 FS: 88 cm

560 FS: 95 cm



Modèle	Spécifications	Ratio	Poids	Ratio	Capacité
51815	QUICK TORIX 540 FS / 4+1BB	1/1/10	320g	5.1:1	230m/0,30mm
51816	QUICK TORIX 550 FS / 4+1BB	1/1/10	440g	4.9:1	155m/0,40mm
51817	QUICK TORIX 560 FS / 4+1BB	1/1/10	460g	4.9:1	190m/0,40mm

QR

Quick®

49



360°

● ● **6** ● ●
BEARINGS



QUICK® CAMARO FS

Voici la nouvelle génération de nos célèbres moulinets Camaro : la série Camaro FS. FS pour Free Spool (débrayable). Ils ont le même look que les Quick® Camaro FD (frein avant), mais sont équipés en plus d'un système de débrayage fiable et performant, ce qui le rend extrêmement polyvalent pour la carpe, le brochet et même pour le method feeder.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 5 + 1 roulements à billes acier
- Anti-retour infini
- Bâti et rotor en Graphite
- Equilibrage du rotor Anti Vibro System
- Bobine Aluminium doublement anodisée
- Bobine supplémentaire Graphite
- Frein avant micrométrique et débrayable
- Galet anti vrillage
- Pignonerie laiton
- Pièces décoratives plaquées Gunsmoke
- Poignée ergonomique

LINE RETRIEVE PER HANDLE TURN

620 FS: 72 cm
630 FS: 77 cm
640 FS: 90 cm
650 FS: 100 cm



Modèle	Code	Description	Ratio	Poids	Ratio	Longueur
1176 620		QUICK CAMARO 620 FS / 5+1BB	1/1/20	301g	5.1:1	265m/0,20mm
1176 630		QUICK CAMARO 630 FS / 5+1BB	1/1/20	329g	5.1:1	140m/0,30mm
1176 640		QUICK CAMARO 640 FS / 5+1BB	1/1/20	412g	5.5:1	137m/0,40mm
1176 650		QUICK CAMARO 650 FS / 5+1BB	1/1/20	433g	5.5:1	115m/0,50mm

QR



360°

● ● **3** ● ●
BEARINGS



QUICK® IMPRESSA PRO FS

Fantastiques moulinets débrayables qui tournent parfaitement et sont extrêmement fiables. Utilisables pour une grande variété de techniques, comme le sandre, le brochet et la carpe. Dotés d'une bobine aluminium, mais aussi une bobine graphite supplémentaire. Rapport qualité/prix incroyable.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 2 roulements à billes étanches
- 1 anti retour instantané
- Bâti graphite ABS
- Bâti étanche
- Rotor Anti-Vibro-System
- Bobine alu anodisée
- Bobine graphite
- Débrayage micro-ajustable
- Oval Oscillation System breveté (OOS)
- Frein avant multidisque étanche
- Galet Anti-Twist
- Axe en inox
- Manivelle usinée
- Poignée EVA
- Vis inox

LINE RETRIEVE PER HANDLE TURN

30: 77 cm
40: 77 cm
50: 80 cm
60: 80 cm



Modèle	Code	Description	Ratio	Poids	Ratio	Longueur
1114 330		QUICK IMPRESSA PRO 330 FS / 2+1BB	1/1/20	300g	5.0:1	149m/0,30mm
1114 340		QUICK IMPRESSA PRO 340 FS / 2+1BB	1/1/20	310g	5.0:1	198m/0,40mm
1114 350		QUICK IMPRESSA PRO 350 FS / 2+1BB	1/1/20	445g	4.5:1	157m/0,50mm
1114 360		QUICK IMPRESSA PRO 360 FS / 2+1BB	1/1/20	429g	4.5:1	200m/0,60mm

QR

Quick® CONTROL FS



360°

DÉBRAYABLE

QUICK® CONTROL FS

Moulinet débrayable compact, à la mécanique fluide entraînant une véritable bobine en aluminium. Très fiable, adapté à de nombreuses techniques comme la carpe, le brochet ou le sandre, il est certainement l'un de nos meilleurs rapports qualité/prix.



Quick®

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Roulement à billes scellé en acier inox
- Bâti et rotor en graphite ABS
- Rotor anti-vibration
- Bobine aluminium
- Galet anti-vrillage
- Système débrayable micro-réglable
- OOS : système breveté d'oscillation elliptique
- Axe principal en acier inox

LINE RETRIEVE PER HANDLE TURN

130 FS: 76 cm

140 FS: 76 cm

150 FS: 79 cm

160 FS: 79 cm

NOUVEAU



Modèle	Code	Description	Ratio	Poids	Spécifications	Spécifications
51803	51803	QUICK CONTROL 130 FS / 1BB	1/1/20	350g	5.0:1	149m/0,30mm
51804	51804	QUICK CONTROL 140 FS / 1BB	1/1/20	440g	5.0:1	198m/0,30mm
51805	51805	QUICK CONTROL 150 FS / 1BB	1/1/20	445g	4.5:1	157m/0,40mm
51806	51806	QUICK CONTROL 160 FS / 1BB	1/1/20	550g	4.5:1	200m/0,40mm

QR

MATCH



Quick® GROUNDER 3000 RD



360°



MATCH

53

Quick®

QUICK® GROUNDER 3000 RD

Moulinet à frein arrière avec un rotor surdimensionné, une grosse bobine faible contenance et un ratio exceptionnellement élevé de 7.2:1. Cette combinaison offre une récupération extrêmement rapide, ce qui rend ce moulinet idéal pour le feeder et la pêche à grande distance. Ses couleurs complètent celles de nos cannes method feeder Sumo® GT4 avec lesquelles il forme des ensembles parfaits.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 4 + 1 roulements à billes acier inox
- Anti-retour infini
- Bâti et rotor en graphite
- Equilibrage du rotor Anti Vibro System
- Bobine aluminium doublement anodisée
- Bobine supplémentaire aluminium
- Double oscillation S Curve (Pat. DE4035846)
- Frein avant micrométrique
- Frein multidisque
- Galet anti vrillage
- Axe en acier inox 4mm
- Pignonerie en alliage de zinc
- Poignée de manivelle en EVA
- Manivelle en alliage de zinc embouti
- Puissance de frein : 22lb
- Récupération : 130cm



**LINE RETRIEVE
PER HANDLE TURN**

3000 RD: 130 cm

● ● **5** ● ●
BEARINGS



1132 630



QUICK GROUNDER 3000 RD / 4+1BB

1/1/20

270g

7.2:1

135m/0,20mm

QR

BENJAMIN BALME
MAD PRO STAFFER



360°



**LINE RETRIEVE
PER HANDLE TURN**

360 RD: 109 cm

● ● **3** ● ●
BEARINGS



Quick® SUMO FD

QUICK® SUMO 360 FD

Ce moulinet Sumo® est idéal pour la pêche au feeder. La grosse bobine à faible contenance permet d'atteindre de grandes distances, sans effort. Il est le complément parfait de nos cannes feeders Sumo®.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 2 + 1 roulements à billes acier inox
- Anti retour infini
- Equilibrage du rotor Anti-Vibro-System
- Bobine aluminium
- Bobine supplémentaire graphite
- Frein avant micrométrique
- Galet de pick up anti-vrillage
- Double oscillation par wormshaft
- Axe principal en acier inox
- Clip Line Distance Control
- Manivelle aluminium
- Vis en acier inox



1127 360



QUICK SUMO 360FD / 2+1BB



1/1/20



584g



4.8:1



100m/0,40mm

QR

QUICK® TEMPER 535 XLFD

Idéal pour la pêche des poissons blancs au moulinet en raison de sa bobine « shallow » (peu profonde) et de son rotor surdimensionné, qui permettent d'utiliser des lignes de plus faible diamètre pour pêcher à plus grande distance, même avec des flotteurs légers ou de petits feeders, ce moulinet possède en outre un rotor large qui autorise une plus grande vitesse de récupération. Le moulinet parfait pour la pêche au feeder.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 4 roulements à billes en acier inox
- 1 roulement à aiguille dans l'anti-retour infini
- Bâti et rotor en graphite
- Rotor anti-vibration équilibré par ordinateur
- Bobine aluminium surdimensionnée « shallow »
- Bobine supplémentaire en aluminium
- Système d'oscillation
- S-curve oscillating system (Pat. DE4035846)
- Frein avant micro-ajustable
- Frein multi-disques
- Galet anti-vrillage
- Axe principal en acier inox
- Pignonnerie en alliage de zinc
- Poignée EVA
- Manivelle en zinc moulée sous pression
- Puissance du frein : 22lbs
- Récupération : 88cm

QUICK® TEMPER 535 XLFS

Ce moulinet débrayable n'est pas appelé XL en raison de sa taille, d'ailleurs plutôt compacte, mais parce qu'il possède un rotor surdimensionné couplé à une bobine dite « shallow » (peu profonde), des caractéristiques qui font de ce moulinet l'allier idéal pour la pêche au feeder avec des lignes de faible diamètre. Vous pouvez lancer plus loin, avec un meilleur contrôle de la ligne et bien entendu une vitesse de récupération plus importante.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 4 roulements à billes en acier inox
- 1 roulement à aiguilles dans l'anti-retour infini
- Bâti et rotor en graphite
- Rotor anti-vibration équilibré par ordinateur
- Bobine surdimensionnée « shallow »
- Bobine supplémentaire en aluminium
- S-curve oscillation system (Pat. DE4035846)
- Frein avant et de débrayage micro-ajustable
- Frein multi-disques PTFE
- Galet anti-vrillage
- Pignonnerie an alliage de zinc
- Poignée EVA
- Manivelle en zinc moulé sous pression
- Puissance de frein : 22lbs
- Récupération : 88cm

Quick® TEMPER XLFD

● ● **5** ● ●
BEARINGS



Quick® TEMPER XLFS

● ● **5** ● ●
BEARINGS



LINE RETRIEVE PER HANDLE TURN

535 XLFD: 88 cm
535 XLFS: 88 cm

535 XLFD / 535 XLFS:



535 XLFS:



51813		QUICK TEMPER 535 XLFD / 4+1BB	1/1/10	260g	5.1:1	120m/0,20mm
51814		QUICK TEMPER 535 XLFS / 4+1BB	1/1/10	290g	5.1:1	120m/0,20mm

QR

MATCH

55

Quick®

SPÉCIMEN




MARC BRUNE
MADCAT PRO STAFFER

Quick® VICTOR



360°



SPÉCIMEN

57

Quick®

QUICK® VICTOR

Solide, plus solide, encore plus solide ! C'est ce que les ingénieurs D.A.M. ont entendu du début à la fin lorsqu'ils développaient ces moulinets Victor. L'objectif était de créer un moulinet qui résiste à tout : à l'eau, à la météo, aux gros poissons et même aux pêcheurs ! Avec ces Victor (diminutif de Victory), nous avons réussi à combiner tous les avantages que les moulinets modernes peuvent offrir avec une force et une fiabilité extrêmes. Cela signifie que les Victor sont fluides, ont un enroulement et un frein extraordinaires et, en plus, sont superbes. Et ils sont aussi légers, grâce à leur bâti aluminium, leur structure aérée et leur rotor en carbone. C'est le moulinet spécial gros poissons que beaucoup de siluristes attendaient. Il a été testé intensivement et beaucoup de silures et de thons ont essayé de détruire des Victor. Mais aucun n'y est parvenu !

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 8+1 roulements acier inox étanche
- Anti-retour infini
- Bâti aluminium étanche
- Equilibrage Anti Vibro System
- Bobine Aluminium
- Double oscillation croisée S Curve (Pat. DE4035846)
- Rotor ouvert en carbone
- Frein avant micrométrique
- Frein multidisque carbone
- Frein étanche
- Galet surdimensionné anti vrillage, plaqué laiton/Titanium
- Axe acier inox 6mm
- Pignonerie laiton
- Pick up inox creux, plaqué chrome noir
- Vis acier inox

● ● **9** ● ●
BEARINGS

LINE RETRIEVE PER HANDLE TURN

950: 82 cm
970: 100 cm
990: 111 cm



950: 17 kg
970: 20 kg
990: 20 kg



Modèle	Code	Spécifications	Ratio	Poids	Frein	Retrait
1150 950		QUICK VICTOR 950 / 8+1BB	1/1/20	450g	4.6:1	160m/0,40mm
1150 970		QUICK VICTOR 970 / 8+1BB	1/1/20	708g	4.6:1	160m/0,50mm
1150 990		QUICK VICTOR 990 / 8+1BB	1/1/20	720g	4.6:1	300m/0,50mm

QR



360°

Quick® ROYAL



Quick®

58

QUICK® ROYAL

La nouvelle génération de moulinets Quick® Royal, avec une mécanique encore plus solide ! Désormais proposés dans un magnifique coloris bleu, ces moulinets possèdent un bâti puissant, et sont construits pour la vitesse et la puissance. Résistants à l'eau salée, donc parfaits pour le thon, la carangue et les autres monstres marins, ils sont aussi videmment également utilisables pour le silure. La bobine grande contenance du Royal, associée à une puissance de frein de 30kg et une récupération de 109cm, font du Quick® Royal 990 le grand numéro un pour la pêche à la bouée à grande distance.

LINE RETRIEVE PER HANDLE TURN

760 FD: 74 cm
775 FD: 88 cm
790 FD: 109 cm



760 FD: 20 kg
775 FD: 25 kg
790 FD: 30 kg



7
BEARINGS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Design Super strong Duraluminium
- 6 roulements acier inox étanche
- 1 roulement à aiguille haut module
- Roue de commande acier inox usinée
- Barre d'oscillation acier inox usiné
- Axe acier inox de gros diamètre
- Pignonerie acier renforcé
- Orifice Quick-Access pour graissage facile
- Pick up aluminium épais
- Galet surdimensionné gainé Titanium
- Manivelle Quick® pliante réversible soft-touch
- Manivelle en Duraluminium usiné
- Bobine Long Cast aluminium CNC grande contenance
- Poignée surdimensionnée ergonomique en Hard EVA
- Matériau carbone haut module pour système de friction
- 10 sets de disques carbonés pour assurer un freinage optimal
- Frein micrométrique
- Bâti et frein étanches pour une protection longue durée
- Puissance de frein incroyable : 30 kilos
- Spécialement conçu pour la pêche en mer et du silure

Modèle	Code à barres	Description	Ratio	Poids	Ratio	Récupération
1067 760		QUICK ROYAL 760 FD / 6+1BB	1/1/10	510g	4.1:1	150m/0,40mm
1067 775		QUICK ROYAL 775 FD / 6+1BB	1/1/10	810g	4.1:1	220m/0,45mm
1067 790		QUICK ROYAL 790 FD / 6+1BB	1/1/10	900g	4.1:1	350m/0,50mm

QR

Quick® JIGGING FD



360°



SPÉCIMEN

59

Quick®



QUICK® JIGGING 860 FD

Un moulinet spécialement conçu pour la pêche en verticale du silure. Cela signifie qu'en dépit de sa petite taille et son poids léger, il peut facilement supporter la force extrême et le poids des plus gros silures. Bâti aluminium et rotor renforcé carbone. Plusieurs sponorisés MADCAT®, qui ont testé intensivement ce moulinet, ont été impressionnés par sa puissance et sa solidité. „Avec ce moulinet, vous pouvez jigger toute la journée sans efforts“ affirment-ils.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 7 roulements à billes inox
- 1 anti-retour Instant-Anti-Reverse®
- Bâti Aluminium et rotor carbon
- Rotor Anti-Vibro System
- Bobine aluminium doublement anodisée
- S-curve oscillation system (Pat. DE4035846)
- Frein avant micro-ajustable avec disques surdimensionnés pour plus de puissance
- Frein multidisque
- Galet Anti-Twist
- Axe acier inox
- Manivelle en métal usiné
- Pick up aluminium épais



860 FD: 85 cm

● ● 8 ● ●
BEARINGS



1166 860



QUICK JIGGING 860 FD / 7+1BB

1/1/10

400g

4.8:1

190m/0,35mm

QR

SPÉCIMEN



360°

Quick® SALTOZ FD

**NOUVEAU****Quick®****60**

QUICK® SALTOZ FD

Un moulinet mer vraiment costaud ! Le plus souvent, les moulinets sont dits « marinisés » quand ils comportent des roulements à bille scellés, mais pour mériter une telle dénomination, un moulinet devrait ne posséder que des composants résistants à l'eau de mer, non ? Le Saltoz n'a pas seulement des roulements scellés, non ; il possède aussi un bâti marinisé, et un frein scellé lui aussi. Bien sûr, cela ne vous dispense pas de rincer soigneusement votre moulinet après chaque usage en mer, mais votre moulinet durera bien plutôt que tous les autres modèles. Avec un peu d'attention, votre Saltoz vous suivra de longues années !

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 4 roulements à billes inoxydables scellés
- 1 roulement à aiguille dans l'anti-retour infini
- Bâti en graphite scellé
- Rotor Anti-Vibro-System équilibré par ordinateur
- Bobine aluminium doublement anodisée
- S-curve oscillation system (Pat. DE4035846)
- Frein avant micro-ajustable scellé
- Galet anti-vrillage
- Axe principal en acier inox 6,5mm



580 FD: 104 cm

5
BEARINGS

51812



QUICK SALTOZ 580 FD / 4+1BB



1/1/10



730G



4.6:1



315m/0,45mm

QR

Quick® COMBAT FD



360°



SPÉCIMEN

61

Quick®

NOUVEAU

QUICK® COMBAT FD

Massif, puissant, agréable à utiliser, c'est l'arme absolue de la pêche à la bouée et au cassant pour le silure. Equipé d'un axe principal de 6,5mm en acier, son look est désormais en harmonie avec les cannes MADCAT®.



7000 FD: 90 cm
10000 FD: 104 cm

6
BEARINGS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 5 roulements à billes scellés
- 1 roulement à aiguille dans l'anti-retour
- Bâti et rotor en graphite ABS haute résistance
- Axe principal 6,5mm surpuissant
- Disques de frein surdimensionnés pour plus de puissance
- Frein avant micro-ajustable
- Bobine aluminium doublement anodisée
- Manivelle acier découpée au laser
- Pick-up fin en acier
- Poignée ergonomique soft-touch
- Rotor Anti-Vibro-System équilibré par ordinateur
- Galet anti-vrillage



51820		QUICK COMBAT 7000 FD / 5+1BB	1/1/10	710g	4.3:1	340m/0,45mm
51821		QUICK COMBAT 10000 FD / 5+1BB	1/1/10	755g	4.3:1	410m/0,50mm

QR



360°

Quick® GTX FD



62

Quick®



QUICK® GTX FD

Le moulinet Quick® GTX a un corps extrêmement compact et fin, complété d'un rotor surdimensionné ultra rapide. Le GTX est un moulinet léger, idéal pour les sessions longues. Les pièces internes et le frein sont totalement protégés des agressions de l'eau salée et des poussières, grâce au bâti étanche exclusif Sealed Body Construction (SBC). Un axe indéformable et des engrenages fluides font également de ce moulinet un vrai chef-d'œuvre d'ingénierie !



460 FD: 77 cm

● ● **4** ● ●
BEARINGS



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 3+1 roulements à billes étanches en acier inox
- Anti-retour infini
- Bâti ultra fin
- Bâti et rotor en matériau ABS haute résistance
- Sealed Body Construction (SBC)
- Vis externes en acier inox
- Equilibrage Anti-Vibro System
- Manivelle acier inox repliable
- Poignée ergonomique Soft Touch
- Axe fiable en acier inox
- Frein avant multidisque étanche
- Frein micrométrique
- Pick-up en acier inox creux avec fermeture sécurisée
- Galet de pick up anti vrillage surdimensionné
- Bobine ultra légère en aluminium doublement anodisé
- Traitement anticorrosion



QUICK GTX 460 FD / 3+1BB



1127 460

1/1/20

450g

4.1:1

250m/0,35mm

QR

ANDY BREKER
EFFZETT PRO STAFFER

SPÉCIMEN

Quick® NAUTIC FD



360°



63

Quick®

QUICK® NAUTIC FD

Une série de 4 solides moulinets spinning mer résistants à l'eau de mer avec un bâti scellé, des roulements à billes inox étanches, des vis, axe et pick up en acier inox. Conçus pour combattre les éléments et les gros poissons.



340 FD: 76 cm 360 FD: 79 cm
350 FD: 76 cm 380 FD: 79 cm



BEARINGS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 2 roulements à billes inox étanches
- 1 anti retour Instant-Anti-Reverse®
- Bâti et rotor en ABS-graphite
- Bâti scellé
- Rotor Anti-Vibro System
- Bobine alu anodisée
- Oval Oscillation System breveté (OOS)
- Frein avant multidisque
- Galet Anti-Twist
- Axe en inox
- Manivelle usinée
- Poignée EVA
- Vis inox
- Pick-up inox
- Bobine graphite
- Résistant au sel



Modèle	Code	Description	Spé. 1	Poids	Spé. 2	Spé. 3
1165 340		QUICK NAUTIC 340 FD / 2+1BB	1/1/20	277g	5.0:1	149m/0,30mm
1165 350		QUICK NAUTIC 350 FD / 2+1BB	1/1/20	410g	4.5:1	157m/0,40mm
1165 360		QUICK NAUTIC 360 FD / 2+1BB	1/1/20	398g	4.5:1	200m/0,40mm
1165 380		QUICK NAUTIC 380 FD / 2+1BB	1/1/20	601g	4.8:1	258m/0,45mm

QR

TRAINÈ

STEEVE DOUCET
EFFZETT PRO STAFFER



Quick® ROYAL LD



360°



TRÂINE

65

Quick®

QUICK® ROYAL LD

Le Royal Quick® LD est un moulinet pour les fans de Big Game light et médium, qui complète la gamme des moulinets Royal Quick® FD. Le frein peut être facilement ajusté pendant les combats en poussant le levier de frein. Il est équipé d'une double vitesse de récupération, pratique et confortable. Cela signifie que le ratio est plus faible lors du combat que lorsque vous moulinez pour vérifier votre appât. Disponible en modèles droitier et gaucher.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Bâti usiné
- Ratio ajustable 2 vitesses
- Poignée ergonomique
- 5 roulements à billes acier inox étanches
- Manivelle acier inox extra renforcée
- Pied en acier inox



**LINE RETRIEVE
PER HANDLE TURN**

50: 60 cm / 105 cm
60: 60 cm / 105 cm

● ● **5** ● ●
BEARINGS



Modèle	Code	Description	Ratio	Poids	Ratio	Spé. Récup.
1702 050	1702050	QUICK ROYAL LD 50 LH / 4+1BB	1/1/10	660g	6.2:1 / 3.1:1	510m/0,30mm
1702 051	1702051	QUICK ROYAL LD 50 RH / 4+1BB	1/1/10	660g	6.2:1 / 3.1:1	510m/0,30mm
1702 060	1702060	QUICK ROYAL LD 60 LH / 4+1BB	1/1/10	684g	6.2:1 / 3.1:1	680m/0,30mm
1702 061	1702061	QUICK ROYAL LD 60 RH / 4+1BB	1/1/10	684g	6.2:1 / 3.1:1	680m/0,30mm

QR



360°

Quick® BLACK TROLLING

NOUVEAU

66

Quick®



QUICK® BLACK TROLLING

Le Quick® Black Trolling représente la précision mécanique et l'excellence technique, telles que Quick® en a coutume depuis 1937. Ce moulinet se présente sous la forme d'un monobloc usiné dans un corps en aluminium, renforcés sur les flancs par des pièces en acier qui le rendent presque indestructibles. Mais sa solidité ne se limite pas au bâti ! L'axe principal et les rouages soumis à contraintes sont tous en acier inox afin de garantir la meilleure endurance. La finition grise et noire de ce moulinet en fera le partenaire idéal de n'importe quelle canne.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aluminium monobloc usiné
- Faces externes renforcées (acier inox)
- Plaques latérales en graphite-ABS renforcé
- Bobine en aluminium anodisé noir
- Axe en acier inox
- 4 roulements à bille en acier inox
- Anti-retour sécurisé
- Pignonnerie en acier inox
- Roue de commande en cuivre
- Guide-fil avec insert en chrome
- Frein multidisque micro-ajustable
- Manivelle surdimensionnée avec poignée ergonomique
- Visserie en acier inox
- Pied en acier inox





360°

TRAINÉ

67

Quick®



Quick® PHENOM LH + RH



QUICK® PHENOM LH + RH

Le Quick® Phenom combine idéalement solidité extrême et apparence élégante. Grâce à l'emploi de composants hauts de gamme et de pièces en aluminium et acier inox, ce moulinet est un partenaire fiable, même dans les conditions les plus difficiles.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 1 +1 roulements à billes en acier
- Anti-retour infini
- Bâti en matériau ABS-Graphite haute résistance
- Bâti renforcé d'acier inox
- Pied du moulinet en acier inox
- Guide fil acier inox
- Axe principal en acier inox
- Bobine en aluminium anodisé
- Manivelle Aluminium
- Poignée ergonomique Soft-Touch
- Système d'enroulement automatique
- Frein étoile Aluminium micrométrique
- Débrayage réglable
- Tous modèles équipés de guide fils



**LINE RETRIEVE
PER HANDLE TURN**

50: 66 cm

2
BEARINGS



Modèle	Code produit	Description	Ratio	Poids	Trainé	Longueur
1751 231		QUICK PHENOM 231 LH / 1+1BB	1/1/20	540g	4.0:1	440m/0,40mm
1751 230		QUICK PHENOM 230 RH / 1+1BB	1/1/20	540g	4.0:1	440m/0,40mm

QR



360°

Quick® DETONATOR LH

68

Quick®



QUICK® DETONATOR LH

Moulinet mer à tambour tournant avec un excellent rapport performances/prix. Avec lui, vous pourrez traquer la plupart des carnassiers marins. Et grâce à son compteur, vous saurez toujours à quelle profondeur vous pêchez.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Bâti en graphite ABS
- Bobine graphite
- Oscillation par wormshaft
- Manivelle en acier inox
- Poignée en T ergonomique
- Compteur (en pieds)
- Axe acier inox
- Guide-fil en acier inox
- Frein étoile multidisque
- Frein micrométrique



Modèle	Code produit	Nom	Ratio	Poids	Ratio	Capacité
1747 220		QUICK DETONATOR 20 LH / 1+1BB	1/1/20	383g	5.1:1	18lbs/230yds
1747 230		QUICK DETONATOR 30 LH / 1+1BB	1/1/20	476g	4.0:1	20lbs/420yds

Quick® BLACK PIRATE LHC + RHC



360°



NOUVEAU



360°



TRÂINE

69

Quick®

QUICK® BLACK PIRATE LHC + RHC

Les moulinets Quick® Black Pirate sont probablement les meilleurs rapports qualité/prix de la gamme Quick®, s'agissant des moulinets à tambour tournant. Originellement conçus pour la pêche en mer, ces moulinets sont vraiment faits pour durer ! De ce fait, ils sont parfaits pour les pêches fortes en eau douce, comme la traîne ou le silure. Les moulinets Black Pirate sont disponibles en taille 30 à 45 et équipés d'un très pratique compteur de ligne.



30 LHC / RHC: 59 cm
45 RHC: 66 cm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Construction en ABS et graphite
- Enroulement technologie Wormshaft
- Compteur de ligne
- Manivelle en acier inox avec système SPS
- Poignée en T ergonomique
- Axe principal en acier inox
- Frein à étoile multidisques
- Frein micro-ajustable
- Guide-fil en acier inox
- Débrayable
- Bobine en graphite



Modèle	Code produit	Description	Ratio	Poids	Transmission	Capacité
51822	51822	QUICK BLACK PIRATE 30 LHC / LEFT HAND	1/1/20	560g	4.0:1	300m/0,45mm
51823	51823	QUICK BLACK PIRATE 30 RHC / RIGHT HAND	1/1/20	580g	4.0:1	300m/0,45mm
51824	51824	QUICK BLACK PIRATE 45 RHC / RIGHT HAND	1/1/20	600g	4.0:1	330m/0,50mm

QR

MOUCHE & CENTERPIN



QUICK® SHADOW CENTREPIN

Ce moulinet centerpin offre un superbe contrôle de la ligne et vous permet de présenter l'appât exactement là où les poissons méfiants se cachent. Enfin un centerpin abordable avec une qualité hors du commun !

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 2 roulements à billes étanches hautes performances
- Rotation sans aucune friction lors des coulées
- Léger et parfaitement équilibré, en matériau ABS Graphite



● ● **3** ● ●
BEARINGS



1623 001		QUICK SHADOW CENTREPIN / 2+1BB	1/1/20	178g	110mm / 4,3"

QR

QUICK® SHADOW FLY

Moulinet mouche parfaitement polyvalent avec qualité supérieure à un niveau de prix étonnant. Les Shadow Fly large arbor sont fabriqués en matériau Graphite ABS haute résistance qui est à la fois extrêmement solide et léger. Ils sont équipés de freins fiables, progressifs et étanches. Peu importe que vous souhaitiez pêcher la truite jusqu'à des poissons plus exotiques en mer, c'est le moulinet de votre choix !

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Matériau Graphite ABS haute résistance
- 2 roulements à billes
- 1 roulement à billes à aiguilles
- Frein étanche
- Design moderne avec subtil placement du logo

● ● **3** ● ●
BEARINGS



1623 034		QUICK SHADOW FLY LA - #3/4 / 2+1BB	1/1/20	158g	75mm	WF4 + 75m 20lb #3/4
1623 056		QUICK SHADOW FLY LA - #5/6 / 2+1BB	1/1/20	169g	85mm	WF6 + 100m 20lb #5/6
1623 079		QUICK SHADOW FLY LA - #7/9 / 2+1BB	1/1/20	179g	95mm	WF8 + 120m 30lb #7/9

QR