Édito 2017

MADE IN FRANCE

« MADE IN FRANCE», oui, nous essayons chaque année de vous offrir un peu plus, car nous pensons qu'il faut vivre avec les gens qui habitent autour de nous. Nous contribuons tous à la marche de notre pays, à condition d'avoir un prix raisonnable, une qualité irréprochable, et un service au plus près.
Les prix : vous le savez, nous dépendons des devises qui sont le sujet préféré des banques, pas le nôtre ! Nous subissons les hausses du YEN et du DOLLAR, mais nous avons décidé de ne pas trop augmenter nos prix afin que vous trouviez le consommateur en face.
La qualité : nous faisons chaque année un tri dans nos produits et laissons de côté les produits qui sont médiocres, car nous voulons que le pêcheur ait confiance dans la marque PAFEX, qui le fera revenir chez vous.
Le service : de nouveau, au Printemps, nous avons lancé une étude sur la qualité de notre service : beaucoup de nos clients ont répondu de façon satisfaisante, ce qui nous a fait plaisir et renforce notre relation : « Chez PAFEX, chaque client est pris en compte, tout le monde fait son maximum pour vous servir ».

Côté France : nous avons engagé un bon travail de mise au point de leurres avec Denis Desbuards, pour l'eau douce, l'eau de mer et l'exotique. Il les fabrique en tournant le bois, les colore à la main, les vernit (7 couches) à la main, les renseigne à la main et ajoute le bon hameçon OWNER.
Nous avons refait le packaging du FORTRESS, « La tresse qui peut se nouer à la main». Tous les pêcheurs qui l'utilisent, et même les jeunes, la trouvent parfaite.
André Bidoz vous propose son « OFF BEAD » qui a remporté l'Award de EFFTEX , Mr Fernandes tous ses RIG... pour le toc, et enfin François Hue, ses produits pour le saumon.

Côté International, nous distribuons la marque MONCROSS of Switzerland, marque haut de gamme avec des articles beaux et intelligents. Mais nous vous proposons aussi les nouveautés de OWNER, WYCHWOOD, HARIMA, STONFO, DAMIKI....
KUUSAMO avec ses cuillères ondulantes des « Milles Lacs » de Finlande, tous sont entrés dans un processus de qualité.

La saison n'a pas été belle cette année, le prochaine le sera, nous le souhaitons tous.

Henri Benech.

Pêchez de belle manière
Des produits comme nulle part ailleurs.

PÊCHEZ DE BELLE MANIÈRE. DES PRODUITS COMME NULLE PART AILLEURS.

SOMMAIRE

Les Épuisettes	4
Les Accessoires	22
Les Triples Owner	49
La Truite	55
La Mouche	76
Le Carnassier	90
La Mer	140
L'exotique	152
La Carpe	160
Le Silure	174
Le Coup	177
Equipement	191
Sav	200

CATALOGUE 2017

DES PRODUITS COMME NULLE PART AILLEURS

PAFEX

Nous sommes fiers de vendre des produits bien conçus et de maintenir ici, en France, un véritable métier et des emplois. Voyez le film sur Facebook pafex France, ou avec le QR code ci-dessous, comment chez PAFEX, nous fabriquons les épuisettes.

PAFEX Créateur et fabriquant d'épuisettes.

CONCEPTION & FABRICATION FRANÇAISE

Drôme (26)

5 TÊTES PAFEX MADE IN FRANCE

ANET®

LIGHTNET®

FLYNET®

SEANET®

STRONGNET®

NOTRE SAVOIR-FAIRE

1

Les personnes qui fabriquent nos épuisettes entendent les retours d'expérience, par conséquent ils savent très bien où regarder pour que le produit soit toujours conforme.

2

Ils réfléchissent et améliorent leurs gestes : nous innovons en permanence.

3

Chaque produit est contrôlé dans ses détails et garanti 2 ans.

GARANTIE 2 ANS

Pour les pêcheurs, les épuisettes exigent des qualités de solidité, de praticité, et de polyvalence.

Les épuisettes PAFEX répondent à 4 critères fondamentaux : Elles sont sûres, légères et belles … et elles respectent l'environnement.

LA QUALITÉ PAFEX

Les E.P.E®

- Fabriquées en France
- Épuisettes polyvalentes
- Manche 1/4 de tour



LE BOUTON PAFEX
- Il vous permet de replier les branches.
- En 1 «clic», votre épuisette est en place, vous l'entendez.

LE FILET DOUX
- 8 mm
- Sans noeud



• Rabattables

- Tête lightnet
- Branches en méplat d'aluminium

FILET SANS NŒUD

Cordon élastique

RÉFÉRENCE	Long.	Brin	Long.pliée	branches	Filet	Prof.	CB	UV	
EPE050F	63 cm	1	-	Raqu.Ø50	Doux 8 mm	50		x5	B16-765R
EPE050F-C	63 cm	1	-	Raqu.Ø50	Doux 8 mm	50		x5	B16-1110R NEW
EPE080F	80 cm	1	45 cm	40	Doux 8 mm	50		x5	B16-1400R
EPE110F	110 cm	2	46 cm	40	Doux 8 mm	50		x5	B16-1430R
EPE150F	150 cm	2	70 cm	40	Doux 8 mm	50		x5	B16-1550R
EPE180F	180 cm	2	70 cm	64	Doux 8 mm	70		x5	B16-1665R
EPE210F	210 cm	2	86 cm	64	Doux 8 mm	70		x5	B16-1845R
EPE210F-40	210 cm	2	86 cm	40	Doux 8 mm	50		x5	B16-1790R
EPE265F	265 cm	3	86 cm	64	Doux 8 mm	70		x5	B16-2325R
EPE290F	290 cm	3	100 cm	64	Doux 8 mm	70		x5	B16-2395R

• Manches + raquettes

- Têtes 'ANET®' Fabriquées en France

FILET SANS NŒUD

RÉFÉRENCE	Encombr.	Brin	Long.pliée	raquette	Filet	Prof.	CB	UV	
EPE160F	160 cm	1	100 cm	50 x 40 cm	Doux 8 mm	70		x5	B16-1220R
EPE270F	270 cm	2	200 cm	60 x 53 cm	Doux 8 mm	70		x5	B16-1540R

GARANTIE 2 ANS

CONCEPTION & FABRICATION FRANÇAISE
Drôme (26)

LE FILET RUBBER (ANTI-A)
- 5 mm
- Les Hameçons ne s'accrochent pas



Anti Accroche

FILET ANTI-A

RÉFÉRENCE	Long.	Brin	Long.pliée	branches	Filet	Prof.	CB	UV	
EPE050R	63 cm	1	-	Raqu.Ø50	Rubber 5mm	50		x5	B16-1025R
EPE050R-C	63 cm	1	-	Raqu.Ø50	Rubber 5mm	50		x5	B16-1275R
EPE080R	80 cm	1	45 cm	40	Rubber 5mm	50		x5	B16-1615R
EPE110R	110 cm	2	46 cm	40	Rubber 5mm	50		x5	B16-1650R
EPE150R	150 cm	2	70 cm	40	Rubber 5mm	50		x5	B16-1765R
EPE180R	180 cm	2	70 cm	64	Rubber 5mm	70		x5	B16-1985R
EPE210R	210 cm	2	86 cm	64	Rubber 5mm	70		x5	B16-2165R
EPE265R	265 cm	3	86 cm	64	Rubber 5mm	70		x5	B16-2640R
EPE290R	290 cm	3	100 cm	64	Rubber 5mm	70		x5	B16-2710R

Cordon élastique NEW



EPE160M

EPE270R

RÉFÉRENCE	Encombr.	Brin	Long.pliée	raquette	Filet	Prof.	CB	UV	
EPE160R	160 cm	1	100 cm	50 x 40 cm	Rubber 5mm	70		x5	B16-1370R
EPE270R	270 cm	2	200 cm	60 x 53 cm	Rubber 5mm	70		x5	B16-1850R

LE MONOFILAMENT



MONOFILAMENT

RÉFÉRENCE	Encombr.	Brin	Long.pliée	raquette	Filet	Prof.	CB	UV	
EPE160M	160 cm	1	100 cm	50 x 40 cm	Monofilament	80		x5	B16-1220R
EPE270M	270 cm	2	200 cm	60 x 53 cm	Monofilament	80		x5	B16-1595R

TRUITE

Lightnet®

Olivier Blanc est notre designer, il a été élu Janus du Design 2004, et Prix du design à Montreal en 2005. Il a dessiné toutes nos têtes, donnant ainsi un air de famille à nos épuisettes.

C'est notre première tête d'épuisette, crée en 2004 par Olivier Blanc avec l'expérience de PAFEX.



Elle est Sûre : elle est en aluminium injecté, des branches en méplat et un bouton en polyamide : un simple clic vous dégage les branches et un coup de poignet vous fixe l'ensemble : vous entendez un « CLIC », votre épuisette est en place . Quand l'épuisette est le dernier lien avec le poisson.

Elle est Légère : La tête ne pèse que 57 gr, et comme dans le vrai design, tout ce qui n'était pas utile a été enlevé.

Elle est Belle : le dessin de la tête traduit les lignes de force à l'intérieur de la tête, les couleurs sont sobres .

FILET SANS NŒUD

4 AVANTAGES

- Filet fin
- Sans noeud
- Respecte le poisson
- Avec une boutonnière

EP60TCF

Ayu manche carbone

RÉFÉRENCE	UV
EP60TCF	x3
Long.Total	60 cm
Brins	1
Encombr.	30 cm
Branches	30 cm
Filet	Doux 8 mm
Prof	35 cm
B16-2650R	

Ayu manche Alu

RÉFÉRENCE	UV
EP60TF	x3
Long.Total	60 cm
Brins	1
Encombr.	30 cm
Branches	30 cm
Filet	Doux 8 mm
Prof	35 cm
B16-2300R	

RÉFÉRENCE	UV
EP120TF	x3
Long.Total	120 cm
Brins	2
Encombr.	47 cm
Branches	40 cm
Filet	Doux 8 mm
Prof	40 cm
B16-2635R	

RÉFÉRENCE	UV
EP120T3F	x3
Long.Total	120 cm
Brins	3
Encombr.	42 cm
Branches	40 cm
Filet	Doux 8 mm
Prof	40 cm
B16-2880R	

RÉFÉRENCE	UV
EP165T3F	x3
Long.Total	150 cm
Brins	3
Encombr.	55 cm
Branches	40 cm
Filet	Doux 8 mm
Prof	40 cm
B16-2975R	

EP120TF

Ayu-Téléscopiques

MODÈLE 2017 NEW

RÉFÉRENCE	UV
EP80TL-F	x2
Long.Total	60 cm
Brins	2
Encombr.	84 cm
Branches	30 cm
Filet	Doux 8 mm
Prof	35 cm
B16-3100R	

RÉFÉRENCE	UV
EP125TL-F	x2
Long.Total	80 cm
Brins	2
Encombr.	100 cm
Branches	40 cm
Filet	Doux 8 mm
Prof	40 cm
B16-3460R	

- S'allonge automatiquement grâce à un ressort intérieur. Clip ceinture, recommandée pour le float tube et le street fishing. S'adapte parfaitement à la pêche en petits ruisseaux de montagne avec un sac à dos.

EP125TL-F NEW

Nouvelle épuisette télescopique.

Tête Ayu adaptable sur manche 3/8

- Cette série est adaptable sur n'importe quel manche du commerce avec un pas de vis de 3/8.

RÉFÉRENCE	UV
LIGHT30F	x1
Branches	30 cm
Filet	Doux 8 mm
B16-2530R	

RÉFÉRENCE	UV
LIGHT40F	x1
Branches	40 cm
Filet	Doux 8 mm
B16-2645R	

RÉFÉRENCE	UV
LIGHT60F	x1
Branches	60 cm
Filet	Doux 8 mm
B16-2715R	

CONCEPTION & FABRICATION FRANÇAISE
Drôme (26)

Flotteur

RÉFÉRENCE	UV
RT-EPFLOT	x3
B17-665R	

Flottant, longueur 17 cm et Ø 5 cm. Enlevez le velcro, le flotteur s'installe sur tous nos manches. Nouveau, peu cher, évite de perdre l'épuisette, dans les couleurs de pafex.



Comment régler la longueur de nos épuisettes :

FILET ANTI-A

Ayu manche carbone

RÉFÉRENCE	UV
EP60TCR	x3
Long.Total	60 cm
Brins	1
Encombr.	30 cm
Branches	30 cm
Filet	Anti-A 16x8
Prof	35 cm
B16-2915R	



EP60TCR

GARANTIE 2 ANS

4 AVANTAGES

- Les hameçons ne s'accrochent pas
- Sèche facilement
- Ne garde pas les odeurs
- Respectueux du poisson.

Ayu manche Alu

RÉFÉRENCE	UV
EP60TR	x3
Long.Total	60 cm
Brins	1
Encombr.	30 cm
Branches	30 cm
Filet	Anti A 16x8
Prof	35 cm
B16-2560R	

RÉFÉRENCE	UV
EP120TR	x3
Long.Total	120 cm
Brins	2
Encombr.	47 cm
Branches	40 cm
Filet	Anti A 20 mm
Prof	40 cm
B16-2900R	

RÉFÉRENCE	UV
EP120T3R	x3
Long.Total	120 cm
Brins	3
Encombr.	42 cm
Branches	40 cm
Filet	Anti A 20 mm
Prof	40 cm
B16-3145R	

RÉFÉRENCE	UV
EP165T3R	x3
Long.Total	150 cm
Brins	3
Encombr.	55 cm
Branches	40 cm
Filet	Anti A 20 mm
Prof	40 cm
B16-3240R	

EP60TR

Ayu-Téléscopiques NEW

EP125TL-R NEW

RÉFÉRENCE	UV
EP125TL-R	x2
Long.Total	80 cm
Brins	2
Encombr.	100 cm
Branches	40 cm
Filet	Anti A 20 mm
Prof	35 cm
B16-3720R	

RÉFÉRENCE	UV
EP185TL-R	x2
Long.Total	80 cm
Brins	2
Encombr.	100 cm
Branches	40 cm
Filet	Anti A 20 mm
Prof	40 cm
B16-3820R	

Pêche de la truite

Tête Ayu adaptable sur manche 3/8

- Cette série est adaptable sur n'importe quel manche du commerce avec un pas de vis de 3/8. un filet ANTI-A

RÉFÉRENCE	UV
LIGHT30R	x1
Branches	30 cm
Filet	Anti-A 16X8
B16-2775R	

RÉFÉRENCE	UV
LIGHT40R	x1
Branches	40 cm
Filet	Anti-A 20 mm
B16-2910R	

RÉFÉRENCE	UV
LIGHT60R	x1
Branches	60 cm
Filet	Anti-A 20 mm
B16-3050R	

Manche Alu à visser, 3/8

REF	Long.	encombr.	brins	poignée	CB	UV	
M12/1	12 cm	12 cm	1	Ø 19mm		x3	B16-660R
+ clip M25/1	25 cm	25 cm	1	Ø 19mm		x3	B16-770R
+ clip M38/1	38 cm	38 cm	1	Ø 19mm		x3	B16-795R
+ clip M75/2	75 cm	47 cm	2	Ø 22mm		x3	B16-1120R
+ clip M75/3	68cm	37 cm	3	Ø 25mm		x3	B16-1270R

Magnet

RÉFÉRENCE	UV
ACAN-EP	x3
CB	
B16-1070R	

NEW

Outil parfait pour accrocher l'épuisette dans le dos. Pratique, pour ne pas s'accrocher aux branches.

TRUITE ET MOUCHE

La Tête Flynet®

Son dessin est celui de Olivier Blanc rendant notre gamme encore plus cohérente. **Elle est sûre**, elle ne cassera pas : elle est réalisé en polyamide renforcé de 30% de fibre de verre, et par exemple elle subit la pression d'une truite de 80cm prise dans la raquette de Fred Zanella. Elle ne flanche pas.

Elle est particulièrement légère et c'est bien cela que nous voulions: par exemple :

Filet doux :
FLYNET-M12ME-C40F : 160gr
FLYNET-M12ME-C70F : 235gr

Filet ANTI A :
La FLYNET-M12ME-C40R : 180gr
La FLYNET-M12ME-C50F : 290gr

Il n'y a pas de produit équivalent dans le monde ! vous pourrez la porter toute la journée dans le dos, accrochée avec une magnet à votre chemise.

FILET SANS NŒUD

GARANTIE 2 ANS

4 AVANTAGES

- Filet fin
- Sans noeud
- Respecte le poisson
- Avec une boutonnière

Flynet®

RÉFÉRENCE	Dim.	prof.	filet	CB	UV	
FLY-C40F	36x25 cm	40 cm	Doux 8mm		x1	B16-1090R
FLY-C45F	45x28 cm	40 cm	Doux 8mm		x1	B16-1165R
FLY-C50F	50x34 cm	40 cm	Doux 8mm		x1	B16-1260R
FLY-C60F	60x43 cm	60 cm	Doux 8mm		x1	B16-1430R
FLY-C70F	70x47 cm	70 cm	Doux 8mm		x1	B16-1560R

Rockfishingen filet ANTI A

Marc Van Leynseele : Relâche d' un Ombre commun

Flynet Complètes



- Manche carbone, poignée Liège 12 cm

RÉFÉRENCE	filet	Dim.	CB	UV	
FLYNET-M12LE-C40F	Doux	36x25 cm		x1	B16-2340R
FLYNET-M12LE-C45F	Doux	45x28 cm		x1	B16-2415R
FLYNET-M12LE-C50F	Doux	50x34 cm		x1	B16-2510R
FLYNET-M12LE-C60F	Doux	60x43 cm		x1	B16-2680R
FLYNET-M12LE-C70F	Doux	70x47 cm		x1	B16-2810R



- Manche carbone, poignée Mousse 12 cm

RÉFÉRENCE	filet	Dim.	CB	UV	
FLYNET-M12ME-C40F	Doux	35x25 cm		x1	B16-2125R
FLYNET-M12ME-C45F	Doux	45x28 cm		x1	B16-2200R
FLYNET-M12ME-C50F	Doux	50x34 cm		x1	B16-2295R
FLYNET-M12ME-C60F	Doux	60x43 cm		x1	B16-2460R
FLYNET-M12ME-C70F	Doux	70x47 cm		x1	B16-2595R



- Manche carbone, poignée Mousse 25 cm

RÉFÉRENCE	filet	Dim.	CB	UV	
FLYNET-M25ME-C40F	Doux	35x25 cm		x1	B16-2245R
FLYNET-M25ME-C45F	Doux	45x28 cm		x1	B16-2320R
FLYNET-M25ME-C50F	Doux	50x34 cm		x1	B16-2415R
FLYNET-M25ME-C60F	Doux	60x43 cm		x1	B16-2585R
FLYNET-M25ME-C70F	Doux	70x47 cm		x1	B16-2715R

TRUITE ET MOUCHE

Elle est belle...L'élégance de la forme la fait juste tenir dans le prolongement du manche, elle est accrochée avec un magnet au dos de votre chemise. Dans la série "filet Doux", la forme est légèrement oblongue, dans la série "Anti-A" la forme est ronde.

Enfin elle est fabriquée en France dans la Drôme, nous la garantissons 2 Ans, et, s'il le faut, nous vous prendrons en charge le remplacement d'une pièce défectueuse. Il n'y a pas de produit équivalent dans le monde ! vous pourrez la porter toute la journée dans le dos, accrochée avec une magnet à votre chemise.

Marc Van Leynseele : Pêche d' un Ombre commun.

CONCEPTION & FABRICATION FRANÇAISE

Anti Accroche

FILET ANTI-A

5 AVANTAGES

- Ne garde pas les odeurs
- Respectueux du poisson
- Avec une boutonnière
- Les hameçons ne s'accrochent pas
- Sèche facilement

Flynet®



RÉFÉRENCE	Dim.	prof.	filet	CB	UV	
FLY-C40R	35x28 cm	35 cm	Anti-A 16x8		x1	B16-1300R
FLY-C45R	45x34 cm	40 cm	Anti-A 20mm		x1	B16-1440R
FLY-C50R	50x40 cm	50 cm	Anti-A 20mm		x1	B16-1585R
FLY-C60R	60x47 cm	60 cm	Anti-A 20mm		x1	B16-1820R
FLY-C70R	70x47 cm	70 cm	Anti-A 20mm		x1	B16-1995R

Flynet Complètes

- Manche carbone, poignée Liège 12 cm

RÉFÉRENCE	filet	Dim.	CB	UV	
FLYNET-M12LE-C40R	Anti-A 16x8	35x28 cm		x1	B16-2550R
FLYNET-M12LE-C45R	Anti-A 20mm	45x34 cm		x1	B16-2690R
FLYNET-M12LE-C50R	Anti-A 20mm	50x40 cm		x1	B16-2835R
FLYNET-M12LE-C60R	Anti-A 20mm	60x47 cm		x1	B16-3070R
FLYNET-M12LE-C70R	Anti-A 20mm	70x47 cm		x1	B16-3240R

- Manche carbone, poignée Mousse 12 cm

RÉFÉRENCE	filet	Dim.	CB	UV	
FLYNET-M12ME-C40R	AAnti-A 16x8	35x28 cm		x1	B16-2335R
FLYNET-M12ME-C45R	Anti-A 20mm	45x34 cm		x1	B16-2475R
FLYNET-M12ME-C50R	Anti-A 20mm	50x40 cm		x1	B16-2620R
FLYNET-M12ME-C60R	Anti-A 20mm	60x47 cm		x1	B16-2855R
FLYNET-M12ME-C70R	Anti-A 20mm	70x47 cm		x1	B16-3030R

- Manche carbone, poignée Mousse 25 cm

RÉFÉRENCE	filet	Dim.	CB	UV	
FLYNET-M25ME-C40R	Anti-A 16x8	35x28 cm		x1	B16-2455R
FLYNET-M25ME-C45R	Anti-A 20mm	45x34 cm		x1	B16-2595R
FLYNET-M25ME-C50R	Anti-A 20mm	50x40 cm		x1	B16-2740R
FLYNET-M25ME-C60R	Anti-A 20mm	60x47 cm		x1	B16-2975R
FLYNET-M25ME-C70R	Anti-A 20mm	70x47 cm		x1	B16-3150R

Magnet

RÉFÉRENCE	UV
ACAN-EP	x3
CB	
B16-1070R	

NEW

Outil parfait pour acrocher l'épuisette dans le dos. Pratique, pour ne pas s'accrocher aux branches.

RAQUETTES

Fred Zanella®

RÉFÉRENCE	UV
EPFZ-60	x3
B16-5665R	

Épuisette AYU 60 cm FRED ZANELLA. Cercle INOX. Manche en métal, poignée mousse. 12 cm.

Fred Zanella pêche en Owner, Mosquito 5177#2

Fred nous a fait part de son expérience sur le manche lorsqu'il prenait des truites, aussi nous avons changé le matériau afin qu'il soit plus résistant. Fred est sans doute l'exemple des pêches hors normes, il nous dit : « cette épuisette est cossue ni le manche, ni la tête, ni le filet n'ont flanché dans les branches ».

Truite de 10 Kilos, prise avec l'EPZ-60.

ÉPUISETTES

en bois vernis mat

Ref	filet	long.	raquette	UV
EPB58	3 mm	58 cm	27x38 cm	x5
CB	B16-1915R			

Ref	filet	long.	raquette	UV
EPB58-R	Rubber	58 cm	27x38 cm	x5
CB	B16-2310R			

Lame pliante

Ref	filet	long.	raquette	UV
EP108	21 mm	25 cm	30x40 cm	x5
CB	B16-1180R			

Lame pliante

Ref	filet	long.	raquette	UV
EP108F	6 mm	25 cm	30x40 cm	x5
CB	B16-1325R			

Épuisette enfant

Ref	filet	Ø	rmanche	UV
EP4-25	Nylon	25 cm	1 m	x5
CB	B16-315R			

décor nounours

Épuisette raquette

épuisette économique

Ref	filet	long.	raquette	UV
EPR40	21 mm	40 cm	27x35 cm	x5
CB	B16-600R			



Flotteur

RÉFÉRENCE	UV
RT-EPFLOT	x3
B17-665R	

Flottant, longueur 17 cm et Ø 5 cm.
Enlevez le velcro, le flotteur s'installe sur tous nos manches. Nouveau, peu cher, évite de perdre l'épuisette, dans les couleurs de pafex.

Présentation du flotteur

NEW

Magnet

RÉFÉRENCE	UV
ACAN-EP	x3
B16-1070R	

Outil parfait pour acrocher l'épuisette dans le dos. Pratique, pour ne pas s'accrocher aux branches.

COREGONES

Marc Van Leynseele®

Tête PAFEX, allongée.

NEW

RÉFÉRENCE	UV
EPMV-57-05	x3
Maille	5 mm
Prof.	30 cm
Filet	Monofil 5 mm
Ø	57 cm
B16-2095R	

NEW

RÉFÉRENCE	UV
EPMV-60-21	x3
Maille	21 mm
Prof.	30 cm
Filet	Monofil 21 mm
Ø	60 cm
B16-1495R	



Marc Van Leynseele mettant au point son épuisette.

Marc Van Leynseele et Julien Luchini, au Léman avec une féra.

• Cercle Ø 45

RÉFÉRENCE	UV
BR-COR-516	x3
Maille	5 mm
Prof.	30 cm
Filet	Monofil 5 mm
Ø	45 cm
B16-1710R	

RÉFÉRENCE	UV
BR-COR-519	x3
Maille	21 mm
Prof.	30 cm
Filet	Monofil 21 mm
Ø	45 cm
B16-1210R	

• Manches pas de vis 3/8

RÉFÉRENCE	UV
M180/2	x3
Long.	180 cm
encombr.	97 cm
Pas de vis	3/8
Brins	2
poignée	Ø 19 mm
B16-1045R	

NEW

RÉFÉRENCE	UV
M220/2	x3
Long.	220 cm
encombr.	cm
Pas de vis	3/8
Brins	2
poignée	Ø 19 mm
B16-1140R	

SAUMON

RÉFÉRENCE	UV
SEANET-M120/2-C60G	x1
Long.	183 cm
Cercles	C60G
Filet	Fort 25 mm
Prof.	90 cm
B16-3425R	

RÉFÉRENCE	UV
EP270TNG	x1
Long.	270 cm
Cercles	70G
Filet	Fort 25 mm
Prof.	90 cm
B16-4800R	



Bâton de wading Alu

RÉFÉRENCE	UV
WAD130V	x3
B16-5015R	

Bâton de wading **Alu** extrudé. Ce modèle est réglable de 70 cm à 1, 30 m. Pointe inox avec amortisseur antibruit, poignée Mousse. Nouveau cordon élastique plus solide, lesté de 150 gr.

Modèle adopté par l'équipe de France de pêche à la mouche.

BROCHET, SANDRE, PERCHE

Lightnet ®

C'est notre première tête d'épuisette, crée en 2004 par Olivier Blanc avec l'expérience de PAFEX : elle doit être sûre, légère et belle.

Elle est Sûre : elle est en aluminium injecté, des branches en méplat et un bouton en polyamide : un simple clic vous dégage les branches et un coup de poignet vous fixe l'ensemble : vous entendez un « CLIC », votre épuisette est en place . Quand l'épuisette est le dernier lien avec le poisson.

Elle est Légère : La tête ne pèse que 57gr, et comme dans le vrai design, tout ce qui n'était pas utile a été enlevé.

Elle est Belle : le dessin de la tête traduit les lignes de force à l'intérieur de la tête, les couleurs sont sobres .

Nous avons changé tous nos manches : Nous y avons mis un véritable clip qui fixe les 2 parties du manche. De plus, ils sont tous en aluminium anodisé et renforcé. Le manche en 1 brin a un aspect lisse, en 2 brins, la partie la plus grosse est striée de fines rayures, en 3 brins il est de même.



4 AVANTAGES

- Filet Fin
- Sans noeud
- Respecte le poisson
- Avec une boutonnière

FILET SANS NŒUD

Fishingnet®

RÉFÉRENCE	UV
EP140TNF	x5
Long.	140 cm
Brins	2
Long.pliée	64 cm
branches	64 cm
Filet	Doux 8 mm
Prof	70 cm
B16-2460R	

RÉFÉRENCE	UV
EP190TNF	x5
Long.	190 cm
Brins	2
Long.pliée	77 cm
branches	64 cm
Filet	Doux 8 mm
Prof	70 cm
B16-2750R	

RÉFÉRENCE	UV
EP230TNF	x5
Long.	230 cm
Brins	2
Long.pliée	100 cm
branches	64 cm
Filet	Doux 8 mm
Prof	70 cm
B16-3015R	

RÉFÉRENCE	UV
EP260TNF	x5
Long.	260 cm
Brins	2
Long.pliée	115 cm
branches	64 cm
Filet	Doux 8 mm
Prof	70 cm
B16-3360R	

EP140TNF

EP190TNF


RT-EP-FLOT (en option)

EP230TNF

Top Fishingnet ®

Tout est renforcé, afin de prendre des gros poissons

- Tête renforcée
- Branches 70 cm, méplat de 5 mm
- Filet doux 16 x 8 mm

RÉFÉRENCE	UV
EP150TNB	x3
Long.	150 cm
Brins	2
Long.pliée	70 cm
branches	70 cm
Filet	Doux 16X8 mm
Prof	80 cm
B16-2815R	

RÉFÉRENCE	UV
EP200TNB	x3
Long.	200 cm
Brins	2
Long.pliée	80 cm
branches	70 cm
Filet	Doux 16X8 mm
Prof	80 cm
B16-3150R	

RÉFÉRENCE	UV
EP240TNB	x3
Long.	240 cm
Brins	2
Long.pliée	100 cm
branches	70 cm
Filet	Doux 16X8 mm
Prof	80 cm
B16-3415R	


EP150TNB

EP200TNB

EP240TNB

Comment régler la longueur de nos épuisettes :



CONCEPTION & FABRICATION FRANÇAISE
Drôme (26)



respecte l'environnement

4 AVANTAGES

- Les hameçons ne s'accrochent pas
- Sèche facilement
- Ne garde pas les odeurs
- Respectueux du poisson.

FILET ANTI-A

Anti Accroche

Fishingnet ®

EP140TNR

RÉFÉRENCE	UV
EP140TNR	x5
Long.	140 cm
Brins	2
Long.pliée	64 cm
branches	64 cm
Filet	Anti-A 20 mm
Prof	60 cm
B16-2705R	

EP190TNR

RÉFÉRENCE	UV
EP190TNR	x5
Long.	190 cm
Brins	2
Long.pliée	77 cm
branches	64 cm
Filet	Anti-A 20 mm
Prof	60 cm
B16-3045R	

EP230TNR

RÉFÉRENCE	UV
EP230TNR	x5
Long.	230 cm
Brins	2
Long.pliée	100 cm
branches	64 cm
Filet	Anti-A 20 mm
Prof	60 cm
B16-3360R	

EP260TNR

RÉFÉRENCE	UV
EP260TNR	x5
Long.	260 cm
Brins	2
Long.pliée	115 cm
branches	64 cm
Filet	Anti-A 20 mm
Prof	60 cm
B16-3780R	

Flotteur

RÉFÉRENCE	UV
RT-EPFLOT	x3
B17-665R	

Filet civière EP-Newave NEW

RÉFÉRENCE	UV
EP-NEWAVE	x1
Long.	130 cm
largeur	40 cm
Filet	Anti-A 20 mm
Prof	60 cm
B16-3460R	

Épuisette d'un type nouveau, sans agressivité pour le poisson pour monter à bord du bateau.

FLOAT TUBE

Streetnet ®

RÉFÉRENCE	UV
EP80TCR	x3
Long.	80 cm
Brin	1
Long.pliée	40 cm
branches	40 cm
Filet	Anti-A
Prof	40 cm
B17-3420R	

EP80TCR

• La gamme pêche aux leurres, float tube, kayak.

Flotteur

RÉFÉRENCE	UV
RT-EPFLOT	x3
B17-665R	

Présentation du flotteur

Flottant, longueur 17 cm et Ø 5 cm. Enlevez le velcro, le flotteur s'installe sur tous nos manches.
Nouveau, peu cher, évite de perdre l'épuisette, dans les couleurs de pafex.

Flynet Complètes



• Manche carbone, poignée Mousse 12 cm

REF	filet	Dim.	CB	UV	
FLYNET-M12ME-C50R	Anti-A 20mm	50x40 cm		x1	B16-2620R
FLYNET-M12ME-C60R	Anti-A 20mm	60x47 cm		x1	B16-2855R



Seanet NEW

RÉFÉRENCE	UV
SEANET-M55/1-C50R	x3
Taille	114 cm
encombr.	55 cm
Brin	1
Prof	45 cm
B16-2850R	

NEW

RÉFÉRENCE	UV
SEANET-M65/1-C60R	x3
Taille	133 cm
encombr.	65 cm
Brin	1
Prof	60 cm
B16-3145R	

Pike tube NEW

RÉFÉRENCE	UV
PIKE TUBE	x3
B16-805R	

Anti-A Maille 20 mm
Dim120 x 30 cm.
Ouverture aux deux extrémités

Marc Van Leynseele float tube au pays du Mont blanc

Lien de sécurité

RÉFÉRENCE	UV
SCO-130-BK	x3
B18-2025N	

Lien de sécurité

RÉFÉRENCE	UV
RT-CS-M	x3
B16-100R	

NEW

Cordon sécurité 18 cm + Mousqueton

Lien de sécurité

RÉFÉRENCE	UV
RT-CS-ACAN-EP	x3
B16-1155R	

NEW

Outil parfait pour accrocher l'épuisette dans le dos. Pratique, pour ne pas s'accrocher aux branches.

Accessoires Float tube Scotty

RÉFÉRENCE	UV
SCO-266	x1
B18--1835N	

Voir Page 199

RÉFÉRENCE	UV
SCO-268	x1
B18-2085N	

Voir Page 199

Support spécial Kayak

RÉFÉRENCE	UV
SCO-272	x1
B18-1455N	

Voir Page 199

RÉFÉRENCE	UV
SCO-368	x1
B18-1460N	

Voir Page 199

RÉFÉRENCE	UV
SCO-140	x1
B18-2140N	

Voir Page 199

MER Strongnet ® NEW

Cette épuisette a été conçue pour les très gros poissons. Pour cela nous avons créé une tête que l'on puisse prendre avec la deuxième main de façon à rapporter le poisson sur le pont. Le dessin prend en compte un manche qui se rentre dans la tête, le designer est Olivier Blanc. Le cercle est en inox , matériaux solide et imputrécible.

Elle est sûre, en polyamide renforcé de 30% de fibre de verre, elle résistera aux plus gros poissons, c'est une matière plastique utilisé dans l'industrie automobile.

Elle est légère, 2 kg seulement au bout des mains quand on est appuyé sur le plat bord pour rapporter le poisson.

Elle est belle, son dessin est allongé et la poignée pour la main se marie bien avec les deux branches qui reçoivent le cercle en Inox.

Elle est respectueuse et protège le poisson avec son filet ANTI A.

RÉFÉRENCE	UV
STRONGNET-IN	x1
Long.	210 cm
Poids	2 Kg
Long.pliée	125 cm
Filet	Anti-A
Ø	80 cm
Prof	100 cm
B17-18625R	

RÉFÉRENCE	UV
STRONGNET-IN-MUS	x1
Long.	210 cm
Poids	2 Kg
Long.pliée	125 cm
Filet	Monofil US
Ø	80 cm
Prof	100 cm
B17-18240R	

NEW

RÉFÉRENCE	UV
STRONGNET-AL	x1
Long.	210 cm
Poids	2 Kg
Long.pliée	125 cm
Filet	Anti-A 20 mm
Ø	80 cm
Prof	100 cm
B16-17005R	

NEW

RÉFÉRENCE	UV
STRONGNET-AL-MUS	x1
Long.	210 cm
Poids	2 Kg
Long.pliée	125 cm
Filet	Monofil US
Ø	80 cm
Prof	100 cm
B16-16600R	

CONCEPTION & FABRICATION FRANÇAISE
Drôme (26)

Lien de sécurité

Scotty The Way To Fish

RÉFÉRENCE	UV	
SCO-130-BK	x3	B16-2025N
CB		

Lien de sécurité SCOTTY rétractable pour rames, cannes, épuisette… à utiliser en kayak, floatube, bateau…
longueur détendue: 1,80m
Livré avec 2 mousquetons et un système d'attache rapide.

Brochet de 115 cm pris sur le Lac Léman en Août 2016
avec Alexandre, Julien et Marc.

MER ET BATEAUX

Seanet®

La SEANET a gagné de nombreux pêcheurs, tant sur la côte Atlantique qu'en Méditerranée.

La tête SEANET a été aussi dessinée par Olivier Blanc.

Elle est SURE : Elle est en polyamide renforcée de 30% de fibre de verre. L'avantage est une solidité sans faille, elle ne s'altère pas au soleil. Le cercle est fixé par des vis inox.



MONOFILAMENT

Tête Seanet®

Ref	Taille	Ø tube	Filet	Prof.	CB	UV	
C50M	50 x 45	14 mm	Monofilament	80 cm		x3	B16-2110R
C60M	65 x 55	14 mm	Monofilament	80 cm		x3	B16-2295R
C60MUS	65 x 55	14 mm	Monofilament US	80 cm		x3	B16-2500R
C70M	70 x 60	18 mm	Monofilament	80 cm		x3	B16-2955R
C70MUS	70 x 60	18 mm	Monofilament US	80 cm		x3	B16-3200R

Le filet Monofil Ultra Strong : MUS
C'est le Filet Monofil, mais le fil contient une partie de nylon plus dure, noire, qui renforce le filet. Ce filet est utilisable pour les utilisations prolongées car sa durée de vie est plus longue de 40%



C70MUS

Seanet-M65/1-C60M



les épuisettes les plus fréquentes

RÉFÉRENCE	UV
SEANET-M95/2-C50M	x5
Taille	154 cm
encombr.	100 cm
Brin	2
Prof	80 cm
B16-2905R	

RÉFÉRENCE	UV
SEANET-M65/1-C60M	x5
Taille	133 cm
encombr.	65 cm
Brin	1
Prof	80 cm
B16-2820R	

RÉFÉRENCE	UV
SEANET-M120/2-C60M	x5
Taille	183 cm
encombr.	120 cm
Brin	2
Prof	80 cm
B16-3125R	

RÉFÉRENCE	UV
SEANET-M165N/2-C60M	x5
Taille	cm
encombr.	165 cm
Brin	2
Prof	80 cm
B16-3655R	

NEW

MANCHES

Manches alu cliquet

Ref	Taille	encombr.	brin	Ø	Cercle	CB	UV	
M055/1	55 cm	55 cm	1	22 mm	C50		x3	B16-460R
M065/1	65 cm	65 cm	1	22 mm	C60		x3	B16-525R
M095/2	95 cm	55 cm	2	22 mm	C50		x3	B16-790R
M120/2	120 cm	65 cm	2	22 mm	C60		x3	B16-835R
M120/1	120 cm	120 cm	1	22 mm	C60		x3	B16-595R



Elle est LEGERE : bien que sa forme soit « cossue », elle a un peu de ventre là où on la prend à la main, elle est légère car les matériaux qui la composent sont légers aussi. Poids 170 gr.
Elle est BELLE : comme toutes nos épuisettes, son dessin est unique, elle se remarque.

Regardez la vidéo présentant les épuisettes Mer et bateaux

CONCEPTION & FABRICATION FRANÇAISE

Flotteur

RÉFÉRENCE	UV
RT-EPFLOT	x3
B17-700R	

Flottant, longueur 17 cm et Ø 5 cm.
Enlevez le velcro, le flotteur s'installe sur tous nos manches.
Nouveau, peu cher, évite de perdre l'épuisette, dans les couleurs de pafex.

PAFEX

FILET ANTI-A

Anti Accroche

Tête Seanet ®

Ref	Taille	Ø tube	Filet	Prof.	CB	UV	
C50R	50 x 45 cm	14 mm	Anti-A 20 mm	50 cm		x3	B16-2385R
C60R	65 x 55 cm	14 mm	Anti-A 20 mm	70 cm		x3	B16-2620R
C70R	70 x 60 cm	18 mm	Anti-A 20 mm	70 cm		x3	B16-3385R

4 AVANTAGES

- Respectueux du poisson.
- Les hameçons ne s'accrochent pas
- Sêche facilement
- Ne garde pas les odeurs

respecte l'environnement

les épuisettes les plus fréquentes

RÉFÉRENCE	Taille	encombr.	brin	Prof.	CB	UV	
SEANET-M55/1-C50R	114 cm	55cm	1	45cm		x3	B16-2850R
SEANET-M95/2-C50R	154 cm	100cm	2	45cm		x3	B16-3175R
SEANET-M65/1-C60R	133 cm	65cm	1	60 cm		x3	B16-3145R
SEANET-M120/2-C60R	183 cm	120cm	2	60 cm		x3	B16-3450R
SEANET-M165N/2-C60R	235 cm	165 cm	2	60 cm		x3	B16-3655R NEW

Manches alu cliquet renforcés

Ref	Taille	encombr.	brin	CB	UV	
M130N/2	130 cm	70 cm	2		x3	B16-1225R
M165N/2	165 cm	92 cm	2		x3	B16-1360R
M200N/2	200 cm	105 cm	2		x3	B16-1450R
M300N/2	300 cm	130 cm	2		x3	B16-2505R

Morganet

Une épuisette pour les sèches :
Peu profonde, filet caoutchouc, facile ànettoyer,
Sèche facilement.

NEW

RÉFÉRENCE	UV
MORGANET-1	x1
Long.	145 cm
Manche	100 cm
Brins	1
Filet	Rubber trans.
ø	45 cm
Prof	20 cm
B16-1990R	

NEW

RÉFÉRENCE	UV
MORGANET-2	x1
Long.	245 cm
Manche	200 cm
Brins	2
Filet	Rubber trans.
ø	45 cm
Prof	20 cm
B16-2315R	

NEW

RÉFÉRENCE	UV
MORGANET-3	x1
Long.	345 cm
Manche	300 cm
Brins	2
Filet	Rubber trans.
ø	45 cm
Prof	20 cm
B16-2600R	



EP-Quai

NEW

RÉFÉRENCE	UV
EP-QUAI	x1
Filet	doux
ø	60 cm
Prof	50 cm
Corde	10 mètres
plomb	60 gr
B16-1690R	

Épuisette pour la pêche en estacade.
Filet doux, plomb de 60 gr, solide avec un anneau OWNER. 10 m de fil.

Gamme alu

Épuisette Mer : Monofil, résistante.

GARANTIE 2 ANS



RÉFÉRENCE	UV
EP190TNM	x5
Long.	190 cm
Brins	2
long.pliée	70 cm
branches	64 cm
Filet	monofil 40 mm
Prof	80 cm
B16-3380R	

RÉFÉRENCE	UV
EP230TNM	x5
Long.	230 cm
Brins	2
long.pliée	70 cm
branches	64 cm
Filet	monofil 40 mm
Prof	80 cm
B16-3570R	

EP Maxi

RÉFÉRENCE	UV
EPMAXI-M	x2
Long.	190 cm
Manche	120 cm
Taille	70 x 60 cm
Filet	monofil 25 mm
prof.	100 cm
B16-4410R	

NEW

RÉFÉRENCE	UV
EPMAXI-MUS	x2
Long.	190 cm
Manche	120 cm
Taille	70 x 60 cm
Filet	MUS
prof.	100 cm
B16-4536R	

speciale bar
EPMAXI-M
EPMAXI-MUS

RÉFÉRENCE	UV
EPMAXI-R	x2
Long.	190 cm
Manche	120 cm
Taille	70 x 60 cm
Filet	Anti-A19 mm
prof.	70 cm
B16-4775R	

speciale gros poissons
EPMAXI-R

WD-Q7001

WD-Q0021

WD-Q0022

• Épuisette Carpe

Ref	Modèle	Manche	Bras	Filet	brins	CB	UV	
WD-Q7001	Specimen	180 cm	110 cm	Fin	2		x1	A16-2235N
WD-Q0021	Signature	180 cm	110 cm	Fin	2		x1	A16-3575N
WD-Q0022	Solace	180 cm	110 cm	Fin	2		x1	A16-4470N

• Épuisette Carpe. Cercle Alu

Ref	Ø	Filet	CB	UV	
WD-Q1050	50 cm	Fin x 2 mailles		x1	A16-910N
WD-Q1051	62 cm	Fin x 2 mailles		x1	A16-1045N

• Manche carbone / Fibre de verre

Ref	Manche		brins	CB	UV	
WD-Q6180	2,5 m	Téléscopique	2		x1	A16-785N
WD-Q6181	3,0 m	Téléscopique	3		x1	A16-1075N

Belle carpe par Guillaume GRAS dans sa Wychwood Signature.

FILETS

Doux 8 mm • Avec boutonnière

RÉFÉRENCE	filet	br.(cm)	Ø	prof.	CB	UV	
FMEXA-XXP	Doux 8 mm	30	88	35		x1	B16-445R
FMEXA-XP	Doux 8 mm	Ø45	100	40		x1	B16-480R
FMEXA-P	Doux 8 mm	40	122	40		x1	B16-620R
FMEXA-M	Doux 8 mm	Ø60	160	50		x1	B16-670R
FMEXA-L	Doux 11 x 8 mm	64	172	55		x1	B16-800R
FMEXA-XL	Doux 11 x 8 mm	80	220	70		x1	B16-925R

DOUX 8 mm
FMEXA
Avec une boutonnière qui permet d'accrocher un clip magnétique type «ACAN-EP»

Anti-A • Avec boutonnière

RÉFÉRENCE	filet	cercle	br.(cm)	Ø	prof.	CB	UV	
FMR-16XXP	16 x 8 mm	FLYC40	30	88	25		x1	B16-525R
FMR-20XP	20 mm	FLYC45		106	25		x1	B16-615R
FMR-20P	20 mm	FLYC50	40	122	40		x1	B16-790R
FMR-20M	20 mm	FLYC60+ FLYC50		150	45		x1	B16-1010R
FMR-20L	20 mm	FLYC60+ FLYC70	64	170	65		x1	B16-1240R
FMR-20XL	20 mm	C70	64	180	70		x1	B16-1495R

ANTI-A
FMR20
Avec une boutonnière qui permet d'accrocher un clip magnétique type «ACAN-EP»

Monofilament

RÉFÉRENCE	filet	cercle	br.(cm)	prof.	CB	UV	
FMM40x80	40 mm	C50+C60	64	80		x1	B16-1000R
FMM40x100	40 mm	C70	70Z	100		x1	B16-1060R



MONOFILAMENT
FMM40

Monofilament Ultra Strong

RÉFÉRENCE	filet	cercle	prof.	CB	UV	
FMM40x100-MUS	40 mm	C60+C70	80		x1	B16-1470R

Le filet Monofil Ultra Strong : MUS
C'est le Filet Monofil, mais le fil contient une partie de nylon plus dure, noire, qui renforce le filet. Ce filet est utilisable pour les utilisations prolongées car sa durée de vie est plus longue de 40%

MONOFILAMENT ULTRA STRONG
FMM40x100-US

Filets carpe et saumon NEW

RÉFÉRENCE	filet	taille	prof.	CB	UV	
FMC_2M_LUXE	16x8/8 mm	br 110	80		x1	B16-2980R
FMC-ECO	8	br 90	95		x1	B16-1375R
FMB-1M	16x8	ø70	80		x1	B16-1490R
FM-25-XL	25	ø60+	90		x1	B16-1140R
FMC-M	16x8	ø50	50		x1	B16-795R

16 x 8 mm
FMC_2M_LUXE



NEW

FM-ECO

NEW

FM-25-XL

NEW

FMC-M Fred Zanella



NEW

FMB-1M

MANCHES

Manches Alu

• Alu Anodisé, pas de vis 3/8

	RÉFÉRENCE	Long.	encombr.	brins	poignée	CB	UV	
	M12/1	12 cm	12 cm	1	Ø 19mm		x3	B16-660R
+ clip	M25/1	25 cm	25 cm	1	Ø 19mm		x3	B16-770R
+ clip	M38/1	38 cm	38 cm	1	Ø 19mm		x3	B16-795R
+ clip	M75/2	75 cm	47 cm	2	Ø 22mm		x3	B16-1120R
+ clip	M75/3	68cm	37 cm	3	Ø 25mm		x3	B16-1270R



Manches carbone

• Manches carbone pas de vis 3/8

RÉFÉRENCE	Long.	brin	poignée	CB	UV	
MC12-ME	12 cm	1	mousse		x1	B16-1035R
MC12-LE	12 cm	1	liège		x1	B16-1410R
MC25-ME	25 cm	1	mousse		x1	B16-1155R
MC25-LE	25 cm	1	liège		x1	B16-1250R
MC38-ME	38 cm	1	mousse		x1	B16-1335R
MC38-LE	38 cm	1	liège		x1	B16-1580R
MC50-ME	50 cm	1	mousse		x1	B16-1545R
MC50-LE	50 cm	1	liège		x1	B16-1785R

PAFEX

Manches Alu Mer

• Manches Seanet à cliquet.

Nous y avons mis un véritable clip qui fixe les 2 parties du manche. De plus, ils sont tous en aluminium anodisé et renforcé. Le manche en 1 brin a un aspect lisse, en 2 brins, la partie la plus grosse est striée de fines rayures, en 3 brins il est de même. (voir p.12).

RÉF	Taille	encombr.	brin	Ø	Cercle	CB	UV	
M055/1	55 cm	55 cm	1	22 mm	C50		x3	B16-460R
M065/1	65 cm	65 cm	1	22 mm	C60		x3	B16-525R
M095/2	95 cm	55 cm	2	22 mm	C50		x3	B16-790R
M120/2	120 cm	65 cm	2	22 mm	C60		x3	B16-835R
M100/1	100 cm	100 cm	1	22 mm	C50-60		x3	B16-480R
M200/2	200 cm	100 cm	2	22 mm	C50-60		x3	B16-935R

Manches alu renforcés

• Manches Alu Anodisés Seanet à cliquet.

RÉF	Taille	encombr.	Manche	brin	CB	UV	
M130N/2	130 cm	70 cm	à cliquet	2		x3	B16-1225R
M165N/2	165 cm	92 cm	à cliquet	2		x3	B16-1360R
M200N/2	200 cm	105 cm	à cliquet	2		x3	B16-1450R
M300N/2	350 cm	150 cm	à cliquet	2		x3	B16-2505R

Corégones

• Manches Alu, pas de vis 3/8

RÉF	long.	encombr.	brins	manche	poignée	CB	UV	
M180/2	180 cm	97 cm	2	pas de vis	Ø 19 mm		x3	A16-1045R
M220/2	220 cm	115 cm	2	pas de vis	Ø 19 mm		x3	A16-1140R

NEW

ÉMERILLONS

Offre d'implantation : 200 pochettes + 20 gratuites (les - chères)

Émerillons Rolling • Fins, Martélés, 10 par pochette

RÉFÉRENCE	UV
EMB-MF	x10

A15-	90R	90R	90R	90R	95R	100R	105R	115R
Resistance Kg	04	07	09	14	22	27	32	35

04 — 14 — 32
07 — 22 — 35
09 — 27

tailles réelles (mm)

4 7 9 14 22 27 32 35

Émerillons Rollings • Martélés, 10 par pochette

RÉFÉRENCE	UV
EMB-M	x10

B16-	100R	100R	100R	100R	100R	100R	100R	105R	240R
Resist Kg	04	08	12	16	20	30	40	60	100

04 — 16 — 40
08 — 20 — 60
12 — 30 — 100



4 8 12 16 20 30 40 60 100

Émerillons à billes + Anneaux Pleins.

RÉFÉRENCE	UV
EMB-B	x10

• noir.

8 par Pochette	A16-250R	A16-250R	A16-385R
Resistance Kg	15	20	25

15
20
25

15 20 25

Émerillons 2 rollings + agrafe à bar

RÉFÉRENCE	UV
EMBR2-EMAT	x10

10 parPochette	A16-280R	A16-280R	A16-280R	A16-280R
Taille	04	09	12	18

4
9
12
18

04 09 12 18

Agrafes à leurre

RÉFÉRENCE	UV
EMIT-	x10

6 par Poch.	A16-180R	A16-180R
Resistance Kg	9	12

9
12

9 12

Agrafes

tailles réelles



6 8 9 13 18

RÉFÉRENCE	UV
EMAT-	x10

6 par Poch.	B16-150R	B16-150R	B16-170R	B16-170R	B16-170R
Resistance Kg	6	8	9	13	18

6 — 9 — 18
8 — 13

Agrafe leurre pour tous les poissons. Excellent rapport qualité-prix! La meilleure du marché. Permet un changement de leurre rapide et lui laisse la liberté de mouvement nécessaire à une bonne nage. Facilité d'ouverture . (pour le pêcheur et non pour le poisson)

RÉFÉRENCE	UV
EMAT-PK-	x10

20 par Pochette	G16-375R	G16-375R	G16-375R
Resistance Kg	9	13	18

9 — 13 — 18

• Idem EMAT **PACK**

Attaches à l'anglaise.

RÉFÉRENCE	UV
EMATA-	x10

10 par Pochette	C16-140R	A16-150R	C16-140R	A16-150R	C16-140R
Resistance Kg	5	9	12	20	25

5
9
12
20
25



5 9 12 20 25

Émerillons 3 rollings + attache forte

RÉFÉRENCE	UV
EMB-TA	x10

• Noirs, spécial pour la pêche à la bombette.

10 parPochette	B16-460R	B16-460R	B16-460R
Taille	04	10	14

04
10
14



04 10 14

Attaches martelées + agrafe à bars.

RÉFÉRENCE	UV
EMAT-IMP	x10

6 par Pochette	B15-185R	B15-195R	B15-205R	B15-215R
Resistance Kg	4	9	12	18

4 9 12 18



4 9 12 18

Attaches Rolling + agrafe italienne

RÉFÉRENCE	UV
EMBRI-	x10

10 parPochette	B16-195R	B16-195R	B16-195R	B16-195R
Resistance Kg	4	7	12	18

4 12 7 18

*

Attaches italienne

RÉFÉRENCE	UV
EMAI	x10

* 5 par pochette

10 par Poch.	B16-95R	B16-95R	B16-100R	B16-105R	B16-125R	B16-125R
Taille	0	1	2	3	4	5
Resistance Kg	10	12	18	30	45	55

0 3 1 4 2 5



0 1 2 3 4 5

Attaches baril + agrafe interlock.

RÉFÉRENCE	UV
EMB1-IL	x10

6 parPochette	B16-65R	B16-65R	B16-65R
Resistance Kg	6	8	10

6 8 10



6 8 10

Attaches plombs tailles réelles

RÉFÉRENCE	UV
EMHS	x10

10 parPochette	A16-130R	A16-135R	A16-145R	A16-150R
Resistance Kg	10	14	18	23

10 18 14 23

10 14 18 23

Attaches Plomb Surf Casting.

RÉFÉRENCE	UV
EMBR-HS	x10

5 parPochette	B16-200R	B16-200R
Resistance Kg	22	32

22 32

Attache rapide avec émerillon rolling pour éviter le vrillage de votre ligne. Permet de fixer rapidement un plomb terminal à tous vos montages surfcasting. Retour de l'attache permettant de fixer l'hameçon (fixe appât) pour les lancers lointains.

22 32

Attache rolling + agrafe spirale.

RÉFÉRENCE	UV
EMBR-TB-	x10

5 parPochette	B16-140R	B16-140R	B16-140R	B16-140R
Resistance Kg	14	19	30	35
6 parPochette	B16-355R	B16-355R	B16-355R	
Resistance Kg	43	60	100	

14 19 30 35 43 60 100

14 19 30 35

Attaches à bille + agrafe à bar

RÉFÉRENCE	UV
EMBR-AG	x10

6 parPochette	B16-370R	B16-370R	B16-370R
Resistance Kg	12	18	25

12 18 25

Attaches martelées + agrafe rapide

RÉFÉRENCE	UV
EMBRR	x10

5 parPochette	B16-205R	B16-205R
Resistance Kg	30	40

30 40



ÉMERILLONS

Émerillons Baril • noir.

RÉFÉRENCE	UV
EMB1-	x10

10 par Poch.	B16-60R	B16-60R	B16-60R	B16-60R	B16-60R	B16-60R
Resistance Kg	6	10	14	16	22	30

6 10 14 16 22 30



Émerillons rolling PaterNoster.

RÉFÉRENCE	UV
EMBP-	x10

10 par Pochette	B15-120R	B15-120R	B15-120R	B15-120R	B15-120R
Resistance Kg	14	18	20	30	46

14 20 46 18 30



Émerillons rolling

RÉFÉRENCE	UV
EM-PP	x10

10 parPochette	B15-255R	B15-255R
Resistance Kg	16	30

16 30

tournant sur deux perles phosphorescentes soudées et percées.

Émerillons Baril Triple. • noir.

RÉFÉRENCE	UV
EMB3	x10

10 parPochette	B16-145R	B16-145R	B16-145R	B16-145R	B16-145R
Resistance Kg	4	6	8	10	14

4 6 8 10 14



Émerillons Rolling triple. • noir.

RÉFÉRENCE	UV
EMBR3	x10

10 parPochette	B16-325R	B16-325R	B16-325R	B16-325R	B16-325R
Taille	4	9	14	19	30

4 9 14 19 30



Perles • En caoutchouc, molles, noires.

RÉFÉRENCE	UV
P74	x10

20 par Pochette	B16-95R	B16-95R	B16-95R
Taille	11	16	18
Ø mm	4	6	8

11 16 18

Perles • Phosphorescentes souples

RÉFÉRENCE	UV
PPHOS-	x10

20 par Pochette	B16-100R	B16-100R	B16-100R	B16-100R
Resistance Kg	1	2	3	4
Ø mm	3x4	4x5	4x6	5x7,5

1 2 3 4

Attaches sans nœud

RÉFÉRENCE	UV
EMATB	x10

1 par Pochette	C16-175R	C16-175R
Resistance Kg	18	25

18 25



Attache sans nœud Système permettant de raccorder sans nœud votre tresse à tous bas de ligne, même les plus forts.
À l'étranger, ce montage est très apprécié pour la pêche au big bait. Les nœuds de liaison étant souvent le point faible de vos montages, ce système permet de conserver la résistance linéaire réelle de votre ligne.

Raccordement tresse et bas de ligne.

Pater Noster + rolling sur stop float.

RÉFÉRENCE	UV
EMSF-ROL	x10

5 par Pochette	B16-140R	B16-140R
Resistance Kg	M	L

M L



Émerillons Rolling montés sur un «stopfloat»,

RÉFÉRENCE	UV
EM-SF	x10

20 par Pochette	B16-310R	B16-310R	B16-310R
Taille	M	L	XL

M L XL

SLEEVES

Sleeves simples Alu

RÉFÉRENCE	UV	Pochette x10
SLEVSA-	x10	B28-145R

Ø intérieur	long.(mm)	CB	Ø intérieur	long.(mm)	CB
axb	c		axb	c	
1,0 x 2,0	10		2,0 x 4,0	10	
1,2 x 2,4	10		2,3 x 4,6	10	
1,4 x 2,8	10		2,5 x 5,0	10	
1,6 x 3,2	10		3,0 x 6,0	18	
1,8 x 3,6	10		3,3 x 6,6	18	



Sleeves simples Laiton

RÉFÉRENCE	UV	
SLEVSL-	x10	B28-135R

Ø intérieur	long.(mm)	CB
axb	c	
0,6 x 0,6	10	
0,8 x 0,8	10	
1,0 x 1,0	10	
1,2 x 1,2	10	

Sleeves Doubles Alu

RÉFÉRENCE	UV	Pochette x10
SLEVDA-	x10	B28-160R

Pochette x10: B28-170R

Ø intérieur	long.(mm)	CB	Ø intérieur	long.(mm)	CB
a x b	c		a x b	c	
2,2 x 4,5	15		4,0 x 8,2	19	
2,5 x 5,2	15		5,0 x 10	20	
3,0 x 6,2	17				
3,5 x 7,2	19				

Sleeves Doubles Laiton

RÉFÉRENCE	UV	Pochette x25
SLEVDL-	x10	B28-320R

Ø intérieur	long.(mm)	CB
a x b	c	
0,7 x 1,5	6	
0,8 x 1,7	8	
1,0 x 2,2	8	
1,2 x 2,6	8	
1,5 x 3,2	10	



Sleeves doubles «black finish» en inox.

RÉFÉRENCE	UV	Pochette x7
SLEVD-X	x10	B28-150R

Ø intérieur	long.(mm)	CB
a x b	c	
0,80 x 0,25	5	
1,0 x 0,30	5,5	
1,10 x 0,60	6,5	
1,35 x 0,60	8	
1,60 x 0,50	10	
1,70 x 0,80	10	



RÉFÉRENCE	UV	
SLEV-BT1	x1	B28-1710R

Boîte 3 x 100 sleeves simples éxotique Alu

Ø 1,2 - 1,6 - 1,8

RÉFÉRENCE	UV	
SLEV-BT2	x1	B28-2030R

Boîte à sleeves simples Alu + cosses. 190 pièces.

Ø 1,2 - 1,6 - 1,8

ANNEAUX BRISÉS

OWNER® PERFECTION IN HOOKS

Les anneaux brisés Owner sont certainement parmi les meilleurs au monde. En acier inoxydable, ils offrent un rapport taille / résistance à la traction, exceptionnels. Leur capacité à se refermer parfaitement est tout simplement remarquable (même après plusieurs changements)

La Gamme est très étendue de 5 à 190 Kg et convient à toutes les pêches. L'anneau brisé est, avec l'hameçon, le premier lien en direct avec la puissance du poisson.

Fine Wire

Anneaux brisés Fine Wire, conçus pour les poissons de petite taille. Ils sont résistants de 5 à 12kg. Très légers, ils ne déséquilibrent pas vos leurres, même dans les petites tailles.

RÉFÉRENCE	N°	Taille	Kg	Poch. x	CB	UV	
AB-FW-0	0	3.2	5	24		x5	B28-400R
AB-FW-1	1	3.6	7	24		x5	B28-400R
AB-FW-2	2	4.2	9	22		x5	B28-400R
AB-FW-3	3	5.6	12	20		x5	B28-400R

Regular Wire

Caractéristiques : Anneaux brisés Regular Wire, conçus pour le bar, le brochet . Ils sont résistants de 10kg à 30kg. Très légers, ils sont conçus pour ne pas alterner la nage du leurre tout en lui offrant une résistance exceptionnelle.

RÉFÉRENCE	N°	Taille	Kg	Poch. x	CB	UV	
AB-RW-1	1	3.6	10	20		x5	B28-410R
AB-RW-2	2	4.2	17	20		x5	B28-410R
AB-RW-3	3	4.6	21	20		x5	B28-410R
AB-RW-4	4	5.6	30	18		x5	B28-410R

Anneaux soudés

Anneaux soudés d'une impressionnante résistance (Ex: 136 kg pour un diamètre de 6.5 mm!) D'une qualité exceptionnelle, ces solid ring n'ont aucune soudure visible. Utilisable pour vos montages jigs, raccords, mais aussi pour vos montages terminaux. Exemple: Anneau soudé + anneau brisé pour raccorder vos leurres aux bas de lignes: Très utilisé en pêche de grands poissons sportifs aux leurres.

RÉFÉRENCE	N°	Ømm	Kg	Poch. x	CB	UV	
AB-SR3.5	3,5	3,5	36	9		x5	B28-635R
AB-SR4	4	4	36	9		x5	B28-635R
AB-SR5	5	5	68	8		x5	B28-635R
AB-SR6	6	6	100	8		x5	B28-635R
AB-SR6.5	6,5	6,5	136	8		x5	B28-635R
AB-SR7.5	7,5	7,5	204	8		x5	B28-635R
AB-SR9	9	9	408	8		x5	B28-635R

Hyper Wire

Anneaux brisés Hyper Wire, conçus pour les poissons de grosse taille. Ils sont résistants de 21 kg à 113kg, et cette caractéristique est connue aux quatre coins du monde. Le métal est de section carré et la forme est aplatie.

RÉFÉRENCE	N°	Taille	Kg	Poch. x	CB	UV	
AB-HW-03	03	4,7	21	10		x5	B28-750R
AB-HW-04	04	5.1	23	10		x5	B28-750R
AB-HW-05	05	5.5	27	9		x5	B28-750R
AB-HW-06	06	6.2	31	8		x5	B28-750R
AB-HW-07	07	7.2	36	7		x5	B28-750R
AB-HW-08	08	8.3	54	7		x5	B28-750R
AB-HW-09	09	9.3	77	6		x5	B28-750R
AB-HW-10	10	10.2	99	6		x5	B28-750R
AB-HW-11	11	11.3	113	5		x5	B28-750R
AB-HW-11H	11H	11.7	131	4		x5	B28-750R

Ultra Wire

Caractéristiques : Anneaux brisés Ultra Wire, conçus pour les poissons de grosse taille. Ils sont encore plus résistants que les Hyper Wire, de 34 kg à 190 kg. Le métal est de section ronde et la forme est classique.

RÉFÉRENCE	Taille	Kg	Poch. x	CB	UV	
AB-UW-03	3	34	11		x5	B28-780R
AB-UW-04	4	41	10		x5	B28-780R
AB-UW-05	5	50	9		x5	B28-780R
AB-UW-06	6	68	8		x5	B28-780R
AB-UW-07	7	97	7		x5	B28-780R
AB-UW-08	8	108	7		x5	B28-780R
AB-UW-09	9	145	6		x5	B28-780R
AB-UW-10	10	167	6		x5	B28-780R
AB-UW-11	11	190	5		x5	B28-780R

ACCESSOIRES

Agraphes Lead snap NEW

RÉFÉRENCE	Taille	Poids	Poch.x	CB	UV	
72824-17	00	17	4		x5	B28-290R
72824-22	0	22	4		x5	B28-290R
72824-22G	1	22	4		x5	B28-290R
72824-26	1,5	26	4		x5	B28-290R
72824-43	2	43	4		x5	B28-290R

Agraphes extrêment resistantes, fermeture rapide et solide. Idéal pour la pêche au leurre.



Agraphes silencieuses

RÉFÉRENCE	UV		
EMATS-	x5	B28-510R	10 par pochette

Resistance Kg	10	11
Ø mm	9,6	12,5

Dans les zones surpêchées, les poissons sont de plus en plus sollicités par des poissons nageurs billés aux sons agressifs. Tous ces spécimens sont devenus méfiants au moindre son. Et la seule solution est bien souvent de leur proposer des leurres non billés.
Pour cette raison, Owner a créé cette agrafe possédant une gaine caoutchouc. Le métal ne s'entrechoque plus contre l'œillet du leurre et la rend donc parfaitement silencieuse.
Excellent rapport taille / résistance.

** Pour les amateurs de pêche technique et finesse. Un must signé Owner*

Agraphes Easy Owner

RÉFÉRENCE	UV
72820	x5

** Pour ceux qui recherchent un très bon rapport résistance / discrétion. La qualité et la fiabilité OWNER!*

6 par Poch.					B16-445R
Resistance Kg	8	9	12	15	20	27
	8	9	12	15	20	27

Comme son nom l'indique, tout a été conçu dans cette agrafe pour une ouverture et une fermeture rapide et facile. Contrairement à d'autres, cette agrafe a un des cotés soudés, la rendant plus pratique et surtout plus solide. Cette particularité fait que son profil est plus petit à résistance égale. Idéal pour la pêche aux leurres!



Agraphes sur rolling tailles réelles

Agrafe double avec émerillon rolling double OWNER

RÉFÉRENCE	UV
EMBROW-AG	x5

	B16-620R	B16-630R
Resistance Kg	12,4	16
12,4		
16		

**A noter : Une agrafe résistante du fait même de ne pas avoir à l'ouvrir et à la refermer.*



Cette agrafe très pratique permet d'enfiler ou d'enlever tous types de leurres très facilement. Il suffit d'insérer l'œillet du leurre et de faire coulisser. Fini les difficultés liées à une agrafe récalcitrante ou à des manipulations toujours délicates dans le froid ou la nuit. Les personnes ayant des problèmes de vue apprécieront. Un double rolling permet d'éviter le vrillage intempestif de la ligne (ex: Ondulante, casting jigs…)

Sleeves

Sleeves simple inox, «black finish»

RÉFÉRENCE	Taille	Poch. x	CB	UV	
EMSLE-1,8	1,8	28		x5	B28-410R
EMSLE-2,0	2,0	28		x5	B28-410R
EMSLE-2,3	2,3	24		x5	B28-410R
EMSLE-2,7	2,7	20		x5	B28-410R
EMSLE-3,0	3,0	16		x5	B28-410R
EMSLE-3,5	3,5	13		x5	B28-410R

LES BOURRICHES

Sacs à poissons



RÉFÉRENCE	UV
SP55	x10
Ø	25 cm
Long.	55 cm
Maille	4 mm
Qualité	Hydro
B05-225R	

Sacs à poissons

RÉFÉRENCE	UV
SP90	x5
Ø	35 cm
Long.	90 cm
Maille	4 mm
Qualité	Hydro
B05-380R	

Bourriches

Tête fixe. Cercle : Ø 40 cm plastique.
Filet : hydrofuge, maille 8 mm. Livrées sans pique.

RÉFÉRENCE	UV
BOE100X5	x5
Long.	100 cm
B05-680R	

RÉFÉRENCE	UV
BOE150X5	x5
Long.	150 cm
B05-775R	

RÉFÉRENCE	UV
BOE200X5	x5
Long.	200 cm
B05-895R	

Les Piques

RÉFÉRENCE	UV
PIQ75	x10
Long.	0,75 m
B05-135R	



Pas de vis : 3/8.

RÉFÉRENCE	UV
PIQ75N	x10
Long.	0,75 m
B05-400R	

Acier bichromaté ultra resistant.

RÉFÉRENCE	UV
PC405	x10
B11-80R	

Support avant en «V» avec passage de fil. Se visse sur pique PIQ.

Pas de vis en laiton

RÉFÉRENCE	UV
PC406	x10
B11-80R	

Support arrière en «U». Se visse sur pique PIQ ou Buzz bar

Pas de vis en laiton

Alexandre Léoni

Bourriches métalliques Galvanisées

Nos bourriches ne sont pas peintes mais reçoivent un traitement de protection galvanisé qui n'agit pas sur l'environnement.

REFERENCE	UV			
BR2535-7	x5	B28-645R		
Forme	Ø	Haut.	Filet	
Ronde	25cm	35 cm	7mm	

REFERENCE	UV			
BR3345-7	x5	B28-760R		
Forme	Ø	Haut.	Filet	
Ronde	33cm	45 cm	7mm	

REFERENCE	UV			
BV4550-7	x5	B28-1235R		
Forme	Ø	Haut.	Filet	
Ovale	45x35	50 cm	7mm	

REFERENCE	UV			
BV3442-7	x5	B28-815R		
Forme	Ø	Haut.	Filet	
Ovale	34x28	42 cm	7mm	

REFERENCE	UV			
BR3850-7	x5	B12-1310R		
Forme	Ø	Haut.	Filet	
Ronde	38cm	50 cm	7mm	

REFERENCE	UV			
BV4050-7	x5	B12-1125R		
Forme	Ø	Haut.	Filet	
Ovale	40x30	50 cm	7mm	

BR4550-7

REFERENCE	UV			
BR7070-12	x1	B12-2150R		
Forme	Ø	Haut.	Filet	
Ronde	70cm	70 cm	12mm	

NASSES ET CARRELETS

RÉFÉRENCE	UV
NAS-25	x1
B05-700R	

Longue nasse à poissons, pliante, brun.
Dimension : 25 x 25 x 43 cm

RÉFÉRENCE	UV
CARL90	x1
B05-670R	

Pliant avec rebords anti échappée.
Taille : 90 x 90 cm

Bourriche de ceinture

RÉFÉRENCE	UV	
R14	x3	B05-505R
Taille	Maille	Qualité
Ronde	4 mm	Hydrofuge

Elle permet de pêcher dans l'eau sans retourner au bord et de conserver le poisson dans son milieu naturel.

RÉFÉRENCE	UV
PIKE TUBE	x2
B16-805R	

NEW

bourriche «float tube»
Filet à Brochet. 120 x 30 cm.
Ouverture aux deux extrémités.

BALANCES À ÉCREVISSES

RÉFÉRENCE	UV
BAEC	x12
B16-190R	

Diamètre : 27cm
Maille : 16 mm

RÉFÉRENCE	UV
BAEC-2	x12
B16-200R	

Caractéristiques : Filet renforcé, Coupelle de fond et ressort porte-appâts.
Diamètre : 30 cm
Maille : 16 mm

RÉFÉRENCE	UV
BAEC-M	x3
B16-420R	

Caractéristiques :
filet métallique galvanisé.
Diamètre : 33 cm
Maille :10 mm

RÉFÉRENCE	UV
CORDON-30	x3
B16-490R	

Caractéristiques :
Pour accrocher la balance
Longueur : 30 m

MANCHES

Manches Alu 3/8

RÉFÉRENCE	UV
M180/2	x3
Long.	180 cm
encombr.	97 cm
Pas de vis	3/8
Brins	2
poignée	Ø 19 mm
B16-1045R	

RÉFÉRENCE	UV
M220/2	x3
Long.	220 cm
encombr.	cm
Pas de vis	3/8
Brins	2
poignée	Ø 19 mm
B16-1140R	

NEW

Porte-canne

RÉFÉRENCE	UV
PC405	x10
B11-80R	

Support avant en «V» avec passage de fil. Se visse sur manche M180/2 ou M220/2.

Porte-cannes

RÉFÉRENCE	UV	
PC129	x10	B12-170R

Même modèle que PC 359 tube plastique.

RÉFÉRENCE	UV	
PC359	x10	B12-205R

Support tube métal laqué Ø 40.
Avec pique repliable cadmiée.

RÉFÉRENCE	UV	
PC3944	x5	B12-335R

Porte-canne, plastique pointe fixe..

RÉFÉRENCE	UV	
PC422	x5	B12-480R

Support canne pique simple
Longueur : 37 cm.

RÉFÉRENCE	UV	
PC423	x5	B12-595R

Support canne pique double
Longueur : 37 cm.

Kit détecteur NEW

RÉFÉRENCE	UV	
DPIQ	x10	B12-695R

Pique 75 + détecteur de touche

RÉFÉRENCE	UV	
PC137	x5	B12-240R

Support V pique.

RÉFÉRENCE	UV	
PC138	x5	B12-250R

Support nylon fluo. 0,60 m, fixe

RÉFÉRENCE	UV	
PC139	x5	B12-465R

Support nylon fluo.
Longueur : réglable de 0,65 m à 1,10 m.

RÉFÉRENCE	UV	
RC2	x5	B12-765R

Support téléchargeable à tête inclinable.
Pique en métal laqué carré.
Longueur : Réglable de 0,60 m à 0,90 m.

Pesons

RÉFÉRENCE	UV	
PE20-E	x3	B12-2045R

Peson électronique 20 kg

RÉFÉRENCE	UV	
PE22	x3	B12-535R

Peson 22 Kg, mesure incorporée, ne convient pas aux mesures réglementaires, réservé à un usage privé, modèle conforme à la réglementation française.

RÉFÉRENCE	UV	
PE50	x5	B12-1255R

Force maxi 50 Kg. Graduation par 200 gr, grand cadran, molette de réglage pour remise à zéro.

RÉFÉRENCE	UV	
PE100	x3	B12-1580

Force maxi 100 Kg. Graduation par 500 gr. Idem PE50.

Lampes LED

RÉFÉRENCE	UV	
LLED-7	x5	B12-655R

Lampes frontales à ampoules LED (piles 3xLR03 non fournies)

RÉFÉRENCE	UV	
LLED-12	x3	B12-655R

piles 3xLR03 non fournies)

RÉFÉRENCE	UV	
LLED-20	x3	B12-970R

3 modes d'allumage :
1 led, 8 leds ou 20 leds. (piles 3xLR03 non fournies)

LES CISEAUX

RÉFÉRENCE	UV	
P12-IN	x5	B12-270R

Ciseaux-pinces inox.
Taille : 12 cm

RÉFÉRENCE	UV	
P15-IN	x5	B12-335R



Ciseaux-pinces inox.
Taille :15 cm

RÉFÉRENCE	UV	
P25-IN	x5	B12-730R

Ciseaux-pinces inox.
Taille :
25 cm

RÉFÉRENCE	UV	
P30-IN	x1	B12-1025R

NEW

Pince carnassier
Taille :
30 cm

RÉFÉRENCE	UV	
P14-B	x5	B12-515R



Cette pince à bec rond vous permettra de travailler avec une grande précision les tiges métalliques type corde à piano afin de réaliser des boucles et anneaux.
Taille :14 cm

RÉFÉRENCE	UV	
PF15-BK	x3	B12-425R

Pince forceps.
Taille :15 cm noire, anti-reflets.

RÉFÉRENCE	UV	
PF20_IN	x3	B12-510R

Pince forceps coudée.
Taille : 20 cm,inox

RÉFÉRENCE	UV	
CPF	x10	B12-130R

Coupe fil pratique de type mains libres. L'ouverture actionnée par un ressort s'effectue d'une seule main.

RÉFÉRENCE	UV	
CPFSTYL	x10	B12-200R

Coupe- fil pratique de type mains libres. Livré avec un capuchon protecteur muni d'un clip pour un transport facilité (type stylo). L'ouverture actionnée par un ressort s'effectue d'une seule main.

Coupe fil

NEW

RÉFÉRENCE	UV	
MC-MC-R	x1	B12-665R

Coupe fil inox, fabrication japonaise, peinture laquée rouge ultra résistante, idéale pour couper le nylon, le fluorocarbone et la tresse.

RÉFÉRENCE	UV	
MC-MH	x1	B12-665R

NEW

Accroche Coupe fil moncross

Nipper

Nip économique

RÉFÉRENCE	UV	
NIP_A	x5	B12-220R

Ce coupe fil en acier permet de couper le nylon avec précision. Petit pic permettant de déboucher les œillets avec facilité (appréciable pour la mouche!)
Livré avec une large agrafe pour raccordement rapide sur un bouton service. Excellent rapport qualité-prix!

RÉFÉRENCE	UV	
NIP-B	x5	B12-405R

Nipper sur
tour de cou

RÉFÉRENCE	UV	
CIS-14	x5	B12-345R

Ciseaux eco 14 cm

RÉFÉRENCE	UV	
CIS-TRS	x5	B12-465R

Poignées en plastique de forme ergonomique. Lames fines et effilées pour une coupe très précise
Spécifiquement conçu pour trancher les tresses sans les effilocher.

Ciseaux tresses

Coupe-fil Owner Bleu

RÉFÉRENCE	UV	
CIS-OW	x1	B12-2460R

Ces ciseaux de haute technologie ne peuvent être comparés à d'autres. D'une exceptionnelle qualité comme toujours chez OWNER, ils coupent sans effort et sans peluches toutes les tresses techniques mêmes non tendues (y compris les plus fines) Large poignée plastique très résistante.
En acier inoxydable, leur tranchant unique défie le temps!
Livré dans un étui protecteur capitonné muni d'une boucle d'attache.
Longueur totale: 11,5 cm

**** Des ciseaux pour amateurs de produits de haute qualité.***

LES PINCES

RÉFÉRENCE	UV	
RT-PPO	x3	B12-1040R

une petite pince porte outil, très complète : une lame coupante, un micro tournevis, un écailleur, une lampe , une micro- pince pour anneaux brisés, un coupe fil… et un décapsuleur ! livrée avec son étui pour la ceinture. 10,5cm.

Pinces Anneaux brisés

RÉFÉRENCE	UV	
PAB	x5	B12-705R

Pince pour anneaux 3-15 Kg + ciseaux à tresse.
Taille : 15 cm

RÉFÉRENCE	UV	
PAB-1	x3	B12-760R

Caractéristiques :
Mini pince anneaux brisés
Taille : 12 cm

RÉFÉRENCE	UV	
PAB-18	x5	B12-875R

Caractéristiques :
Pince pour anneaux 7-30 Kg + finish inox
Taille : 18 cm

RÉFÉRENCE	UV	
PAB-23	x5	B12-985R

Caractéristiques :
Pince pour anneaux 7-30 Kg + finish inox
Taille : 23 cm



Pinces à sleeves

RÉFÉRENCE	UV	
P150-S	x3	B12-900R

Pince à sleeve,
crantée. 1.5mm>>2.0mm
2.0mm>>2.3mm
Taille : 15 cm

Peson/Pince rotative

RÉFÉRENCE	UV	
PEMER	x3	B21-1690R

Pince rotative avec peson intégré inox permettant de suspendre le poisson par les lèvres, **maxi 14 Kg/25 Lbs.**

RÉFÉRENCE	UV	
PEMER50	x1	B21-1825R

Idem **maxi 30Kg/50 Lbs.**

RÉFÉRENCE	UV	
P-PLAT	x3	B12-380R

Pince à nez plat
Taille : 15 cm

RÉFÉRENCE	UV	
PAB-EXO	x1	B12-5380R

Une vraie pince pour l'Exotique ! Longueur : 20 cm. Bien faite. Légère 180 gr, pour les gros anneaux brisés taille 10, 11 et 11H, pour serrer les sleeves et couper le fluorocarbone. Elle a toutes ses fonctionnalités, le métal étant rapporté dans le châssis qui est en aluminium extrudé. Livrée avec son fourreau.

RÉFÉRENCE	UV	
PAB-XF	x1	B12-4935R

PInce Pour anneaux 80 Kg, extra forte, inox. Pêche éxotique. Elle ouvre les anneaux brisés EMB-XF de #9 à la taille 11H
Taille : 15 cm

Pince Owner Anneaux brisés NEW

RÉFÉRENCE	UV	
GP-60	x5	B12-5925R

Pince Owner anneaux brisés #7-11
Taille : 16 cm.

RÉFÉRENCE	UV	
DG2000	x5	B15-1205R

Dégorgeoir acier noir, 23 cm, permet d'aller chercher l'hameçon loin dans la gorge sans se piquer avec les dents des poissons.

RÉFÉRENCE	UV	
ART660	x5	B15-2030R

Dégorgeoir pistolet, comme une pince métallique, le bocage de l'hameçon est facile et fort. poignée antidérapante, matériaux anticorosion actuels. Son poids est de 60 gr, facile à transporter, réduit le temps de décrochage, donc idéal pour le catch & release. Long. 12 cm

LES STOP FLOAT

Stoppeurs Long pochette x 10

RÉFÉRENCE	CB	UV	
FS4-J		x10	A21-185R
FS4-V		x10	A21-185R



RÉFÉRENCE	CB	UV	
FS3PS		x10	A21-075R
FS3MS		x10	A21-075R
FS3GS		x10	A21-075R
FS3XLS		x10	A21-075R
FS3XXXL*		x10	A21-130R

15 grains blanc Silicone *10 grains latex

RÉFÉRENCE	CB	UV	
FS3PL		x10	A21-035R
FS3ML		x10	A21-035R
FS3GL		x10	A21-035R
FS3XL		x10	A21-035R
FS3XXL		x10	A21-045R

15 grains bicolore latex

RÉFÉRENCE	CB	UV		
FS1		x10	stopfil fluo	A21-90R
FS1G		x10	plus grosse	A21-90R
FS2		x10	idem FS1 sur aiguille	A21-90R

RÉFÉRENCE	UV	
AGR	x1	A21-300R

Boîte «Papichou» de rondelles caoutchouc.

Stop Float

RÉFÉRENCE	CB	UV	
AMSF-S		x10	A21-115R
AMSF-M		x10	A21-115R
AMSF-L		x10	A21-115R

Grains longs, noirs. Top qualité. 9 par pochette



RÉFÉRENCE	CB	UV	
AMSFO-S		x10	A21-115R
AMSFO-M		x10	A21-115R
AMSFO-L		x10	A21-115R

Stop float Olive. 9 par pochette

Baîllons

RÉFÉRENCE	UV	
BAB1	x5	B12-250R

Bâillons à brochet force moyenne avec boule au bout de chaque branche.

RÉFÉRENCE	UV	
BAB2	x5	B12-285R

Bâillon à brochet renforcé avec système de blocage et embouts plastifiés au bout de chaque branche pour ne pas «charcuter» le poisson

DÉGORGEOIRS

RÉFÉRENCE	longueur		UV	
DG16	15 cm		x5	B15-300R

Vrac x10

RÉFÉRENCE	longueur		UV	
DG252	15 cm		x5	B15-130R

Vrac x10

RÉFÉRENCE	longueur		UV	
DG252S	15 cm		x5	B15-150R

NEW

Pochx1

RÉFÉRENCE	longueur		UV	
DLA	12 cm		x10	B15-080R

Laiton avec anneau d'accrochage.
Poch. x1

RÉFÉRENCE	longueur		UV	
DLA2T			x10	B15-100R

Laiton à 2 têtes fines.
Poch. x1

RÉFÉRENCE	longueur		UV	
DGA1X50	15,5 cm		x50	B15-060R

Fin. **Vrac x50**

RÉFÉRENCE	taille		UV	
DGA2X50	13,5 cm		x50	B15-065R

Standart. **Vrac x 50**

RÉFÉRENCE	taille		UV	
DGA5X50	17,5 cm		x50	B15-065R

Tulipe. **Vrac x 50**

RÉFÉRENCE	taille		UV	
DG674	14,5 cm		x10	B15-070R

Fin, avec clip. **Pochette x1**

RÉFÉRENCE	longueur		UV	
DG235	17 cm		x1	B15-510R

Vrac x10

RÉFÉRENCE	longueur		UV	
DG273	17 cm		x5	B15-565R

pochette x1

2 têtes Poch. x1

RÉFÉRENCE	taille		UV	
DG190P	15 cm		x10	B15-
DG190G	17,5 cm		x10	B15-

RÉFÉRENCE	longueur		UV	
DG3206	14 cm		x10	B15-065R

Économique, à deux têtes et pointe. **Poch. x1**

RÉFÉRENCE	longueur		UV	
DG3207	17 cm		x10	B15-115R

Économique, fin, à deux têtes. **Poch. x1**

RÉFÉRENCE	longueur		UV	
DG3G			x10	B15-100R

3 dégorgeoirs métal. **Poch. x1**

Pour la truite Poch. x1

RÉFÉRENCE	taille		UV	
DG332-1	petite		x3	B15-235R
DG332-2	grande		x3	B15-235R

DG332-1 Violet



DG332-2 Vert

Avec assomoir Poch. x1

RÉFÉRENCE	taille		UV	
DG336-2	26 cm		x3	B15-745R

DIVERS ACCESSOIRES

Monte-hameçons.

RÉFÉRENCE	UV	
MHIND	x5	B15-285R

Monte hameçons indien en plastique renforcé, utilisation simple et rapide.

RÉFÉRENCE	UV	
MHC	x3	B15-500R

Monte hameçons «Le Parfait».

RÉFÉRENCE	UV	
THST	x3	B15-780R

Thermomètre stylo avec anneau

RÉFÉRENCE	UV	
MHEL-1	x1	B15-2305R

Monte hameçons électrique. Pour réaliser d'excellents montages jusqu'au n°20, même avec les doigts engourdis par le froid. Livré avec notice. Fonctionne avec une pile R6 / 1,5 volts. Livré sans pile.

RÉFÉRENCE	UV	
CH	x3	B21-655R

Chaufferette de poche. on allume le bâtonnet et il libère de la chaleur pendant 2 heures.

RÉFÉRENCE	UV	
CHF	x3	B21-470R

Boîte recharge chaufferette : 12 bâtonnets.

Grelots

RÉFÉRENCE	UV		
GL20	x10		B21-045R
GL20VR (VRAC)	X100		B21-035R

Pince plate, Ø 20 mm, Poch x1

RÉFÉRENCE	UV		
GL20-MY	x10		B21-060R
GL20-MYVR (VRAC)	X100		B21-045R

Pince oreille de Mickey, Ø 18mm. Pochette x 1.

Bâtonnets lumineux

- **Bâtonnet à poudre**
- **Respect de l'environnement (sans dbp).**
- **Temps d'éclairement plus long.**
- **Intensité lumineuse plus forte.**

Pochette x 2.

RÉFÉRENCE	Ø	long.	Couleur	CB	UV	
LS-3	3 mm	25mm	jaune		x50	B21-075R
LS-4	4 mm	37mm	jaune		x30	B21-075R
LS-6	6 mm	50mm	jaune		x50	B21-095R

Mousses VR : (VRAC)x10

Ref	poch. x	UV		
RT-10x7x1.5	1	5		B15-50R
RT-10x7x1.5VR	10	1		B15-385R
RT-12x7x1.5	1	5		B15-55R
RT-12x7x1.5VR	10	1		B15-410R

RÉFÉRENCE	UV	
BOB-SQ16X9X2	X5	B15-100R

Mousse Eva.16 x 9 x 2 mm

Porte bas de ligne

RÉFÉRENCE	UV	
PBL	x5	B15-290R

Plaquette-plioir permettant de ranger 12 bas de ligne montés. 6x11x1cm

RÉFÉRENCE	UV	
PBL-L	x5	B15-300R

liège, 20 x 10 x 1 cm

RÉFÉRENCE	UV	
PBL-M	x5	B21-325R

liège, 15 x 8 x 1 cm

RÉFÉRENCE	UV	
CH-FIREBAG	x10	B21-360R

Anti-Froid, Chaufferette de poche réutilisable
Dim : 10 x 10 cm
On plie fortement la lame d'acier et le liquide se cristalise et libère de la chaleur pendant 3 heures

On trempe la chaufferette dans l'eau frémissante jusqu'à ce qu'elle redevienne molle et ainsi de suite,
50 heures environ

RÉFÉRENCE	UV	
GL18P	x10	B21-075R

Phosphorescent, Ø 18mm. Pochette x 1.

RÉFÉRENCE	UV	
GL15X2	x10	B21-070R

Double, pince plate, Ø 15mm. Pochette x 1.

RÉFÉRENCE	UV	
GL15X2P	x10	B21-075R

Phosphorescent, Ø 15mm. Pochette x 1.



DIVERS ACCESSOIRES

Attaches cannes néoprène

RÉFÉRENCE	Poch. x	UV		
RT-ACAN	2	x5		A15-380R

RÉFÉRENCE	UV		
LAN7C	x10	A15-180R	NEW

Permet de passer le fil dans les cannes à fil intérieur et dans le tube des bombettes. Cette année, 2 améliorations : Ø lanc7 : 1,12 mm et la boucle.

RÉFÉRENCE	UV	
LAN7VR	x25	A15-125R

Vrac.

Billes polystyrènes percées haute densité.

RÉFÉRENCE	Ø	UV	
PPOL-5	5mm	x10	B21-275R

20 par pochette

RÉFÉRENCE	Ø	UV	
PPOL-10	10mm	x10	B21-280R

20 par pochette

Magnet + Scoubidou

RÉFÉRENCE	UV	
RT-CS-ACAN-EP	x3	NEW
B21-1155R		

Outil parfait pour acrocher l'épuisette dans le dos. Pratique, pour ne pas s'accrocher aux branches.

Lien de sécurité

RÉFÉRENCE	UV	
RT-CS-M	x3	NEW
B21-100R		

Cordon sécurité 18 cm + Mousqueton



Mesure à poissons

RÉFÉRENCE	UV		
ME-POIS	X1		A15-620R



Mesure à poisson 120 cm plastique autocollant plastifié anti-UV. Bateau.
Poch. x 1.

Marqueur bateau

RÉFÉRENCE	UV	
FMARQ	x5	A15-615R

Accroche cannes

RÉFÉRENCE	UV		
ACAN	x5	A15-255R	

Accroche cannes élastique.
Pochette x 2

RÉFÉRENCE	UV		
ACAN-VR	vrac	A15-105R	

Idem ACAN, en vrac

RÉFÉRENCE	long.	UV		
ACAN-ELAST	5 m	x5	A15-390R	

Cordon élastique

RÉFÉRENCE	UV		
BR40	x10	A15-185R	

60 cm textile.

RÉFÉRENCE	UV		
BR50	x10	A15-430R	

90 cm métal.

RÉFÉRENCE	UV	
ACAN-EP	x3	NEW
B21-1070R		

Outil parfait pour acrocher l'épuisette dans le dos. Pratique, pour ne pas s'accrocher aux branches.

Brachouc

Pochette x 25. Traité Anti-UV

RÉFÉRENCE	UV	
BRACHOUC	x3	NEW
B21-120R		

LES AIGUILLES

Aiguilles à vers

Aiguilles à vers de haute qualité (compétition) STONFO

L'embout profilé en téflon de couleur rose permet d'éviter de percer (et donc de casser en les enfilant) les vers les plus fragiles. Très utilisé en compétition pour une mise en place parfaite et surtout très rapide du ver en un seul geste. Différents types d'aiguilles répondant à tous les besoins:

ART454 / 455: Embout creux pour accueillir l'hameçon
ART456 : Embout muni d'un petit anneau pour enfiler le fil pour les plus gros vers difficiles à faire basculer sur l'hameçon (ex: eschage de bibi)

Pochette de 5

RÉFÉRENCE	UV	
ART454-15	x3	A15-520R

Fonction	long.	matière	Ø
à vers	15 cm	Inox	1,0

tête téflon

RÉFÉRENCE	UV	
ART454-20	x3	A15-525R

Fonction	long.	matière	Ø
à vers	20 cm	Inox	1,0

tête téflon

RÉFÉRENCE	UV	
ART455-30	x3	A15-530R

Fonction	long.	matière	Ø
à vers	30 cm	Inox	1,0

tête téflon

RÉFÉRENCE	UV	
ART456-20	x5	A15-610R

Fonction	long.	matière	Ø
à bibi	20 cm	Inox	1,0

tête téflon

Pochette de 5

RÉFÉRENCE	UV	
ART550-20	x3	A15-700R

Fonction	long.	matière	Ø
à bibi	20 cm	Inox	0,8

tête téflon

RÉFÉRENCE	UV	
ART550-30	x3	A15-700R

Fonction	long.	matière	Ø
à bibi	30 cm	Inox	0,8

tête téflon

RÉFÉRENCE	UV	VRAC
PAGVR	X1	x20
A15-60R		

RÉFÉRENCE	UV	
PAGVR2	x10	A15-115R

Tube pour protéger les aiguilles à vers. 23 cm. x1.

VRAC

RÉFÉRENCE		long.	matière	Ø ext	UV	
BLA15	à vers, pointue creuse	15 cm	laiton	1,5mm	x50	A15-040R
BLA20	à vers, pointue creuse	20 cm	laiton	1,5mm	x50	A15-045R
NEW BLA-15-20-6	idem. 6 par tube	3x15-3x20	laiton	1,5mm	x1	A15-200R

BLA15 | BLA20

BLA-15-20-6

CONDITIONNÉ

RÉFÉRENCE		long.	matière	Ø ext	UV	
BLA15C	idem. 2 par tube	15 cm	laiton	1,5mm	x10	A15-120R
BLA20C	idem. 2 par tube	20 cm	laiton	1,5mm	x10	A15-130R

BLA15C | BLA20C

+ BLA-15.. et BNF

RÉFÉRENCE		long.	matière	Ø ext	UV	
BNF17	à vers, creuse, fine	17 cm	inox	0,8mm	x50	A15-045R
BNF20	à vers, creuse, fine	20 cm	inox	0,8mm	x50	A15-045R
BNF30	à vers, creuse, fine	30 cm	inox	0,8mm	x50	A15-050R
NEW BNF-17-20-6	idem. 6 par tube	3x17-3x20	inox	0,8mm	x1	A15-210R

BNF17 | BNF30

BNF20 | BNF-17-20-6

RÉFÉRENCE		long.	matière	Ø ext	UV	
BNF17C	idem. 2 par tube	17 cm	inox	0,8mm	x10	A15-095R
BNF20C	idem. 2 par tube	20 cm	inox	0,8mm	x10	A15-100R

BNF17C | BNF20C

RÉFÉRENCE		long.	matière	Ø ext	UV	
AGV12	à vif, pointue, plate	12 cm	inox		x50	A15-040R
AGV17	à vif, pointue, plate	17 cm	inox		x50	A15-050R

AGV12 | AGV17

RÉFÉRENCE		long.	matière	Ø ext	UV	
AGV12C	idem. 2 par tube	12 cm	inox		x10	A15-095R
AGV17C	idem. 2 par tube	17 cm	inox		x10	A15-110R

AGV12C | AGV17C

RÉFÉRENCE		long.	matière	Ø ext	UV	
BNF20B	À bibi, bisotée.	20 cm	inox	0,9mm	x50	A15-065R
BNFB-20XF	À bibi, bisotée.	20 cm	inox	1,2mm	x50	A15-095R
BNFB-30XF	À bibi, bisotée.	30 cm	inox	1,2mm	X50	A15-100R

BNF20B | BNFB-20XF

BNFB-30XF

RÉFÉRENCE		long.	matière	Ø ext	UV	
BNF20BC	idem. 2 par tube	20 cm	inox	0,9mm	x10	A15-160R
BNFB-20XFC	idem. 2 par tube	20 cm	inox	1,2mm	x10	A15-190R

BNF-20BC | BNFB-20XFC

Conditionnée sous tube protecteur, creuse et bisotée.

BNF20BC

Boîte pour les aiguilles

NEW

RÉFÉRENCE	Long	UV	
ART672	22 cm	x1	B15-330R

Dim. 14x11 mm

Boîte modulaire étudiée pour proteger les aiguilles jusqu'à 20 cm de longueur.
Matériel antichoc.
Couvercle avec fermeture à déclenchement.

BOÎTES TRUITE ET MOUCHE

Boîtes de poche

RÉFÉRENCE	UV
BT376	x5
Dim.	13x11x4 cm
B16-495R	

Boîte de poche 8 cases.

RÉFÉRENCE	UV
BT404	x5
Dim.	11x 6 x 3 cm
B16-445R	

Boîte bi faces
5 + 4 compartiments.

Série Toc

RÉFÉRENCE	UV
BTR-A1	x5
Dim.	11,5 x 7,8 x 3,3
B16-895R	

12 cases + 4 trappes «one touch»
Pour le Toc. Présentation sous blister.

- Joint thorique détachable
- Cordon autour du cou
- Trappes «one touch»
- Mousse haute densité
- Forme adoucie pour bien rentrer dans les poches

Lien pour porter la boîte autour du cou.

BTR-A1

Boîtes à vers

RÉFÉRENCE	UV
BT405-A	x5
Dim.	13 x 10 x 7 cm
B16-515R	

Boîte à esches 2 compartiments avec anti-retour.

RÉFÉRENCE	UV
B104G	x5
Dim.	16 x 8 x 5 cm
B16-385R	

Couvercle aéré.

RÉFÉRENCE	UV
BIOBAIT	x6
Dim.	10 x 7 x 6 cm
B16-525R	

Doublage en polystyrène pour conserver longtemps les appâts vivants, clipsable sur la ceinture,

RÉFÉRENCE	UV
BIOBAIT-GM	x6
Dim.	14,5 x 7 x 6 cm
B16-670R	

Doublage en polystyrène pour conserver longtemps les appâts vivants, clipsable sur la ceinture,

RÉFÉRENCE	UV
B106N	x5
Dim.	16 x 10 x 5,5 cm
B16-195R	

2 compartiments avec couvercle séparé.
Clipsable sur la ceinture.

Seau pour pêche itinérante

RÉFÉRENCE	UV
BTVIF	x8
Dim.	L:15 H:14 Ep: 8
Cont.	1,5 litres
B16-1385N	

Boîte à vif adaptée à la pêche itinérante avec passe-ceinture et sangle de transport. Possède un panier intérieur et un couvercle micro-aéré.

RÉFÉRENCE	UV
BAS190	x5
Dim.	Ø 9 cm
B16-175R	

Seaux

RÉFÉRENCE	Contenance	UV	
SC350	3,5 litres	x2	B16-825N
		x8	B16-700N

:Idem SC7O

RÉFÉRENCE	Cont.	UV	
SC7O	7 litres	x2	B16-945N
		x8	B16-805N

Avec vivier. Couvercle transparent aéré.

RÉFÉRENCE	Contenance	UV	
SC12-N	12 litres	x6	B16-880N
		x12	B16-750N

Seau à vifs.

Aérateur

RÉFÉRENCE	UV	
AER2	x5	B02-470R

Aérateur de référence, fonctionne avec 2 piles PLR20

Nos aérateurs à piles sont livrés avec tuyau souple et diffuseur. Piles non fournies.

Kit AER2 + SC35O

NEW

RÉFÉRENCE	Contenance	UV	
KIT-SC35O	AER2 + SC35O	x1	B16-1100N
		x8	B16-935N

Kit AER2 + SC7O

NEW

RÉFÉRENCE	Contenance	UV	
KIT-SC7O	AER2 + SC7O	x1	B16-1200N
		x8	B16-1020N

Kit SC12-N

NEW

RÉFÉRENCE	Contenance	UV	
KIT-SC12-N	AER2 + SC12-N	x1	B16-1150N
		x12	B16-975N

RÉFÉRENCE	UV
SC3	x3
Cont. 3 litres	
B16-545R	

RÉFÉRENCE	UV
SC5	x3
Cont. 5 litres	
B16-585R	

SC3

Boîtes à asticots

RÉFÉRENCE	UV
BT-AST070	x10
Diemètre. 7 cm	
B16-055R	

RÉFÉRENCE	UV
BT-AST100	x10
Diemètre. 10 cm	
B16-080R	

Seaux à blé

RÉFÉRENCE	UV
BT-BLE0.5	x10
Cont. 0,5 litre	
B16-115R	

fanaro

RÉFÉRENCE	Dimensions	UV
BP1	33 x 15 x 12 cm	x5
	B21-735R	

1 plateau, fond et couvercle vert

RÉFÉRENCE	Dimensions	UV
BP22-B	34 x 19 x 17 cm	x5
	B21-1465R	

2 plateaux, fond bleu et couvercle bleu transparent.

Boîtes à Flotteurs

Tube cylindrique à longueur réglable.

RÉFÉRENCE	Ø	longueur		UV	
BT-CYL5	5	35 à 53 cm.		x3	B16-340R
BT-CYL7	7	40 à 59 cm.		x1	B16-480R

RÉFÉRENCE	Dimensions	UV
BP2N	33 x 15 x 15 cm	x5
	B21-870R	

2 plateaux, fond kaki, couvercle vert

BOÎTES

Boîtes cristal

RÉFÉRENCE	Dimensions	UV	
BT340	10 x 7 x 3 cm	x5	B21-110R

1 case.

joint thorique

RÉFÉRENCE	Dimensions	UV	
BT300	9 x 6 x 2	x5	B21-130R

1 case.

RÉFÉRENCE	Dimensions	UV	
BT327	18 x 10 x 3 cm	x5	B21-170R

1 case.

RÉFÉRENCE	Dimensions	UV	
BT191-V	24 x 15 x 4 cm	x5	B21-375R

1 case.

RÉFÉRENCE	Dimensions	UV	
BP192-V	32 x 26 x 5	x5	B21-660R

1 case.

RÉFÉRENCE	Dimensions	UV	
BT325	17 x 9 x 2 cm	x5	B21-180R

3 cases. divisibles.

RÉFÉRENCE	Dimensions	UV	
BT414	21 x 12 x 4 cm	x5	B21-260R

3 cases divisibles.

RÉFÉRENCE	Dimensions	UV	
BT424	16 x 9 x 4 cm	x5	B21-210R

3 cases.

Boîte joint thorique

RÉFÉRENCE	Dimensions	UV	
BT337	10 x 7 x 3 cm	x5	B21-110R

8 cases.

joint thorique

RÉFÉRENCE	Dimensions	UV	
BT338	10 x 7 x 3 cm	x5	B21-110R

6 cases.

Joint thorique

RÉFÉRENCE	Dimensions	UV	
BT339	10 x 7 x 3 cm	x5	B21-110R

4 cases.

Joint thorique

RÉFÉRENCE	Dimensions	UV	
BT396	9 x 6 x 2 cm	x5	B21-320R

6 cases

RÉFÉRENCE	Dimensions	UV	
BT331	13 x 7 x 3 cm	x5	B21-110R

5 cases.

RÉFÉRENCE	Dimensions	UV	
BT425	16 x 9 x 4 cm	x6	B21-220R

5 cases.

RÉFÉRENCE	Dimensions	UV
BT324	18 x 10 x 3 cm	x6
	B21-230R	

5 cases

RÉFÉRENCE	Dimensions	UV
BT406	28 x 18 x 5 cm	x5
	B21-655R	

6 cases divisibles

RÉFÉRENCE	Dimensions	UV
BT341	9 x 6 x 2 cm	x5
	B21-100R	

6 cases

RÉFÉRENCE	Dimensions	UV
BT494	16 x 9 x 4 cm	x6
	B21-455R	

20 cases

RÉFÉRENCE	Dimensions	UV
BT004	13 x 7 x 2 cm	x5
	B21-085R	

4 cases.

RÉFÉRENCE	Dimensions	UV
BT382	10 x 6 x 1,3 cm	x5
	B21-095R	

8 cases divisibles

Fond arrondi

RÉFÉRENCE	Dimensions	UV
BT322	13 x 7 x 3 cm	x6
	B21-215R	

10 cases

RÉFÉRENCE	Dimensions	UV
BT330	13 x 7 x 3 cm	x6
	B21-170R	

10 cases

RÉFÉRENCE	Dimensions	UV
BT426	16 x 9 x 4 cm	x6
	B21-230R	

10 cases

RÉFÉRENCE	Dimensions	UV
BT394	16 x 9 x 4 cm	x6
	B21-280R	

15 cases divisibles



RÉFÉRENCE	Dimensions	UV
BP192-14	16 x 9 x 4 cm	x5
	B21-680R	

20 cases

RÉFÉRENCE	Dimensions	UV
BT508	35 x 25 x 4cm	x5
	B21-920R	

20 cases

RÉFÉRENCE	Dimensions	UV
BT-522	29 x 18 x 5 cm	x1
	B21-555R	

5 cases

RÉFÉRENCE	Dimensions	UV
BT400	36 x 23 x 5 cm	x5
	B21-840R	

44 cases.

RÉFÉRENCE	UV
BT311	x6
Dim.	30 x 23 x 6 cm
	B16-930R

6 cases divisibles

BOÎTES

Boîtes de rangement

RÉFÉRENCE	UV
BT513	x1
Dim.	21 x 16,5 x 4 cm
B16-720R	

Boîte 7 poissons najeurs et leurres souples, reversible.

RÉFÉRENCE	UV
BT488	x5
Dim.	26 x 16 x 5 cm
B16-745R	

Boîte bi-face de présentation des leurres sans emmêler les hameçons..

RÉFÉRENCE	UV
BT489	x5
Dim.	35 x 22 x 5 cm
B16-1255R	

Idem.

Boîtes joint thorique

RÉFÉRENCE	UV
BT547	x1
Dim.	360 x 230 x50 mm
B16-1375R	

RÉFÉRENCE	UV
BT548	x1
Dim.	275x185x50 mm
B16-900R	

Boîtes de rangement

RÉFÉRENCE	Dimensions	UV
BP-SLIM198	27,6 x 18,9 x 2,7 cm	x3
B21-860R		

Boîte fine, speciale pour petits leurres.

RÉFÉRENCE	Dimensions	UV
BP-SLIM199	20,6 x 14,7 x 2,7 cm	x3
B21-680R		

Boîte fine, speciale pour petits leurres.

Boîtes à cuillers

RÉFÉRENCE	Dimensions	UV
BT411	17 x 7 x 2 cm	x6
B21-280R		



RÉFÉRENCE	Dimensions	UV
BT410	18 x 9 x 3 cm	x6
B21-400R		



CONTRE LA ROUILLE ET LA CORROSION

PROVEN TO BE THE ABSOLUTE BEST

ZERUST = ANTIROUILLE

Le Zerust® est un procédé unique contenu directement dans le plastique des boites Flambeau. Celui-ci dégage des vapeurs (non toxiques) contenant des molécules chimiques qui forment une couche protectrice sur tous les objets métalliques et les protègent efficacement de la corrosion.

Ne subissez plus la rouille

La différence entre un objet métallique plongé dans de l'eau. L'un est protégé par du Zerust® et l'autre ne l'est pas!

Boîtes divisibles «Tuff Tainers»



1002 2003 3003 4004 4007 5007 BTFH6544 BTFH6553

6004R 7000R Double deep 7003R Double deep 7004R Double deep BTFT5003

Transport

BAZUKA

RÉFÉRENCE	CB	UV
BTFB6085		x1
	B21-6740R	

Tube pour loger 4 cannes dans leur fourreau Ø10 cm, réglable de 160 à 220 cm. ZERUST.

3,0 Kg.

BAZUKA

RÉFÉRENCE	CB	UV
BTFB6095		x1
	B21-12335R	

Tube pour loger 8 cannes dans leur fourreau Ø15 cm, réglable de 185 à 250 cm. ZERUST.

4,4 Kg.



Toutes les divisions sont en Zerust

RÉFÉRENCE	Dimensions	UV
BTFT1002	12 X 7 X 3 cm	x12
C22-415R		

4 cases fixes, 2 divisions Zerust

RÉFÉRENCE	Dimensions	UV
BTFT2003	18 x 10 x 4 cm	x12
B11-505R		

3 cases fixes,15 divisions Zerust

RÉFÉRENCE	Dimensions	UV
BTFT3003	23 x 11,5 x 3 cm	x12
B11-540R		

3 cases fixes, 9 divisions Zerust

RÉFÉRENCE	Dimensions	UV
BTFT3009	32 x 11,5 x 3 cm	x12
C22-570R		

3 cases fixes, 9 divisions Zerust

RÉFÉRENCE	Dimensions	UV
BTFT4004	28 x 18 x 5cm	x6
B11-815R		

Boîte transparente 4 cloisons + Rangements. Fermoir et divisions Zerust

RÉFÉRENCE	Dimensions	UV
BTFT4007	28 x 18 x 5 cm	x6
C22-860R		

6 cases fixes, 10 divisions Zerust

RÉFÉRENCE	Dimensions	UV
BTFT5007	36 X 23 X 5 cm	x6
C22-1075R		

4 cases fixes, 15 divisions Zerust

RÉFÉRENCE	Dimensions	UV
BTFT5003	36 x 23 x 5 cm	x6
B11-955R		

Boîte transparente 1 case et 3 rangs + 12 divisions Zerust

RÉFÉRENCE	Dimensions	UV
BTFT6004R	41 x 23 x 4 cm	x6
C22-1525R		

4 cases fixes, 16 divisions Zerust

RÉFÉRENCE	Dimensions	UV
BTFT7000R	41 x 25 x 8 cm	x6
B11-1855R		



RÉFÉRENCE	Dimensions	UV
BTFT7003R	41 x 25 x 8 cm	x6
C22-2025R		

3 cases fixes.

RÉFÉRENCE	Dimensions	UV
BTFT7004R	41 x 25 x 8 cm	x6
C22-2150R		

4 cases fixes, 9 divisions Zerust

RÉFÉRENCE	UV
BTFT1002TTD	x1
8 pièces	C22-3055R

RÉFÉRENCE	UV
BTFT2003TTD	x1
8 pièces	C22-3735R

RÉFÉRENCE	UV
BTFT3003TTD	x1
8 pièces	C22-4045R

RÉFÉRENCE	UV
BTFT4007TTD	x1
6 pièces	C22-5080R

RÉFÉRENCE	UV
BTFT5007TTD	x1
6 pièces	C22-5815R

RÉFÉRENCE	Dimensions	UV
FL-WP3001	23 X 12 X 4 cm	x2
B11-1100R		

RÉFÉRENCE	Dimensions	UV
FL-WP4001	27 X 18 X 5 cm	x2
B11-1435		

RÉFÉRENCE	Dimensions	UV
FL-WP5000	35 X 22 X 7 cm	x2
B11-R		

RÉFÉRENCE	Dimensions	UV
FL-WP4005ZR	27 X 18 X 5 cm	x2
B11-1530R		

Boîte waterproof joint thorique
+ 11 divisions Zerust

RÉFÉRENCE	Dimensions	UV
FL-WP5001ZR	35 X 22 X 7 cm	x2
B11-1895R		

Boîte waterproof joint thorique
Double épaisseur

RÉFÉRENCE	Dimensions	UV
BTFK7320	32 x 9 x 23 cm	x4
B11-2675R		

Valise à leurres. 2 faces. Logement pour 7 spinnerbaits, 27 compartiments.

RÉFÉRENCE	Dimensions	UV
BTFT220	18 x 11 x 4 cm	x6
C22-595R		

3 cases fixes

RÉFÉRENCE	Dimensions	UV
BTFT330	17 x 12 x 11 cm	x6
C22-815R		

3 cases fixes

Boîtes marines

RÉFÉRENCE	Dimensions	UV
BTFM1809	46 x 26 x 30 cm.	x1
B11-4325R		

RÉFÉRENCE	Dimensions	UV
BTFH6553	36 x 23 x 5 cm	x3
C11-1535R		

Boîte cloisons Zerust amovible.

RÉFÉRENCE	Dimensions	UV
BTFH6544	28 x 18 x 5 cm	x3
C11-1150R		

Boîte cloisons Zerust amovible.



RÉFÉRENCE	Dimensions	UV
BTFM1409	38 x 20 x 26 cm.	x1
B11-2465R		

Boîte marine avec couvercle à joint thorique. Pour le transport de l'électronique de bord. Casier supérieur amovible.
2 trappes d'accès extérieur.

Sac de transport

RÉFÉRENCE	Dimensions	UV
FL-400ZE	40 x 35 x 20 cm.	x1
B11-7590R		

NEW

Sac de transport comprenant 4 x 4007 en Zerust + 3 poches latérales.

DU SOLIDE ET POUR LONGTEMPS

Boîtes à plateaux

RÉFÉRENCE	Dimensions	UV
BTF1627	40 x 22 x 19 cm	x2
	B11-1795R	

2 plateaux.

RÉFÉRENCE	Dimensions	UV
BTF1737	45 x 24 x 22 cm	x2
	B11-2355R	

3 plateaux avec compartiments amovibles.

RÉFÉRENCE	Dimensions	UV
BTF2137	51x 26 x 26 cm	x2
	B11-3785R	

Grande boîte de 3 plateaux avec compartiments amovibles.

Caisses

RÉFÉRENCE	Dimensions	UV
BTFK7020ZR	44 x 25 x 32 cm	x2
	B11-5695R	

Zerust® Front loader La protection anticorrosion **Zerust®** est incluse directement dans la matière. Livrée avec 3 boîtes **Zerust® 4006**

RÉFÉRENCE	Dimensions	UV
BTFK8050	52 X 31 X 37 cm	x2
	B11-8080R	

Brush Gard 2 volets permettant d'accéder rapidement aux leurres, aux têtes plombées, aux agrafes, et à tous les accessoires de pêche sportive. Le couvercle découvre un compartiment pour des objets plus volumineux Livrée avec 2 boîtes **Zerust® 6004R** et 1 x **7004R**

RÉFÉRENCE	Dimensions	UV
BTF1804	45 X 24 X 22 cm	x2
	A11-3820R	

RÉFÉRENCE	Dimensions	UV
BTFK8010	52 x 31 x 37 cm	x2
	B11-8080R	

Livrée avec 5 boîtes transparentes **Zerust®** 2 x **2003**, 2 x **6004R** et 1 x **7004R**
Livrée avec 3 boîtes **Zerust® 4006**

RÉFÉRENCE	Dimensions	UV
BTF2059	50 x 30 x 27 cm	x1
	B11-4445R	

7 plateaux.

BOÎTES MONCROSS

Fabriquées en Corée, ces boites de haute qualité peuvent accueillir tous les types de leurres durs et souples, vinyles et élastomère, fermetures et couvercles sur charnières, coloris sombres anti UV.

RÉFÉRENCE	Dimensions	Compartiments	Couleur	UV
MC-156WB-B	163x86x33mm	0-8	bleue	x5
				B11-475R

RÉFÉRENCE	Dimensions	Compartiments	Couleur	UV
MC-156WB-N	163x86x33mm	0-8	noire	x5
				B11-475R

RÉFÉRENCE	Dimensions	Compartiments	Couleur	UV
MC-176WB-N	183x94x33mm	0-15	noir	x5
				B11-540R

RÉFÉRENCE	Dimensions	Compartiments	Couleur	UV
MC-204WB-N	211x115x45mm	0-18	noire	x5
				B11-620R

RÉFÉRENCE	Dimensions	Compartiments	Couleur	UV
MC-214EB-B	220x210x32mm	20	bleue	x5
				B11-650R

RÉFÉRENCE	Dimensions	Compartiments	Couleur	UV
MC-224MB-N	230X115X41mm	0-7et 18 divisions	noire	x5
				B11-795R

RÉFÉRENCE	Dimensions	Compartiments	Couleur	UV
MC-EG-145B-N	220x152x53,5mm	13 pièces	Bi-face noire	x3
				B11-955R

RÉFÉRENCE	Dimensions	Compartiments	Couleur	UV
MC-245DB-B	252x172x61mm	7 pièces	Blanche	x3
				B11-1080R

RÉFÉRENCE	Dimensions	Compartiments	Couleur	UV
MC-EG-130B	220x137x53,5mm	13 pièces	Bi-face Blanche	x3
				B11-955R

RÉFÉRENCE	Dimensions	Compartiments	Couleur	UV
MC-EG-165B	271x171x53,5mm	17 pièces	Bi-face Transp.	x3
				B11-1015R

Lampe Moncross Casquette

RÉFÉRENCE	Lumens	UV
MC-FL-200	30 à 80	x3
		B11-1365R

24 h en continu. 1 an de garantie.
- clipsable sur casquette ou à la ceinture
- fonctionne avec 2 piles cr2032
- lampe led
- puissance d'éclairage réglable grâce à un variateur de 30 à 80 lumens
- poids 19gr
- taille : 42x28x23mm

RÉFÉRENCE	Lumens	UV
MC-FL-300	50 et 80	x3
		B11-2250R

1 an de garantie.
- clipsable sur casquette ou à la ceinture
- fonctionne avec une batterie Lithium 500 cycles, rechargeable sur un cordon mini USB
- déclanchement infrarouge sans contact
- lampe led
- 2 puissances d'éclairage , 50 et 80 lumens
- poids 27gr
- dimensions : 55x32x27mm

Accroche Leurre

RÉFÉRENCE	Pochette	UV
MC-HK320	x 2	x5
		B11-320R

Accroche coupe fil aimanté

RÉFÉRENCE	UV
MC-MH	x5
B12-665R	

Accroche accessoires magnétique, fabrication japonaise, pour maintenir à portée de main coupes fil, hameçons, mouches....

Coupe fil

RÉFÉRENCE	UV
MC-MC-R	x5
B12-665R	

Coupe fil inox, fabrication japonaise, peinture laquée rouge ultra résistante, idéale pour couper le nylon, le fluorocarbone et la tresse

LEADER INCONTESTÉ

OWNER® PERFECTION IN HOOKS

Owner est le leader des hameçons dans le monde. Ce prodigieux succès est dû au travail de chaque personne chez OWNER, mais aussi des ingénieurs qui mettent au point des procédés pour améliorer, jours après jours, la forme, le piquant, la résistance, le packaging des hameçons.
Dans leur nouvelle usine au Japon, OWNER produit ses hameçons de façon plus moderne, plus performante et avec les standards de qualités MADE IN JAPAN.
Owner est un formidable inventeur de nouvelles formes d'hameçons: cela tient à son expérience, son réseau de Pro Team, au Japon comme aux Etats Unis: un seul exemple l'hameçon Flashy Swimmer, le N°5164, que l'on adapte sur les leurres souples, s'est vendu à des millions d'exemplaires. Petit point de fierté, les recommandations de Pafex, ont été prises en compte et OWNER a décidé de produire les tailles 7/0 et 9/0 afin de mieux s'adapter à nos techniques de pêche.

Pour toutes ces raisons, vous serez fier de vendre les produits OWNER, votre client sera satisfait, et il reviendra vous voir, il sera fidèle, car OWNER est vraiment le meilleur Hameçon.

CUTTING POINT :

Les Hameçons CUTTING POINT « le point qui coupe » est la marque de fabrique de chez OWNER. La pointe des hameçons est comme une lance, avec 3 biseaux et non pas 2 seulement, ce procédé est breveté de par le monde. Quand l'hameçon pénètre dans la chair, les 3 biseaux ouvrent encore plus la fente et au fur et à mesure l'hameçon pénètre de plus en plus aisément. Plus l'hameçon rentre, et plus il rentera encore. Il est donc inutile d'aiguiser le triple, vous émousseriez le 3 biseaux.

CUTTING POINT

TAFF WIRE :

Le TAFF WIRE est un autre procédé, plus récent, qui vient du développement des tresses. Les pêcheurs qui utilisent ses tresses non étirables, veulent avoir plus de puissance de façon à tirer leurs prises plus facilement. Dans cette optique, OWNER a mis au point, avec l'industrie métallurgique japonaise, un acier de 5 à 10% plus résistant qu'un acier au carbone. De cette façon, on peut utiliser des diamètres d'hameçons plus fins, leur pointe penetrera plus facilement le poisson.

TAFF WIRE

Les Triples

RÉFÉRENCE	UV	
ST11/	x5	B11-665R

taille	18	16	14	12	10	8
Poch. x	8	8	8	8	8	8

TEAR DROP EYE — SMALL BARB

Black chrome, super léger. pointe rentrante.





RÉFÉRENCE	UV	
ST26BC	x5	B11-670R

taille	14	12	10	8	6	4
Poch. x	8	8	8	8	8	8

TEAR DROP EYE — SMALL BARB

Black chrome, super léger. pointe droite.



RÉFÉRENCE	UV	NEW
ST26TN	x5	B11-585R

taille	14	12	10	8	6	4
Poch. x	8	8	8	8	8	8

Nickelé



Etamé, pour poissons nageurs 7-15 cm, pointe rentrante.

RÉFÉRENCE	UV	
ST31/	x5	B11-645R

taille	8	6	4	2	1	1/0
Poch. x	8	8	8	7	6	6

FORGED — CUTTING POINT



RÉFÉRENCE	UV
STY35-MF-	x5

	A22-710R	A22-710R	A22-710R	A22-760R
Taille	06	04	02	01
pochette x	8	7	6	5

Hameçons CRANK'N TOP WATER: par rapport aux ST36 classiques, l'angle est de 150° en Premium Point Position, PPP, au lieu de 120° , cela permet 2 avantages : d'accroitre le champs de mobilité du leurre et de ne pas abimer la peinture. La hampe est plus courte, ce qui évite d'accrocher les hameçons pendant le lancer. Revêtement « Gris Soyeux ». Pointe rentrante..

RÉFÉRENCE	UV	
ST36RD	x5	B11-690R

FORGED

Rouge, «médium», pointe droite.

taille	18	16	14	12	10	8	6	4	2
Poch. x	8	8	8	8	8	8	8	7	6



RÉFÉRENCE	UV	
ST36-	x5	B22-685R

FORGED

Black chrome «médium», pointe droite.

taille	18	16	14	12	10	8	6	5	4	2	1	1/0	2/0	3/0
Poch. x	8	8	8	8	8	8	8	8	7	6	6	5	5	5





Pointe rentrante Pointe droite



Black Chrome

RÉFÉRENCE	UV	NEW
ST36-(taille)-PP	x5	

	A22-1970R	A22-2130R	A22-2130R	A22-2420R	A22-2420R
Taille	06	04	02	01	1/0
pochette x	26	23	20	20	17

Heavy. Mer et carnassier, pointe rentrante.

TEAR DROP EYE FORG

CUTTING POINT

RÉFÉRENCE	UV	
ST41TN-	x5	B22-890R

taille	10	8	6	4	2	1
Poch. x	6	8	8	8	7	6



Black chrome pour Big Bait. pointe rentrante.

TEAR DROP EYE FORG

CUTTING POINT

RÉFÉRENCE	UV	
ST41BC-	x5	B22-890R

taille	8	1	1/0	2/0
Poch. x	8	6	6	6

**Astuce: Nous vous le recommandons entre autre pour armer les leurres de surface pour le bar. En effet, avec ce type de leurres, c'est souvent le poisson qui se ferre lui-même. Avec un ST 41 OWNER, la pointe pénètre efficacement, même sur une touche légère et ne lâche pas.*
Quand chaque poisson compte!



RÉFÉRENCE	UV	
ST46TN-	x5	B22-855R

taille	6	4	2	1	1/0	2/0
Poch. x	8	8	7	6	6	6

FORGED

Hameçons triples étamés / Fort de fer (2X strong).
Pointe droite



Hameçons triples pour TUBE FLY

RÉFÉRENCE	UV	
STN-46BC	x5	B22-785R

taille	10	8	6
Poch. x	8	8	8



ENCORE PLUS FORT

RÉFÉRENCE	UV
ST56TN	x5

Force intermédiaire entre le ST46 et le ST66 permettant d'affronter des poissons puissants (jusqu'à plus de 20 kg) avec des poissons nageurs de tailles réduites grâce à leur légèreté.

	B22-900R	B22-900R	B22-900R	B22-900R	B22-920R	B22-920R
taille	4	2	1	1/0	2/0	3/0
Poch. x	8	7	6	6	6	6

FORGED



RÉFÉRENCE	UV
ST58TN-	x5

FORGED

Hameçons triples Extra fort étamés. Laurent Duris guide de pêche au Bijagos dit : « plus de résistance, rouille moins, ne casse pas à l'endroit de naissance des 3 pointes, à taille égale il est plus léger que le ST56, ou le ST66, il déséquilibre moins le leurre. Une très belle innovation. »

	B22-1095R	B22-1095R	B22-1095R	B22-1095R	B22-1095R	B22-1330R	B22-1330R	B22-1330R	B22-1580R
Taille	6	4	3	2	1	1/0	2/0	3/0	4/0
pochette x	8	8	7	7	6	6	6	5	4
poids	0,64	0,91	1,14	1,46	2,21	3,03	4,14	5,76	7,33

RÉFÉRENCE	UV
ST66	x5

FORGED

	B22-990R	B22-990R	B22-1010R	B22-1025R	B22-1025R	B22-1460R	B22-1485R	B22-1495R
Taille	4	2	1	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0
pochette x	8	7	6	6	5	6	5	5
poids	1,27	1,68	2,22	3,18	4,56	6,67	8,90	11,40

4 | 2 | 1 | 1/0 | 2/0 | 3/0 | 4/0 | 5/0

Hameçons triples étamés (vrac possible.) Très fort de fer (4X strong). Pointe super needle point. Hampe courte et large ouverture parfaite pour armer les plus gros poppers, stick baits exotiques, etc..Une référence pour l'exotique et les plus grands poissons de sport. Utilisé aussi pour le silure et le thon



Nickelé Barbless

RÉFÉRENCE	UV
ST66BLTN-	x5

NEW

	A22-1425R	A22-1500R	A22-1615R
Taille	3/0	4/0	5/0
pochette x	6	5	5

3/0 | 4/0 | 5/0

RÉFÉRENCE	UV
ST68TN	x5

FORGED

	A22-3020R	A22-3020R	A22-3020R	A22-6035R	A22-6035R	A22-6035R
Taille	2/0	3/0	4/0	5/0	6/0	7/0
pochette x	10	8	6	12	10	8
Poids (gr)	4,63	6,80	8,99	11,69	14,98	19,84

2/0 | 3/0 | 4/0 | 5/0 | 6/0 | 7/0

Idem ST58TN mais plus forts de fer.

TAFF WIRE

RÉFÉRENCE	UV
ST76	x5

FORGED

	B22-1885R	B22-1885R	B22-1885R
Taille	3/0	4/0	5/0
pochette x	5	5	4

3/0 | 4/0 | 5/0

Certainement le triple de plus solide du marché! Encore plus fort de fer que le ST 66! Idéal pour les pêches vraiment extrêmes (Tresses de plus de 100 lbs…)



Les Doubles

RÉFÉRENCE	UV
SD26-	x5

B22-425R			
taille	14	12	10
Poch. x	8	8	8

14 12 10

Etamé, «médium», pointe droite.



RÉFÉRENCE	UV
SD36-	x5

B22-555R							
taille	6	4	2	1	1/0	2/0	3/0
Poch. x	7	7	6	5	5	4	4

6 1/0 4 2/0 2 3/0 1

Etamé, «médium», pointe droite.



RÉFÉRENCE	UV
DH41-	x5

B22-830R				
Taille	2/0	3/0	4/0	5/0
pochette x	6	6	6	5

2/0 3/0 4/0 5/0

Etamé, pêche exotique, thon. Pointe rentrante.



Capuchon protège-triples

RÉFÉRENCE	UV
CAP-PK	x5

Propack de 20. L'hameçon se clipse dans le capuchon. L'air circule, L'hameçon sèche.

	G22-450R	G22-470R	G22-560R	G22-650R	G22-660R	G22-875R	G22-1460R
Taille	100	110	120	130	140	150	160
taille hauteur	14 à 12	10 à 8	6 à 4	4 à 1	1 à 1/0	2/0 à 3/0	3/0 à 5/0

100 140 110 150 120 160 130



Protège hameçons triples

RÉFÉRENCE	taille	Coul.	Ham.	poch.x	CB	UV	
RT-PH-S	S	Orange	16>8	25		x3	C22-370R
RT-PH-M	M	Vert	6>2	25		x3	C15-415R
RT-PH-L	L	Rouge	2>1/0	25		x3	B15-540R
RT-PH-XL	XL	Bleu	2/0>5/0	25		x3	C22-665R

HAMEÇONS MONTÉS

Forgé bleu renversé vernis

Conditions spéciales par quantités

RÉFÉRENCE	Taille	Ø.	CB	UV	
BL-HM33-01/28	#01	28/100		x10	B13-145R
BL-HM33-02/24	#02	24/100		x10	B13-145R
BL-HM33-04/22	#03	22/100		x10	B13-145R
BL-HM33-06/20	#04	20/100		x10	B13-145R
BL-HM33-06/22	#05	22/100		x10	B13-145R
BL-HM33-08/20	#06	20/100		x10	B13-145R
BL-HM33-10/18	#07	18/100		x10	B13-145R

BL-HM33

Montage à cran vernis

Forgé bleu renversé

RÉFÉRENCE	Taille	Ø.	CB	UV	
BL-HM35-01/22	#01	22/100		x10	B13-140R
BL-HM35-01/24	#01	24/100		x10	B13-140R
BL-HM35-01/28	#01	28/100		x10	B13-140R
BL-HM35-02/22	#02	22/100		x10	B13-140R
BL-HM35-02/24	#02	24/100		x10	B13-140R
BL-HM35-02/26	#02	26/100		x10	B13-140R
BL-HM35-04/24	#04	24/100		x10	B13-140R
BL-HM35-04/28	#04	28/100		x10	B13-140R
BL-HM35-06/20	#06	20/100		x10	B13-140R
BL-HM35-06/22	#06	22/100		x10	B13-140R
BL-HM35-06/24	#06	24/100		x10	B13-140R
BL-HM35-06/28	#06	28/100		x10	B13-140R
BL-HM35-08/18	#08	18/100		x10	B13-140R
BL-HM35-08/20	#08	20/100		x10	B13-140R
BL-HM35-08/24	#08	24/100		x10	B13-140R
BL-HM35-08/26	#08	26/100		x10	B13-140R
BL-HM35-10/18	#10	18/100		x10	B13-140R
BL-HM35-10/20	#10	20/100		x10	B13-140R
BL-HM35-10/22	#10	22/100		x10	B13-140R
BL-HM35-12/16	#12	16/100		x10	B13-140R
BL-HM35-12/18	#12	18/100		x10	B13-140R
BL-HM35-12/20	#12	20/100		x10	B13-140R
BL-HM35-12/22	#12	22/100		x10	B13-140R

BL-HM35

Appâts naturels

RÉFÉRENCE	Taille	Ø.	CB	UV	
BL-HM40-08/14	#08	14/100		x10	B13-180R
BL-HM40-08/16	#08	16/100		x10	B13-180R
BL-HM40-10/12	#10	12/100		x10	B13-180R
BL-HM40-10/14	#10	14/100		x10	B13-180R
BL-HM40-12/12	#12	12/100		x10	B13-180R
BL-HM40-12/14	#12	14/100		x10	B13-180R
BL-HM40-14/12	#14	12/100		x10	B13-180R
BL-HM40-14/14	#14	14/100		x10	B13-180R
BL-HM40-16/12	#16	12/100		x10	B13-180R
BL-HM40-16/10	#16	10/100		x10	B13-180R

BL-HM40

Spéciale bombette. Longueur 1,50 m

RÉFÉRENCE	Taille	Ø.	CB	UV	
BL-HM52-06/18	#06	18/100		x10	B13-180R
BL-HM52-06/20	#06	20/100		x10	B13-180R
BL-HM52-08/16	#08	16/100		x10	B13-180R
BL-HM52-08/18	#08	18/100		x10	B13-180R
BL-HM52-10/14	#10	14/100		x10	B13-180R
BL-HM52-10/16	#10	16/100		x10	B13-180R

BL-HM52

LES MEILLEURS HAMEÇONS DU MONDE !

OWNER PERFECTION IN HOOKS

POUR LE VERS

Sa-Hook-Bleu (sans ardillon)

RÉFÉRENCE	UV	
53116	x5	B22-315R

taille	16	14	12	10	8
Poch. x	17	17	17	17	16

8 · 14 · 10 · 16 · 12



Ryusen

Nickelé,renversé, à palette,fin de fer.

RÉFÉRENCE	UV	
50840-	x10	B22-250R

taille	14	12	10	8	6
Poch. x	15	14	12	13	11

14 · 8 · 12 · 6 · 10



Ryusen-BH

Nickelé, à palette, forgé, renversé double ardillon sur la hampe

RÉFÉRENCE	UV	
50843/	x10	B22-275R

taille	14	12	10	8
Poch. x	16	16	16	15

14 · 12 · 10 · 8



Ryusen-BH Rouge

RÉFÉRENCE	UV	
59330	x5	B22-245R

taille	14	12	10	8	6	4
Poch. x	12	12	12	11	9	8

4 · 10 · 6 · 12 · 8 · 14 NEW



Keiryu

Bleu, à palette.

RÉFÉRENCE	UV	
50175B	x10	B22-295R

taille	12	10	8	6	4
Poch. x	15	15	15	15	13

12 · 10 · 8 · 6 · 4



Worm BH Sproat

Hameçon micro oeillet.

RÉFÉRENCE	UV	
56538-	x10	B22-220R

taille	12	10	8	6	4
Poch. x	10	10	9	9	9

12 · 10 · 8 · 6 · 4



Spring chinu

A palette, forgé renversé, ardillon sur la hampe.

RÉFÉRENCE	UV	
50348-	x10	B22-245R

taille	6	5	4
Poch. x	7	7	7

6 · 5 · 4



Ressorts Pour mettre de la patte à vos hameçons

RÉFÉRENCE	UV	
50287-	x5	B22-205R

taille	M	S	SS
Poch. x	12	12	12

M · S · SS



SPÉCIAL TEIGNE

50001 Akita Sode Blue

RÉFÉRENCE	UV			
50001-	x5	A22-300R		
taille	12	10	08	06
Poch. x	17	17	16	15



Sode Bronzé, à palette.

RÉFÉRENCE	UV								
50282	x10	B22-205R							
taille	22	20	18	16	14	12	10	8	6
Poch. x	15	15	15	15	15	14	14	14	13



Chika Nickelé, à palette.

RÉFÉRENCE	UV						
50354W	x10	B22-280R					
taille	20	18	16	14	12	10	8
Poch. x	14	14	14	14	14	14	14



50145 Kisu-K Rouge

RÉFÉRENCE	UV				
50145	x5	B22-300R			
taille	12	10	08	06	
Poch. x	17	16	15	14	



50340 Chinta Black Chrome

RÉFÉRENCE	UV		
50340	x5	B22-305R	
taille	16	14	12
Poch. x	17	17	17

Isada (Larve)

Nickelé, à palette, pour truite et gros poisson.

RÉFÉRENCE	UV			
50034	x10	B22-295R		
taille	12	11	10	8
Poch. x	18	17	17	16



Chinu (Mouche)

Noir, à palette, forgé renversé, cutting point.

RÉFÉRENCE	UV			
50339/	x10	B22-300R		
taille	7	6	5	4
Poch. x	15	15	15	14

CUTTING POINT



Billes polystyrènes percées haute densité.

RÉFÉRENCE	ø	UV	
PPOL-5	5mm	x10	B21-275R

20 par pochette

RÉFÉRENCE	ø	UV	
PPOL-10	10mm	x10	B21-280R

20 par pochette

HAMEÇONS MONTÉS
Sur fil Stroft GTM.

SA.Hook (sans ardillon)

RÉFÉRENCE	UV		
HM-SA	x10	A22-275R	10 par pochette.

taille	16	16	14	14	12	12	12	10	10	08	08
Ø ‰	12	10	12	10	14	12	10	14	12	14	12
16/12			12/14				10/14				
1610			12/12				10/12				
14/12			12/10				08/14				
14/10							08/12				



Ryusen-BH (vers)

RÉFÉRENCE	UV		
HM-V	x10	A22-275R	10 par pochette.

taille	12	12	12	10	10	10	8	8	8
Ø ‰	14	12	10	14	12	10	16	14	12
12/14			10/14				8/16		
12/12			10/12				8/14		
12/10			10/10				8/12		



Ryusen-BH (vers rouges) NEW

RÉFÉRENCE	UV		
HM-VR	x10	A22-275R	

taille	12	12	12	10	10	10	8	8	8
Ø ‰	14	12	10	14	12	10	16	14	12
12/14			10/14				8/16		
12/12			10/12				8/14		
12/10			10/10				8/12		



Keiryu (vers bleu)

RÉFÉRENCE	UV		
HM-VB	x10	A22-275R	10 par pochette.

taille	12	12	10	10	8	8	6	6	4	4
Ø ‰	12	14	12	14	14	16	14	16	14	16
12/12			8/14				6/16			
12/14			8/16				4/14			
10/12			6/14				4/16			
10/14										



Isada (Larve)

RÉFÉRENCE	UV		
HM-L	x10	A22-275R	10 par pochette.

taille	12	12	11	11	10	10	8	8
Ø ‰	14	12	12	14	12	14	12	14
12/12			10/12					
12/14			10/14					
11/12			8/12					
11/14			8/14					



Chika (Teigne)

RÉFÉRENCE	UV		
HM-T	x10	A22-275R	10 par pochette.

taille	16	16	16	14	14	14	12	12	12	10	10	10	8	8	8
Ø ‰	12	10	08	14	12	10	14	12	10	16	14	12	12	14	16
16/12				12/14					10/12						
16/10				12/12					8/12						
16/08				12/10					8/14						
14/14				10/16					8/16						
14/12				10/14											
14/10															



HAMEÇONS MONTÉS

Chinu (Mouche)

RÉFÉRENCE	UV	10 par pochette.
HM-M	x10	A22-275R

taille	7	6	5	4	3
Ø ‰	12	14	14	16	16

7/12	4/16
6/14	3/16
5/14	



Sur fil Fluorocarbone Stroft

Chika (Teigne) Fluorocarbone NEW

RÉFÉRENCE	UV	10 par pochette.
HM-TF	x10	A22-370R

taille	16	16	14	14	12	12	12	10	10	10	08	08	08
Ø ‰	13	11	13	11	15	13	11	17	15	13	17	15	13

16/13	12/15	8/17
16/11	12/13	8/15
14/13	12/11	8/13
14/11	10/17	
	10/15	
	10/13	



Ryusen-BH (vers) Fluorocarbone NEW

RÉFÉRENCE	UV	10 par pochette.
HM-VF	x10	A22-370R

taille	12	12	12	10	10	10	08	08	08
Ø ‰	15	13	11	15	13	11	17	15	13

12/15	8/17	
12/13	8/15	
12/11	8/13	
10/15		
10/13		
10/11		



Silicone sur stoppeur

Rose/orange/jaune

RÉFÉRENCE	UV	
GFSS8-R	x10	B21-150R

Poch. x	CB
6	

Laine synthétique

Très léger, passe très bien dans les anneaux, sert aussi en pêche à la mouche.

Fushia

RÉFÉRENCE	UV	
GFOW-F	x5	B21-310R
CB		

Orange

RÉFÉRENCE	UV	
GFOW-O	x5	B21-310R
CB		

Jaune NEW

RÉFÉRENCE	UV	
GFOW-J	x5	B21-325R
CB		

Guides-fils OWNER

RÉFÉRENCE	Dim.	Poch.x	CB	UV	
81020-033	20 x 6 mm	7		x5	B21-330R
81020-022	15 x 5 mm	7		x5	B21-325R

Délicate plaquette polypropylène colorée (comme des balises) et fendue, s'installant sur un bas de ligne en place.

GUIDES FILS

Guides Fils Ronds Sur Stopper

RÉFÉRENCE	Ø	Poch. x	UV	
GFS5-	5,3 mm	6	x10	B13-185R

Couleur	CB
J Jaune	
O Orange	
RO Rose	

RÉFÉRENCE	Ø	Poch. x	UV	
GFS08-	8 mm	6	x10	B13-190R

Couleur	CB
J Jaune	
O Orange	
RO Rose	

RÉFÉRENCE	Ø	Poch. x	UV	
GFS10-	10 mm	6	x10	B13-200R

Couleur	CB
J Jaune	
O Orange	
RO Rose	

RÉFÉRENCE	Ø	Poch. x	UV	
GFS12-	12 mm	6	x10	B13-210R

Couleur	CB
J Jaune	
O Orange	
RO Rose	

RÉFÉRENCE	Ø	Poch. x	UV	
GFS14-	14 mm	6	x10	B13-225R

Couleur	CB
J Jaune	
O Orange	
RO Rose	



Guides Fils Ronds 2 Couleurs Sur Stoppeur

Rond, Jaune/Noir

RÉFÉRENCE	UV	
GFS6-J	x10	B13-185R

Ø	Poch. x	CB
6 mm	6	

Rond, Rose/Noir

RÉFÉRENCE	UV	
GFS6-RO	x10	B13-185R

Ø	Poch. x	CB
6 mm	6	

Rond, Rouge/Noir

RÉFÉRENCE	UV	
GFS6-R	x10	B13-185R

Ø	Poch. x	CB
6 mm	6	



Rond, Orange/Noir

RÉFÉRENCE	UV	
GFS6-O	x10	B13-185R

Ø	Poch. x	CB
6 mm	6	



Guides Fils Ronds 3 Couleurs Sur Stopper

Rond, Rose + vert/Noir

RÉFÉRENCE	UV	
GFS6-R+V/N	x10	B13-185R

Ø	Poch. x	CB
6 mm	6	



Rond, Jaune + rose/Noir

RÉFÉRENCE	UV	
GFS6-J+RO/N	x10	B13-185R

Ø	Poch. x	CB
6 mm	6	



Rond, Orange + vert/Noir

RÉFÉRENCE	UV	
GFS6-0+V/N	x10	B13-185R

Ø	Poch. x	CB
6 mm	6	



Rond, Orange + rose/Noir

RÉFÉRENCE	UV	
GFS6-0+R/N	x10	B13-185R

Ø	Poch. x	CB
6 mm	6	



Rond, Orange + jaune/Noir

RÉFÉRENCE	UV	
GFS6-0+J/N	x10	B13-185R

Ø	Poch. x	CB
6 mm	6	

Guides Fils Ovales

RÉFÉRENCE	Ø mm	Poch. x	UV	
GFSO-6	3,5 x 6	6	x10	B13-185R

Couleur	CB
J Jaune	
RO Rose	
O Orange	

RÉFÉRENCE	Ø mm	Poch. x	UV	
GFSO-10	4,7 x10	6	x10	B13-185R

Couleur	CB
J Jaune	
RO Rose	
O Orange	

RÉFÉRENCE	Ø mm	Poch. x	UV	
GFSO-8	4,3 x 8	6	x10	B13-185R

Couleur	CB
J Jaune	
RO Rose	
O Orange	

RÉFÉRENCE	Ø mm	Poch. x	UV	
GFSO-13	6 x 13	6	x10	B13-185R

Couleur	CB
J Jaune	
RO Rose	
O Orange	



POUR LE TOC

La maison Fiquet a perdu son créateur en 2011. C'est maintenant Raymond Fernandes qui a repris l'entreprise. Elle s'appelle toujours FIQUET et les formes sont conservées. Il apporte des améliorations sur ces petits produits : couleurs plus opaques, aspect plus régulier, et des couleurs plus attractives.

CONCEPTION & FABRICATION FRANÇAISE

Rigoletto Monocolore

Taille 1 - Rouge, Orange, Jaune assortis

RÉFÉRENCE	Taille	Couleur	Poch x	CB	UV	
GFR1-J+O	5 mm	Jaune et Orange	10		x5	B21-205R
GFR1-J+R	5 mm	Jaune et Rouge	10		x5	B21-205R
GFR1-J+RO	5 mm	Jaune et Rose	10		x5	B21-205R

Taille 2 - Rouge, Orange, Jaune assortis

RÉFÉRENCE	Taille	Couleur	Poch x	CB	UV	
GFR2-J+O	6 mm	Jaune et Orange	10		x5	B21-205R
GFR2-J+R	6 mm	Jaune et Rouge	10		x5	B21-205R
GFR2-J+RO	6 mm	Jaune et Rose	10		x5	B21-205R

Rigoletto Bicolore

Taille 1

RÉFÉRENCE	Taille	Couleur	Poch x	CB	UV		
GFR1-B-N	5 mm	Blanc/Noir	10		x5	B21-230R	NEW
GFR1-J+B	5mm	Jaune et Blanc	10		x5	B21-230R	NEW



Taille 2

RÉFÉRENCE	Taille	Couleur	Poch x	CB	UV		
GFR2-B-N	6 mm	Blanc/Noir	10		x5	B21-230R	NEW
GFR2-J+B	6 mm	Jaune et Blanc	10		x5	B21-230R	NEW

Rigoletto Tricolore

Taille 1,2,3

RÉFÉRENCE	Taille	Poch x	CB	UV	
GFRT1	5 mm	10		x5	B21-350R
GFRT2	6 mm	10		x5	B21-350R
GFRT3	8 mm	5		x5	B21-350R

Regardez la vidéo de Marc VAN LEYNSEELE présentant le Rigoletto

Ripelote Monocolore, Rouge, jaune, Vert, Orange assortis

RÉFÉRENCE	Taille	Poch x	Couleur	CB	UV		
GF-PLO-RJ	5 mm	10	Rouge et Jaune		x5	B21-235R	
GF-PLO-OJ	6 mm	10	Orange et Jaune		x5	B21-235R	
GF-PLO-VJ	8 mm	5	Vert et Jaune		x5	B21-235R	
GF-PLO-BJ	5 mm	10	Blanc et Jaune		x5	B21-235R	NEW



Ripelote Bicolore

Rouge et jaune

RÉFÉRENCE	UV	
GF-PL	x10	B21-235R

Poch. x	CB
10	

Rigoval Ovale Bicolore

NEW

RÉFÉRENCE	Poch. x	UV
GF-RIGOVAL-B-	6	x10

jaune/orange

Taille	Ø mm	CB	
1	6		A21-275R
2	7		A21-275R
3	8		A21-275R
4	10		A21-275R



Rigostop rond bicolore

Voici une nouveauté, un vrai guide fil monté sur stoppeur. Un travail ingénieux a été réalisé afin qu'il pince le fil, véritablement, et que votre guide fil ne parte pas au moindre coup de vent, à la moindre vaguelette. C'est un réel progrès dont vous pourrez voir la démonstration en ligne.

Regardez la vidéo de Marc VAN LEYNSEELE présentant le Rigostop

Taille 1 : 5 mm

RÉFÉRENCE	UV	
GF-RIGO-B-1	x5	A21-275R

Couleur		Poch. x	CB
O	Orange/noir	6	
R	Rose/noir	6	

Taille 2 : 6 mm

RÉFÉRENCE	UV	
GF-RIGO-B-2	x5	A21-290R

Couleur		Poch. x	CB
O	Orange/noir	6	
R	Rose/noir	6	

Taille 3 : 8 mm

RÉFÉRENCE	UV	
GF-RIGO-B-3	x5	A21-290R

Couleur		Poch. x	CB
O	Orange/noir	6	
R	Rose/noir	6	



Rigostop rond tricolore

Taille 1 : 5 mm

RÉFÉRENCE	UV	
GF-RIGO-T-1	x5	A21-290R

Couleur		Poch. x	CB
OJ	Oran./Jau/noir	6	
RJ	Rose/Jau/noir	6	

Taille 2 : 6 mm

RÉFÉRENCE	UV	
GF-RIGO-T-2	x5	A21-290R

Couleur		Poch. x	CB
OJ	Oran./Jau/noir	6	
RJ	Rose/Jau/noir	6	

Taille 3 : 8 mm

RÉFÉRENCE	UV	
GF-RIGO-T-3	x5	A21-290R

Couleur		Poch. x	CB
OJ	Oran./Jau/noir	6	
RJ	Rose/Jau/noir	6	



Taille 4 : 10 mm

NEW

RÉFÉRENCE	UV	
GF-RIGO-T-4	x5	A21-300R

Couleur		Poch. x	CB
OJ	Oran./Jau/noir	6	

Taille 5 : 12 mm

NEW

RÉFÉRENCE	UV	
GF-RIGO-T-5	x5	A21-300R

Couleur		Poch. x	CB
OJ	Oran./Jau/noir	6	

Ripstop bicolore

La ripelotte et son stoppeur.

RÉFÉRENCE	UV	
GF-RIP-B-	x5	A21-305R

Couleur		Poch. x	CB
O	Jaune/orange	6	
R	Jaune/rose	6	



Flotteurs toulousain NEW

RÉFÉRENCE	UV
GF-TOUL-	x5

Orange + jaune

#	Poch x	poids	CB	
1	2	0,30 g		A21-335R
2	2	0,70 g		A21-340R
3	2	1,50 g		A21-345R
4	2	2,0 g		A21-350R
5	2	2,5 g		A21-355R
6	2	4,0 g		A21-360R

Vrac x20 disponible

GF-TOUL-

Flotteurs toulousain fendus NEW

RÉFÉRENCE	UV
GF-TOUL-F-	x5

Orange + jaune

#	Poch x	poids	CB	
1	2	0,30 g		A21-340R
2	2	0,70 g		A21-345R
3	2	1,50 g		A21-350R
4	2	2,0 g		A21-355R
5	2	2,5 g		A21-360R
6	2	4,0 g		A21-365R

Vrac x20 disponible

Le poids indiqué correspond au poids supporté par le flotteur

GF Toc Lux

B21-255R

RÉFÉRENCE	Poch. x	poids supporté	UV
GF-TOCLUX-1	2	0,40 gr	x10

Couleur		CB
J	Jaune	
O	Orange	
R	Rouge	
RO	Rose	
V	Vert	

B21-265R

RÉFÉRENCE	Poch. x	poids supporté	UV
GF-TOCLUX-2	2	0,70 gr	x10

Couleur		CB
J	Jaune	
O	Orange	
R	Rouge	
RO	Rose	
V	Vert	

B21-280R

RÉFÉRENCE	Poch. x	poids supporté	UV
GF-TOCLUX-3	2	1,20 gr	x10

Couleur		CB
J	Jaune	
O	Orange	
R	Rouge	
RO	Rose	
V	Vert	

B21-320R

RÉFÉRENCE	Poch. x	poids supporté	UV
GF-TOCLUX-4	2	1,80 gr	x10

Couleur		CB
J	Jaune	
O	Orange	
R	Rouge	
RO	Rose	
V	Vert	

B21-330R

RÉFÉRENCE	Poch. x	poids supporté	UV
GF-TOCLUX-5	2	2,40 gr	x10

Couleur		CB
J	Jaune	
O	Orange	
R	Rouge	
RO	Rose	
V	Vert	

13 mm # 1 | 15 mm # 2 | 17 mm # 3 | 19 mm # 4 | 22 mm # 5

GF Ressort

Le poids indiqué correspond au poids supporté par le flotteur

Taille 1 : 13 mm

RÉFÉRENCE	poids supporté	UV	
GF-RES1	0,40 gr	x5	B21-260R

Couleur		Poch x	CB
J	Jaune Fluo	2	
O	Orange Fluo	2	
R	Rose Fluo	2	
V	Vert Fluo	2	
RO	Rouge Fluo	2	
TR	Fluo Tricolor	2	

Taille 2 : 15 mm

RÉFÉRENCE	poids supporté	UV	
GF-RES2	0,70 gr	x5	B21-270R

Couleur		Poch x	CB
J	Jaune Fluo	2	
O	Orange Fluo	2	
R	Rose Fluo	2	
V	Vert Fluo	2	
RO	Rouge Fluo	2	
TR	Fluo Tricolor	2	

Taille 3 : 17 mm

RÉFÉRENCE	poids supporté	UV	
GF-RES3	1,20 gr	x5	B21-275R

Couleur		Poch x	CB
J	Jaune Fluo	2	
O	Orange Fluo	2	
R	Rose Fluo	2	
V	Vert Fluo	2	
RO	Rouge Fluo	2	
TR	Fluo Tricolor	2	

Taille 4 : 19 mm

RÉFÉRENCE	poids supporté	UV	
GF-RES4	1,80 gr	x5	B21-280R

Couleur		Poch x	CB
J	Jaune Fluo	2	
O	Orange Fluo	2	
R	Rose Fluo	2	
V	Vert Fluo	2	

Taille 5 : 22 mm

RÉFÉRENCE	poids supporté	UV	
GF-RES5	2,40 gr	x5	B21-280R

Couleur		Poch x	CB
J	Jaune Fluo	2	
O	Orange Fluo	2	
R	Rose Fluo	2	
V	Vert Fluo	2	

TONKI

Tonkis fendus Blanc

RÉFÉRENCE	Taille	Poch x	CB	UV	
GF-TONKI1	N°1	2		x5	B21-240R
GF-TONKI2	N°2	2		x5	B21-245R
GF-TONKI3	N°3	2		x5	B21-250R
GF-TONKI4	N°4	2		x5	B21-260R

	13 mm	15 mm	17 mm	19 mm
	# 1	# 2	# 3	# 4
poids supporté	0,40 gr	0,70 gr	1,20 gr	1,80 gr

Taille 1 : 13 mm - jaune, Orange, Rouge et vert fluo

RÉFÉRENCE	Taille	Poch x	CB	UV	
GF-TONKI1-J	N°1	2		x5	B21-250R
GF-TONKI1-O	N°1	2		x5	B21-250R
GF-TONKI1-R	N°1	2		x5	B21-250R
GF-TONKI1-V	N°1	2		x5	B21-250R

Taille 2 : 15 mm - jaune, Orange, Rouge et vert fluo

RÉFÉRENCE	Taille	Poch x	CB	UV	
GF-TONKI2-J	N°2	2		x5	B21-270R
GF-TONKI2-O	N°2	2		x5	B21-270R
GF-TONKI2-R	N°2	2		x5	B21-270R
GF-TONKI2-V	N°2	2		x5	B21-270R

Taille 3 : 17 mm - jaune, Orange, Rouge et vert fluo

RÉFÉRENCE	Taille	Poch x	CB	UV	
GF-TONKI3-J	N°3	2		x5	B21-285R
GF-TONKI3-O	N°3	2		x5	B21-285R
GF-TONKI3-R	N°3	2		x5	B21-285R
GF-TONKI3-V	N°3	2		x5	B21-285R

Taille 4 : 19 mm - jaune, Orange, Rouge et vert fluo

RÉFÉRENCE	Taille	Poch x	CB	UV	
GF-TONKI4-J	N°4	2		x5	B21-300R
GF-TONKI4-O	N°4	2		x5	B21-300R
GF-TONKI4-R	N°4	2		x5	B21-300R
GF-TONKI4-V	N°4	2		x5	B21-300R

Boules lestées

RÉFÉRENCE	Vrac
BL(Poids)-VR10	x10

Poids (gr)	CB	
06		B21-2970R
10		B21-3320R
15		B21-4015R
20		B21-4370R
30		B21-5240R

PLOMBS FENDUS

Tableaux de correspondances

N°	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	2/0	4/0	5/0
Ø	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,5	5	5,5	5,75
	0,012	0,02	0,03	0,04	0,06	0,09	0,12	0,14	0,18	0,24	0,28	0,36	0,64	0,7	0,96	1,08

Plombs trophée
Boîte 1 case

B30-130R

Ref	CB	Ref	CB	Ref	CB	Ref	CB	Ref	CB
TR9		TR6		TR3		TR0		TR5/0	
TR8		TR5		TR2		TR2/0		TR6/0	
TR7		TR4		TR1		TR4/0		TR8/0	

Boîte 4 cases

RÉFÉRENCE	CB	UV	
TR4F Fin **(12-10-8-7)**		**x12**	B30-225R
TR4M Moyen **(7-5-3-2)**		**x12**	B30-225R
TR4G Gros **(02-01-1/0-2/0)**		**x12**	B30-225R

Boîte 6 cases

RÉFÉRENCE	CB	UV	
TR6F Fin **(12-11-10-9-8-7)**		**x12**	B30-295R
TR6M Moyen **(7-6-5-4-3-2)**		**x12**	B30-295R
TR6G Gros **(3-2-1-0-2/0 4/0)**		**x12**	B30-295R
TR6TOC pour le toc **(8-7-6-5-4-3)**		**x12**	B30-295R

Boîte 8 cases

RÉFÉRENCE	CB	UV	
TR8TOC pour le toc **(8-6-5-4-3-2-1-1/0)**		**x6**	B30-620R

Plombs Sagod

Montage vairon

RÉFÉRENCE	UV	
SAGOD-	**x10**	B30-220R

Poids	Poch. x	CB
3,5	5	
5,5	5	
6,5	5	

RÉFÉRENCE	UV	
SAGOD-vrac	**x1**	B30-1015R

Poids	Poch. x	CB
3,5	25	
5,5	25	
6,5	25	

Montage vairon à pincer

RÉFÉRENCE	UV	
SAGOD-P	**x10**	B30-225R

Poids	Poch. x	CB
3,5	5	
5,5	5	
6,5	5	

RÉFÉRENCE	UV	
SAGOD-P-vrac	**x1**	B30-1035R

Poids	Poch. x	CB
3,5	25	
5,5	25	
6,5	25	

Pince à plombs

La vraie pince STONFO pour enlever les plombs

RÉFÉRENCE	UV	
POP	**x5**	G11-695R

RÉFÉRENCE	UV	
POPC	**x5**	G11-725R

Sasin-T

RÉFÉRENCE	Poch.x	UV	
SASIN-T	5	**x5**	
3,5			A33-240R
5,5			A33-265R
6,5			A33-280R

Plomb insert coulissant dont la forme permet une insertion facile dans vos leurres souples sans les déchirer. Le passage intérieur du fil permet de faire passer la ligne (pour un hameçon voleur par exemple) L'avantage est d'avoir un lest invisible (meilleurs lancers, pêches plus profondes) ainsi qu'une présentation horizontale et plus planante. Idéal pour la recherche de gros brochets et tous carnassiers qui aiment les animations très lentes.

GAMME FIQUET

FIQUET PÊCHE

RIGOLETTO
Marque déposée Brevetée S.G.D.G

Appâts vivants

Hameçons X20 : Owner 50354 Chika

RÉFÉRENCE	Taille	CB	UV	
FIQ-HH-AV08	N°08		x10	A33-285R
FIQ-HH-AV10	N°10		x10	A33-285R
FIQ-HH-AV12	N°12		x10	A33-285R
FIQ-HH-AV14	N°14		x10	A33-285R
FIQ-HH-AV16	N°16		x10	A33-285R



Hameçons montés Appats vivants. Poch.x10
Owner 50354W Chika

RÉFÉRENCE	Taille	Ø.	CB	UV	
FIQ-HM-AV08/12	N°08	0.12 mm		x10	A33-275R
FIQ-HM-AV08/14	N°08	0.14 mm		x10	A33-275R
FIQ-HM-AV10/10	N°10	0.10 mm		x10	A33-275R
FIQ-HM-AV10/12	N°10	0.12 mm		x10	A33-275R
FIQ-HM-AV10/14	N°10	0.14 mm		x10	A33-275R
FIQ-HM-AV12/10	N°12	0.10 mm		x10	A33-275R
FIQ-HM-AV12/12	N°12	0.12 mm		x10	A33-275R
FIQ-HM-AV12/14	N°12	0.14 mm		x10	A33-275R
FIQ-HM-AV14/10	N°14	0.10 mm		x10	A33-275R
FIQ-HM-AV14/12	N°14	0.12 mm		x10	A33-275R
FIQ-HM-AV14/14	N°14	0.14 mm		x10	A33-275R
FIQ-HM-AV16/10	N°16	0.10 mm		x10	A33-275R
FIQ-HM-AV16/12	N°16	0.12 mm		x10	A33-275R
FIQ-HM-AV16/14	N°16	0.14 mm		x10	A33-275R

Vers

Hameçons X20.
Owner 50843 Ryusen

RÉFÉRENCE	Taille	CB	UV	
FIQ-HH-V06	N°06		x10	A33-285R
FIQ-HH-V08	N°08		x10	A33-285R
FIQ-HH-V10	N°10		x10	A33-285R
FIQ-HH-V12	N°12		x10	A33-285R
FIQ-HH-V14	N°14		x10	A33-285R



Hameçons montés Vers Poch.x10
Owner 50843 Ryusen

RÉFÉRENCE	Taille	Ø.	CB	UV	
FIQ-HM-V06/12	N°06	0.12 mm		x10	A33-275R
FIQ-HM-V06/14	N°06	0.14 mm		x10	A33-275R
FIQ-HM-V08/12	N°08	0.12 mm		x10	A33-275R
FIQ-HM-V08/14	N°08	0.14 mm		x10	A33-275R
FIQ-HM-V10/10	N°10	0.10 mm		x10	A33-275R
FIQ-HM-V10/12	N°10	0.12 mm		x10	A33-275R
FIQ-HM-V10/14	N°10	0.14 mm		x10	A33-275R
FIQ-HM-V12/10	N°12	0.10 mm		x10	A33-275R
FIQ-HM-V12/12	N°12	0.12 mm		x10	A33-275R
FIQ-HM-V12/14	N°12	0.14 mm		x10	A33-275R
FIQ-HM-V14/10	N°14	0.10 mm		x10	A33-275R
FIQ-HM-V14/12	N°14	0.12 mm		x10	A33-275R
FIQ-HM-V14/14	N°14	0.14 mm		x10	A33-275R

Toc

Hameçons X20
56807 Keriu Black

RÉFÉRENCE	Taille	CB	UV	
FIQ-HH-T06	N°06		x10	A33-285R
FIQ-HH-T07	N°07		x10	A33-285R
FIQ-HH-T08	N°08		x10	A33-285R
FIQ-HH-T10	N°10		x10	A33-285R



Hameçons montés Toc Poch.x10
Owner 56807 Keriu Black

RÉFÉRENCE	Taille	Ø.	CB	UV	
FIQ-HM-T06/12	N°06	0.12 mm		x10	A33-275R
FIQ-HM-T06/14	N°06	0.14 mm		x10	A33-275R
FIQ-HM-T07/12	N°07	0.12 mm		x10	A33-275R
FIQ-HM-T07/14	N°07	0.14 mm		x10	A33-275R
FIQ-HM-T08/12	N°08	0.12 mm		x10	A33-275R
FIQ-HM-T08/14	N°08	0.14 mm		x10	A33-275R
FIQ-HM-T10/10	N°10	0.10 mm		x10	A33-275R
FIQ-HM-T10/12	N°10	0.12 mm		x10	A33-275R
FIQ-HM-T10/14	N°10	0.14 mm		x10	A33-275R

GAMME FIQUET

Émerillons martelés

RÉFÉRENCE	poch	UV
FIQ-EMB	x10	x10

N°	CB	
04		B33-115R
08		B33-115R
12		B33-115R

NEW

RÉFÉRENCE	UV	
FIQ LAN	x10	A15-185R

Permet de passer le fil dans les cannes à fil intérieur et dans le tube des bombettes.
2 améliorations cette année :
Ø 1,12 mm et la boucle permet de passer facilement.
Poch. X1

Plomb individuel

RÉFÉRENCE	UV
FIQ-TR	x12

N°	CB		N°	CB	
0		B33-130R	5		B33-130R
1		B33-130R	6		B33-85R
2		B33-130R	7		B33-85R
3		B33-130R	8		B33-85R
4		B33-130R	9		B33-85R

Plomb assortis

RÉFÉRENCE	Assortiment	CB	UV	
FIQ-TR4C	4 cases GR # 8,6,4,2		x12	B33-220R
FIQ-TR6C	6 cases - GR # 1,2,4,6,8,9		x12	B33-280R
FIQ-TR8C	8 cases - GR # 0,1,2,3,4,6,8,9		x12	B33-480R

Pince à oter les plombs

RÉFÉRENCE	UV	
FIQ-POPC	x1	B33-675R

CB

Boîte Toc

RÉFÉRENCE	UV	
FIQ-BTR-51	x5	B33-1450R

CB

Épuisette rabattable

RÉFÉRENCE	UV	
FIQ-EPR-50F	x5	B33-3800R

Taille	Ø	brins	raquette	CB
130 cm	50	2	48 cm	

BOMBETTES

Bombettes flottantes

Gris argent

RÉFÉRENCE	UV
BOF	x10

VRAC X 10

gr.	CB		gr.	CB	
10		B21-255R	25		B21-270R
15		B21-260R	30		B21-280R
20		B21-265R	50		B21-300R

CONDITIONNÉ PAR 2

RÉFÉRENCE	UV
BOF(poids)-C	x3

gr.	CB	
10		B21-520R
15		B21-530R
20		B21-540R

Bombettes Semi-plongeantes

Invisible dans l'eau. Transparente

VRAC X 10

RÉFÉRENCE	UV
BOSP	x10

gr.	CB		gr.	CB	
08		B21-135R	25		B21-200R
10		B21-165R	30		B21-230R
15		B21-175R			

CONDITIONNÉ PAR 2

RÉFÉRENCE	UV
BOSP(poids)-C	x3

gr.	CB		gr.	CB	
08		B21-315R	25		B21-455R
10		B21-400R	30		B21-560R
15		B21-420R			

Bombettes Semi-plongeantes fendues

Invisible dans l'eau. Le système est très utile car la bombette est fendue, on peut donc changer la bombette sans changer tout le montage.

VRAC X 10

RÉFÉRENCE	UV
BOSPF(poids)	x10

gr.	CB		gr.	CB	
08		B21-245R	20		B21-295R
10		B21-270R	25		B21-300R
15		B21-280R			

CONDITIONNÉ PAR 2

RÉFÉRENCE	UV
BOSPF(poids)-C	x3

gr.	CB		gr.	CB	
08		B21-570R	20		B21-670R
10		B21-615R	25		B21-680R
15		B21-650R			

Bombettes Plongeantes

Selon le poids en g. Gris perlé

VRAC X 10

RÉFÉRENCE	UV
BOP	x10

gr.	CB		gr.	CB	
15		B21-185R	30		B21-250R
20		B21-200R	35		B21-255R
25		B21-205R			

CONDITIONNÉ PAR 2

RÉFÉRENCE	UV
BOP(poids)-C	x3

gr.	CB		gr.	CB	
15		B21-405R	30		B21-525R
20		B21-425R	35		B21-535R
25		B21-435R			

Bombettes plongeantes

STONFO ITALY

RÉFÉRENCE	Poch. x	UV
ART505	2	x1

gr.	CB		gr.	CB		gr.	CB	
2		B21-265R	5		B21-265R	12		B21-355R
3		B21-265R	8		B21-265R	15		B21-355R
4		B21-265R	10		B21-355R	20		B21-355R
						25		B21-355R

NEW

LEURRES SOUPLES

Sacar

51 : vairon

PAFEX 5 DURETÉ

36 : Perche

55 : Chartreuse

56 : paillettes noires

Ce leurre est fabriqué en une matière resistante (type 5) mais il est flottant. Le corps est rond dessous pour le wobbling, la queue est bifide pour le drop, le dessus est lisse pour la nage, enfin il a des écailles pour l'attractant. Les couleurs sont hyper réalistes.

RÉFÉRENCE	Long.	Poch.x	UV	
SACAR6.5-	6,5 cm	4	x5	A33-465R
36				
51				
55				
56				

1 - Modèle hameçon 5109, tailles 2, 4, 6
Nage : surface, sub-surface

2 - Jig Head : modèle hameçon JH38, tailles 1,4
Nage :sous surface

3 - Jig Head : modèle hameçon TPE, TPF, tailles 2.0
Nage :lancer-ramener

4 - Modèle avec godille
Nage :sub-surface

Satruite

PAFEX 3 DURETÉ



2 : Brown trout

RÉFÉRENCE	Long.	Poch.x	UV	
SATRUITE-	6 cm	4	x5	A33-545R
1				
2				
56				
70				



56 : Paillettes noires

1 : Vairon

70 : Chabot

Petit leurre de 6 cm, monté avec sa tête plombée, c'est un best-seller de PAFEX depuis 7 ans . La matière est de type 3, assez souple, il est coloré dans sa masse, et non pas en surface comme la majorité des leurres souples. Il vibre très bien, avec sa queue Shad, cela est dû à la portion de leurre souples après la pointe de l'hameçon.

Les cuillers

Sté François HUE

BRETTON INTERNATIONAL

MADE IN FRANCE

La cuiller « BRETTON » standard est la plus performante qui existe, avec une rotation parfaitement synchronisée et des vibrations basses fréquences qui la rendent attractive pour tous les carnassiers : truite, perche, brochet, saumon. Taille 4 et 5 disponibles

N°0 N°1 N°2 N°3

Noir décorée Orange

RÉFÉRENCE	UV
FH-1-NO-	x5

NEW

Taille	Poch. x	(gr)	CB	
1	2	1,6		A25-400R
2	2	3		A25-400R
3	2	5		A25-400R

Vrac x10

NEW

Taille	(gr)	CB	
1VR	1,6		A25-1830R
2VR	3		A25-1830R
3VR	5		A25-1830R

Or, sans décor

RÉFÉRENCE	UV
FH-1-G-	x5

Taille	Poch. x	(gr)	CB	
0	2	1,6		A25-315R
1	2	3		A25-315R
2	2	5		A25-315R
3	2	7		A25-315R

Vrac x10

Taille	(gr)	CB	
0VR	1,6		A25-1340R
1VR	3		A25-1340R
2VR	5		A25-1340R
3VR	7		A25-1340R

Argent, sans décor

RÉFÉRENCE	UV
FH-1-A-	x5

Taille	Poch. x	(gr)	CB	
0	2	1,6		A25-315R
1	2	3		A25-315R
2	2	5		A25-315R
3	2	7		A25-315R

Vrac x10

Taille	(gr)	CB	
0VR	1,6		A25-1340R
1VR	3		A25-1340R
2VR	5		A25-1340R
3VR	7		A25-1340R

Cuivre, sans décor

RÉFÉRENCE	UV
FH-1-C-	x5

Taille	Poch. x	(gr)	CB	
0	2	1,6		A25-315R
1	2	3		A25-315R
2	2	5		A25-315R
3	2	7		A25-315R

Vrac x10

Taille	(gr)	CB	
0VR	1,6		A25-1340R
1VR	3		A25-1340R
2VR	5		A25-1340R
3VR	7		A25-1340R

Noir, sans décor

RÉFÉRENCE	UV
FH-1-N-	x5

Taille	Poch. x	(gr)	CB	
0	2	1,6		A25-365R
1	2	3		A25-365R
2	2	5		A25-365R
3	2	7		A25-365R

Vrac x10

Taille	(gr)	CB	
0VR	1,6		A25-1615R
1VR	3		A25-1615R
2VR	5		A25-1615R
3VR	7		A25-1615R

Or, points rouges

RÉFÉRENCE	UV
FH-1-GR-	x5

Taille	Poch. x	(gr)	CB	
0	2	1,6		A25-355R
1	2	3		A25-355R
2	2	5		A25-355R
3	2	7		A25-355R

Vrac x10

Taille	(gr)	CB	
0VR	1,6		A25-1570R
1VR	3		A25-1570R
2VR	5		A25-1570R
3VR	7		A25-1570R

Argent, points rouges

RÉFÉRENCE	UV
FH-1-AR-	x5

Taille	Poch. x	(gr)	CB	
0	2	1,6		A25-355R
1	2	3		A25-355R
2	2	5		A25-355R
3	2	7		A25-355R

Vrac x10

Taille	(gr)	CB	
0VR	1,6		A25-1570R
1VR	3		A25-1570R
2VR	5		A25-1570R
3VR	7		A25-1570R

Bretton No Kill Argent, points Rouges.

NEW

Montée avec un hameçon sans ardillon, simple

RÉFÉRENCE	UV
FH-3N-AR-	x5

Taille	Poch. x	(gr)	CB	
1	2	1,6		A25-390R
2	2	3		A25-390R
3	2	5		A25-390R

Vrac x10

Taille	(gr)	CB	
1VR	1,6		A25-1775R
2VR	3		A25-1775R
3VR	5		A25-1775R

L'Entreprise François Hue a commencé il y a 20 ans : Son père était déjà dans la mécanique, originaire de St Brieuc, mais François a développé ses propres productions, puis il a racheté différentes marques en France, témoin de travail et de l'intelligence de ses pairs. **« BRETTON », « SAPHIR »** et **« LE LEMAN »** Ces trois marques figurent encore au catalogue. Elles sont exportées dans les principaux grands pays de la Pêche. Les fabrications sont faites à St Brieuc, avec des constituants faits en France, Inox, Laiton, Argent Véritable, hameçons, et le montage aussi est fait en France. Les machines sont perfectionnées chaque fois qu'il est nécessaire. Ces cuillers sont renommées car elle tournent bien, elles sont dans les bonnes boites de pêcheurs.
Nous nous sommes rencontrés il y a longtemps, mais nous avons conclu un accord de distribution cette année, car il était difficile de nous coordonner, l'un en Bretagne et nous à Roussas.

Sté François HUE

Les Cuillers Bretton par Samuel FOUQUET

SUPER CYBÈLE

La cuiller « CYBELE » a une conception mécanique exceptionnelle, elle est capable de tourner aussi bien dans les eaux vives que dans les eaux calmes. Truites, Perches et Brochets.

N°0 N°1 N°2

Argent (sans décor)

RÉFÉRENCE	UV
FH-12-A-	x5

Taille	Poch. x	(gr)	CB	
0	2	1		A25-315R
1	2	3,5		A25-315R
2	2	5		A25-315R

Vrac x10

Taille	(gr)	CB	
0VR	1		A25-1340R
1VR	3,5		A25-1340R
2VR	5		A25-1340R

Or (sans décor)

RÉFÉRENCE	UV
FH-12-G-	x5

Taille	Poch. x	(gr)	CB	
0	2	1		A25-315R
1	2	3,5		A25-315R
2	2	5		A25-315R

Vrac x10

Taille	(gr)	CB	
0VR	1		A25-1340R
1VR	3,5		A25-1340R
2VR	5		A25-1340R

Argent Points rouges

RÉFÉRENCE	UV
FH-13-AR-	x5

Taille	Poch. x	(gr)	CB	
0	2	1		A25-355R
1	2	3,5		A25-355R
2	2	5		A25-355R

Vrac x10

Taille	(gr)	CB	
0VR	1		A25-1570R
1VR	3,5		A25-1570R
2VR	5		A25-1570R

Or Points rouges

RÉFÉRENCE	UV
FH-13-GR-	x5

Taille	Poch. x	(gr)	CB	
0	2	1		A25-355R
1	2	3,5		A25-355R
2	2	5		A25-355R

Vrac x10

Taille	(gr)	CB	
0VR	1		A25-1570R
1VR	3,5		A25-1570R
2VR	5		A25-1570R

Argent Points Noirs

RÉFÉRENCE	UV
FH-13-AN-	x5

Taille	Poch. x	(gr)	CB	
0	2	1		A25-355R
1	2	3,5		A25-355R
2	2	5		A25-355R

Vrac x10

Taille	(gr)	CB	
0VR	1		A25-1570R
1VR	3,5		A25-1570R
2VR	5		A25-1570R

Or Points Noirs

RÉFÉRENCE	UV
FH-13-GN-	x5

Taille	Poch. x	(gr)	CB	
0	2	1		A25-355R
1	2	3,5		A25-355R
2	2	5		A25-355R

Vrac x10

Taille	(gr)	CB	
0VR	1		A25-1570R
1VR	3,5		A25-1570R
2VR	5		A25-1570R

Argent mouche cybèle

RÉFÉRENCE	UV
FH-14-A-	x5

Taille	Poch. x	(gr)	CB	
0	2	1		A25-565R
1	2	3,5		A25-565R
2	2	5		A25-565R

Bretton Mouche, Argent,

RÉFÉRENCE	UV
FH-6-A-	x5

Taille	Poch. x	(gr)	CB	
0	2	1,6		A25-565R
1	2	3		A25-565R
2	2	5		A25-565R

Bretton zébrée

La cuiller « BRETON ZEBREE » reprend le standard, mais avec des variantes de montage qui lui permettent de leurrer les poissons plus difficiles.

Or, zébrée, Rouge.

RÉFÉRENCE	UV
FH-3-GZR-	x5

Taille	Poch. x	(gr)	CB	
1	2	3		A25-380R
2	2	5		A25-380R
3	2	7		A25-380R
4	2	9		A25-265R
5	2	11		A25-280R

Vrac x10

Taille	(gr)	CB	
1VR	3		A25-1655R
2VR	5		A25-1655R
3VR	7		A25-1655R
4VR	9		A25-2355R
5VR	11		A25-2420R

Argent, zébrée, Noire.

RÉFÉRENCE	UV
FH-3-AZN-	x5

Taille	Poch. x	(gr)	CB	
1	2	3		A25-380R
2	2	5		A25-380R
3	2	7		A25-380R
4	2	9		A25-265R
5	2	11		A25-280R

Vrac x10

Taille	(gr)	CB	
1VR	3		A25-1655R
2VR	5		A25-1655R
3VR	7		A25-1655R
4VR	9		A25-2355R
5VR	11		A25-2420R

Argent, zébrée, Rouge.

RÉFÉRENCE	UV
FH-3-AZR-	x5

Taille	Poch. x	(gr)	CB	
1	2	3		A25-380R
2	2	5		A25-380R
3	2	7		A25-380R
4	2	9		A25-265R
5	2	11		A25-280R

Vrac x10

Taille	(gr)	CB	
1VR	3		A25-1655R
2VR	5		A25-1655R
3VR	7		A25-1655R
4VR	9		A25-2355R
5VR	11		A25-2420R

Mulet triple

RÉFÉRENCE	UV
FH-17-	x5

Taille	Poch. x	(gr)	CB	
1	1	1		A25-140R
2	1	2		A25-140R

Vrac x25

Taille	(gr)	CB	
1VR	1		A25-2965R
2VR	2		A25-2965R

Mulet fil

RÉFÉRENCE	UV
FH-18-	x5

Taille	Poch. x	CB	
1	1		A25-140R
2	1		A25-140R

Vrac x25

Taille	CB	
1VR		A25-2965R
2VR		A25-2965R

Monture casque Bohémienne

RÉFÉRENCE	UV
FH-MB-	x5

Taille	Poch. x	(gr)	CB	
1	1	4		A25-335R
2	1	7		A25-335R
3	1	12		A25-335R

SAPHIR

Cuillers Saphir originale

RÉFÉRENCE	UV
FH-15-A-	x5

Taille	Poch. x	(gr)	CB	
1	1	5		A25-300R
2	1	7		A25-300R
3	1	9		A25-300R

Plomb à lancer, vert

RÉFÉRENCE	UV
FH-PL-	x5

Taille	Poch. x	CB	
4	4		A25-490R
6	4		A25-490R
8	4		A25-490R
10	4		A25-490R
12	4		A25-490R

Sté François HUE

Bretton maxi

La cuiller « BRETTON MAXI » a une grande taille (hameçon de 6, 7, 8) et convient quand on pêche les gros poissons comme le brochet et le sandre. Elle présente également une terminaison avec une palette, une virgule ou un leurre, pour augmenter l'attractivité.

Argent + Points rouges

RÉFÉRENCE	UV
FH-20-AR-	x5

Taille	Poch. x	(gr)	CB	
6	1	16		B25-455R
7	1	24		B25-470R
8	1	28		B25-505R

Argent + Points rouges, vairon

RÉFÉRENCE	UV
FH-70-AR-	x5

Taille	Poch. x	(gr)	CB	
6	1	16		B25-745R
7	1	24		B25-770R
8	1	28		B25-800R

Argent, Points rouges,virgule

RÉFÉRENCE	UV
FH-7V-AR-	x5

Taille	Poch. x	(gr)	CB	
6	1	16		B25-745R
7	1	24		B25-770R
8	1	28		B25-800R

Argent, points rouges, mouche

RÉFÉRENCE	UV
FH-7M-AR-	x5

Taille	Poch. x	(gr)	CB	
6	1	16		B25-745R
7	1	24		B25-770R
8	1	28		B25-800R

Vaironnée

Argent, Points rouges.

La cuiller « BRETTON Vaironnée » modifie le visuel avec un vairon, et traque les truites en attente.

RÉFÉRENCE	UV
FH-5-AR-	x5

Taille	Poch. x	(gr)	CB	
1	1	4		B25-350R
2	1	6		B25-350R
3	1	8		B25-390R
4	1	11		B25-390R
5	1	13		B25-390R

Ondulante Maxi Bretton NEW

RÉFÉRENCE	UV
FH-20-(couleur)-24	x5

Taille	Poch. x	(gr)	CB	
A (argent)	1	24		A25-765R
N (noir)	1	24		A25-765R
R (rouge)	1	24		A25-765R

RÉFÉRENCE	UV
FH-20-(couleur)-40	x5

Taille	Poch. x	(gr)	CB	
A (argent)	1	40		A25-1220R
N (noir)	1	40		A25-1220R
R (rouge)	1	40		A25-1220R

RÉFÉRENCE	UV
FH-21-(couleur)-80	x5

Taille	Poch. x	(gr)	CB	
A (argent)	1	80		A25-1545R
N (noir)	1	80		A25-1545R
R (rouge)	1	80		A25-1545R

FH-20-R-24

FH-20-N-40

FH-21-A-80

SAUMON

Devon

Or, Points Rouges et Noirs

RÉFÉRENCE	UV
FH-11-GRN-	x5

Taille	Poch. x	(gr)	Long.	CB	
2,5	1		3,5 cm		A25-600R NEW
04	1	4	4,5 cm		A25-600R
08	1	8	6 cm		A25-625R

Vrac x10

Taille	Poch. x	(gr)	Long.	CB	
2,5VR	1		3,5 cm		A25-5290R NEW
04VR	1	4	4,5 cm		A25-5290R
08VR	1	8	6 cm		A25-5680R

Le Devon est le plus compact le plus court, et il peut se lancer loin et précis, même avec du vent. Facile à engammer pour les saumons et les truites de mer, il évite beaucoup de décrochages.

Or, Points Rouges et Noirs

RÉFÉRENCE	UV
FH-11-GRN-	x5

Taille	Poch. x	(gr)	Long.	CB	
15	1	15	7 cm		A25-655R
25	1	25	10 cm		A25-735R

Vrac x10

Taille	Poch. x	(gr)	Long.	CB	
15VR	1	4	7 cm		A25-5820R
25VR	1	8	10 cm		A25-6610R

Octo Saumon NEW



RÉFÉRENCE	UV
FH-25-	x5

Taille	Poch. x	(gr)	Long.	CB	
B-9 (blanc)	1	9	9,5 cm		A25-460R
R-9 (rouge)	1	9	9,5 cm		A25-460R

RÉFÉRENCE	UV
FH-25-	x5

Taille	Poch. x	(gr)	Long.	CB	
B-11 (blanc)	1	11	10,2 cm		A25-500R
R-11 (rouge)	1	11	10,2 cm		A25-500R

RÉFÉRENCE	UV
FH-25-	x5

Taille	Poch. x	(gr)	Long	CB	
B-15 (blanc)	1	15	11 cm		A25-560R
R-15(rouge)	1	15	11 cm		A25-560R

RÉFÉRENCE	UV
FH-25-	x5

Taille	Poch. x	(gr)	Long	CB	
B-23 (blanc)	1	23	12,5 cm		A25-630R
R-23 (rouge)	1	23	12,5 cm		A25-630R

Gaine teaser

RÉFÉRENCE	UV
FH-TE-	x5

Taille	Coul.	Poch. x	long.	CB	
B	bleu	10	7 cm		A25-455R
N	noir	10	7 cm		A25-455R
R	rouge	10	7 cm		A25-455R
S	naturel	10	7 cm		A25-455R

SALAR (pour Saumons)

Argent, Jupes rouges.

RÉFÉRENCE	UV
FH-10-AR-	x5

Taille	Poch. x	long.	CB	
09	1	7,5 cm		B25-370R
11	1	8,3 cm		B25-455R
15	1	8,7 cm		B25-565R

Argent, Jupes noires.

RÉFÉRENCE	UV
FH-10-AN-	x5

NEW

Taille	Poch. x	long.	CB	
09	1	7,5 cm		A25-370R
11	1	8,3 cm		A25-4550R
15	1	8,7 cm		A25-565R

FH-10-AR-09

2016 - Truite de Mer remise à l'eau. Cyril LESPINASSE

STROFT® STRONG + SOFT = STROFT

(FORT) (DOUX)

Le nom STROFT est composé des 3 premières lettres du mot STRong (fort en Anglais) et des trois dernières lettres du mot sOFT (doux en Anglais). Force et douceur dans les mêmes produits. Depuis 36 ans, tous nos fils et tresses sont conçus par STROFT

Ainsi le STROFT GTM a subi 38 améliorations successives. De même, les usines de fabrication ne produisent que pour STROFT contrairement à la plupart des autres fils qui sont fabriqués pour plusieurs sociétés et dont seul le packaging change.

STROFT GTM

EFTTA APPROVED ISO 2062-12006

MADE IN GERMANY

La qualité et la rigueur de la fabrication allemande !

Ils existent en bobines de 300, 500, 1000 m sur demande car en Allemagne, le Stroft est le leader du marché, et principalement par ces bobines de grande contenance qui permettent aux magasins d'équiper les moulinets avec un bon fil.

GTM : transparent bleu gris

GTM signifie littéralement « GeTempertes Monofil », ou monofilament trempé ! Le très célèbre magazine américain « The Flyfisherman » a classé en 2012 le GTM comme « le meilleur nylon testé en résistance pure » lors de tests effectués sur un grand nombre de produits équivalents. C'est dire la qualité de ce fil !

- **Bas de ligne mouche**
- **Pêche au toc**
- **Cannes à fil intérieur**

En 1000 m, voir votre commercial.

25 mètres

RÉFÉRENCE	Ø.	Resist.	CB	UV	
GTM08X25	0.08 mm	1,0 Kg		x10	B20-420R
GTM10X25	0.10 mm	1,4 Kg		x10	B20-420R
GTM12X25	0.12 mm	1,8 Kg		x10	B20-420R
GTM14X25	0.14 mm	2,2 Kg		x10	B20-420R
GTM16X25	0.16 mm	3,0 Kg		x10	B20-420R
GTM18X25	0.18 mm	3,6 Kg		x10	B20-420R
GTM20X25	0.20 mm	4,2 Kg		x10	B20-420R
GTM22X25	0.22 mm	5,1 Kg		x10	B20-420R
GTM25X25	0.25 mm	6,4 Kg		x10	B20-420R
GTM28X25	0.28 mm	7,3 Kg		x10	B20-420R
GTM30X25	0.30 mm	8,0 Kg		x10	B20-420R
GTM35X25	0.35 mm	10,5 Kg		x10	B20-420R

100 mètres

RÉFÉRENCE	Ø.	Resist.	CB	UV	
GTM08X100	0.08 mm	1,0 Kg		x10	B20-530R
GTM10X100	0.10 mm	1,4 Kg		x10	B20-575R
GTM12X100	0.12 mm	1,8 Kg		x10	B20-580R
GTM14X100	0.14 mm	2,2 Kg		x10	B20-600R
GTM16X100	0.16 mm	3,0 Kg		x10	B20-665R
GTM18X100	0.18 mm	3,6 Kg		x10	B20-705R
GTM20X100	0.20 mm	4,2 Kg		x10	B20-730R
GTM22X100	0.22 mm	5,1 Kg		x10	B20-750R

150 mètres NEW

RÉFÉRENCE	Ø.	Resist.	CB	UV	
GTM08X150	0.08 mm	1,0 Kg		x10	B20-635R
GTM10X150	0.10 mm	1,4 Kg		x10	B20-690R
GTM12X150	0.12 mm	1,8 Kg		x10	B20-730R
GTM14X150	0.14 mm	2,2 Kg		x10	B20-765R
GTM16X150	0.16 mm	3,0 Kg		x10	B20-820R
GTM18X150	0.18 mm	3,6 Kg		x10	B20-850R
GTM20X150	0.20 mm	4,2 Kg		x10	B20-890R
GTM22X150	0.22 mm	5,1 Kg		x10	B20-945R
GTM25X150	0.25 mm	6,4 Kg		x10	B20-1035R
GTM28X150	0.28 mm	7,3 Kg		x10	B20-1120R
GTM30X150	0.30 mm	8,0 Kg		x10	B20-1170R
GTM35X150	0.35 mm	10,5 Kg		x10	B20-1310R

FLUOR : nylon jaune fluo

100 mètres

RÉFÉRENCE	Ø.	Resist.	CB	UV	
FLU100-13.5	0.135 mm	1,8 Kg		x10	B20-585R
FLU100-14	0.145 mm	2,2 Kg		x10	B20-595R
FLU100-16	0.165 mm	3,0 Kg		x10	B20-660R
FLU100-18	0.185 mm	3,6 Kg		x10	B20-700R
FLU100-20	0.205 mm	4,2 Kg		x10	B20-720R
FLU100-22	0.220 mm	5,1 Kg		x10	B20-745R
FLU100-25	0.250 mm	6,4 Kg		x10	B20-705R
FLU100-28	0.280 mm	7,3 Kg		x10	B20-845R

Généralement, la forte utilisation de pigments réduit considérablement la souplesse ainsi que la résistance à la traction. Grace à la composition spécifique de ses polyamides , STROFT a réussi de proposer une très forte proportion de pigments fluorescents pour rendre le FLUOR visible quelle que soient les conditions tout en conservant toutes les propriétés propres à son célèbre nylon GTM.

Wychwood LE FLY

Cannes Volare IV

RÉFÉRENCE	Soie	long.(Ft)	nb de pièces	CB	UV		Prix de vente conseillé
WD-A0164	5	9'	4		x1	A18-4500N NEW	90,00€
WD-A0166	4	10'	4		x1	A18-4500N NEW	90,00€

Éléments carbonne de couleur marron, ligatures vertes,
poignée « western »,etui rigide.
9' # 5. 4 brins 115gr action progressive douce,bon equilibrage.
Belle canne pour debuter
10' # 4. 4 brins 124gr même action que la 9 pieds, enfin une 10' # 4 abordable pour débuter.

Pêche à la mouche dans le Guil

Cannes Truefly T2

Action progressive.

RÉFÉRENCE	Soie	long.(Ft)	Poids	nb de pièces	poignée	CB	UV		Prix de vente conseillé
WD-A1518	5	9'	93 gr	4	Cigare		x1	A18-7500N NEW	150,00€
WD-A1517	6	9,6'	95 gr	4	Cigare		x1	A18-7500N NEW	150,00€
WD-A1516	6	9,6'	103 gr	4	Tulipe		x1	A18-8350N NEW	167,00€
WD-A1515	7	9,6'	105 gr	4	Tulipe		x1	A18-8350N NEW	167,00€
WD-A1514	6	10'	113 gr	4	Tulipe		x1	B18-9695N NEW	193,00€

Éléments carbone haut module très fin, de couleur vert foncé, porte moulinet graphite, étui fibre avec bouchon de fermeture à vis. Finition « british » très soignée.
9' # 5 4 brins 100gr, poignée « western »action progressive rapide avec une bonne réserve de puissance.
9' # 6 4 brins 102gr, idem que sa petite sœur, avec un peu plus de puissance.
9,6' # 6 4 brins, 105gr poignée « tulipe » avec talon de combat, action rapide, bonne réserve de puissance.
9,6' # 7 4 brins, 105gr idem que la précédente, mais avec un peu plus de puissance et de douceur.
10' # 6 4 brins, 111gr action progressive très douce, bon équilibrage.

Cannes Quest

RÉFÉRENCE	Soie	long.(Ft)	nb de pièces	CB	UV		Prix de vente conseillé
WD-A0543	5	9'	6		x1	A18-9165N NEW	183,00€
WD-A0544	6	9'	6		x1	A18-9165N NEW	183,00€

Canne voyage 6 brins, encombrement 57 cm, vert foncé. Action progressive. Livrée avec tube rigide cordura. Blank noir vernis, ligatures noires, guides d'emboitement. Anneaux serpentiformes chromés. Housse en Tissu et étui carbone.

Ceci est une «toute nouvelle» série de cannes à mouche six brins qui a été spécialement conçu pour une utilisation à tout moment. Que ce soit pour une pêche rapide ou pour partir à l'aventure la nouvelle Quest V2 est une canne pour répondre à tous vos besoins de pêche. Les longueurs les plus populaires associées à la bonne soie, répondent à toutes les demandes, nous avons une canne pour vous aider dans votre quête. Les cannes possèdent toutes un porte-moulinet à l'épreuve de l'eau de mer, le liège est de première qualité et le blank est très léger, idéal pour voyager.
La 9ft soie de 5 pour les moyennes et grandes rivières en mouche sèche.
La 9ft soie de 6 est une canne qui vous aidera à aborder les grandes rivières, la pêche au streamer sur soie plongeante convient pour cette canne.

Moulinets RIVER & STREAM

RÉFÉRENCE	UV
WD-C0856	x1
Taille 4/5 - Poids 58 gr	
B28-8350N	

NEW

GUN METAL
Un des moulinets Mouche
les plus légers au monde!
En aluminium anodisé.
Système anti-embalement à cliquet

Moulinets Truefly SLA

RÉFÉRENCE	taille		Poids	CB	UV	
WD-C0812	5/6	139 x 82 x 145	171 gr		x1	B18-5365N
WD-C0805	7/8	342 x 106 x 136	198 gr		x1	B18-6110N

Moulinet Large Arbor pour enrouler rapidement la soie et réduire sa mémoire : Aluminium, cassette en polycarbonate haute densité. Beau design, belle qualité.

Le Truefly SLA a été créée en utilisant une conception haut de gamme pour convenir en toute situation.
Un moulinet très fonctionnel avec le système Rulon drag semi-étanche, qui offre un mélange d' l'esthétisme et de performance.

Moulinets Flow

RÉFÉRENCE	taille		Poids	CB	UV	
WD-C0175	5/6	REEL (Platinium)	158 gr		x1	B30-3430N
WD-C0176	5/6	REEL (titanium)	166 gr		x1	B30-3430N

pleine bobine aluminium
Conception maison
Parfaitement équilibré et symétrique
Super lisse
Semi-étanche
Extrêmement léger
solutions économique

WD-C0176

Jérémy HANIN

RÉFÉRENCE	UV
WD-J1608	x1
Fly patch with hook sharpener	
B28-1190N	

Petite boîte transparente, de bonne contenance. S'attache à la chemise. lime à hameçons

Boîte à mouches

Vuefinder Competition floating. Boîte vendue vide

RÉFÉRENCE		CB	UV	
WD-J8022	DBL/SLOT FO		x1	B28-2410N
WD-J8023	DBL SLOT FOAM		x1	B28-2410N

Sèchage mouche

Pochette cuir pour sécher les mouches.

RÉFÉRENCE	UV
WD-J0820	x1
B10-670N	

Lunettes Magnesium

RÉFÉRENCE	UV
WD-T9012	x1
B28-2500N	

Monture en alliage magnésium pour la légèreté et la durabilité, verres bruns.

Sac Bateau

RÉFÉRENCE	UV
WD-H0881	x1
B10-6430N	

Ce sac a été conçu spécifiquement avec l'esprit du pêcheur en bateau, vaste espace de stockage, 55 litres, une super base rigide et une multitude de fonctionnalités. Le boatbag - compartiment plateau peut accueillir en toute sécurité plusieurs moulinets et bobines de rechange, ainsi que divers autres articles.
Les poches filet caoutchoutés empêchent les hamecons de s'accrocher et les patchs mouches en mousse, permettent un changements facile et sans tracas. Entièrement étanche, base protectrice EVA. Multi-fonctionnel, un accès rapide du bateau-plateau compartiment. Conception modulaire pour bobines et accessoires de stockage. Entièrement démontable patch mouche gèant en mousse.
Dim. 380 x 500 x 275 mm
Protection pluie, Panneau de confort néoprène au bas du dos. Manche EVA,Deux porte-tubes Rod Poches décrochables caoutchouc-maille. Patchs mouche velcro souple externe. Epaulière Antidérapante. PocketsFull 1680D externe et interne construction en nylon.

Raccord bas de ligne/Soie, floating

RÉFÉRENCE	UV
WD-WY5608	x1
Floating	
A28-170N	

Fourreaux

pour 2 cannes mouche + moulinet.

RÉFÉRENCE	taille	CB	UV	
WD-H0457	78 cm		x1	B28-1410N
WD-H0458	90 cm		x1	B28-1500N

Backing fly line

RÉFÉRENCE	resist.	Coul.	nb de pièce	CB	UV	
WD-J0591	20 Lbs	Blanc	100 m		x1	B28-455N
WD-J0592	20 Lbs	Orange	100 m		x1	B28-455N
WD-J0595	30 Lbs	Blanc	200 m		x1	B28-730N
WD-J0596	30 Lbs	Orange	200 m		x1	B28-730N

HABILLEMENT

Bagage a secher les chaussures NEW

RÉFÉRENCE	UV
WD-H9131	x1
A28-1560N	

Un bon produit pour le moucheur, pour ranger ses chaussures (souvent sales et mouillées) dans un logement propre et qui respire.

Volare wading boot

RÉFÉRENCE	Taille	UV		
WD-T5130	taille 42	x1		B27-4445N
WD-T5131	taille 43	x1		B27-4445N
WD-T5132	taille 44	x1		B27-4445N
WD-T5133	taille 45	x1		B27-4445N

Chaussures fabriquées avec des matériaux très légers : poids : 1100 gr la paire.
La semelle a été dessinée spécialement pour donner un bon grip sur toutes les surfaces.

Waders Volare

RÉFÉRENCE	#		
WD-T5100	# M		B27-8820N
WD-T5101	# L		B27-8820N
WD-T5102	# XL		B27-8820N

Waders en 3 couches + renfort aux genoux et derrière.
2 poches externes + 1 poche interne, parfaite pour mettre le téléphone ou les clefs.
Ceinture élastique.

Bagage a sécher les waders

RÉFÉRENCE	UV
WD-H9130	x1
B28-3125N	

NEW

Un bon produit pour accompagner le pêcheur et faire sécher ses waders. À offrir.

Veste hybride bi-matière Gortex

RÉFÉRENCE	#		
WD-H9132	# M		A27-8435N
WD-H9133	# L		A27-8435N
WD-H9134	# XL		A27-8435N

NEW

Une superbe veste, ajustée au corps, chaude, en soft shell

ACCESSOIRES MOUCHE

Bas de ligne dégressif sans noeud

RÉFÉRENCE	UV	
GTMB12X	x5	B20-525R
Long. (m)	Ø 0,12>>0.44	
2.4		
2.8		
3.75		

RÉFÉRENCE	UV	
GTMB14X	x5	B20-525R
Long. (m)	Ø 0,14>>0.50	
2.4		
2.8		
3.75		

RÉFÉRENCE	UV	
GTMB17X	x5	B20-525R
Long. (m)	Ø 0,17>>0.52	
2.4		
2.8		
3.75		

Distributeur de Fil

RÉFÉRENCE	UV	
STR-3715	x1	B20-2950R

Nouveau modèle permettant de mieux couper le fil.



RÉFÉRENCE	UV	
ART611	x10	B28-740R

Redresseur de bas de ligne mouche



Soie Mucilin Flottante

Soie à profil WF (fuseau décalé) de couleur verte claire ,autolubrifiée d'une longueur de 27 mètres environ.
Rapport qualité prix

RÉFÉRENCE	UV	
MUC-WFF	x1	B20-1660R
4	#4	
5	#5	
6	#6	
7	#7	

Microbilles

RÉFÉRENCE	UV	
ART553	x1	B20-495R

Microbilles pour sécher les mouches.

Graisse «Mucilin»

Pour le graissage des soies naturelles, bas de ligne et mouches.

RÉFÉRENCE	UV	
GM	x10	B20-265R

Idem conditionné

RÉFÉRENCE	UV	
GMC	x10	B20-295R

Au silicone pour flotaison des soies artificielles.

RÉFÉRENCE	UV	
GMS	x10	B20-315R

Idem conditionné

RÉFÉRENCE	UV	
GMSC	x10	B20-345R

GM

GMS

Silicone

Mucilin silicone liquide

RÉFÉRENCE	UV	
MUC-A5	x10	B20-265R

Graisse

Fly Lub Huile «PAFEX» à base de silicone en aérosol pour le graissage des mouches. Gaz inflammable. 50 ml

RÉFÉRENCE	UV	
HP	x10	B20-575R

Vernis

Vernis incolore spécial à séchage ultra rapide pour le montage des mouches. 10 ml.
Avec pinceau applicateur.

RÉFÉRENCE	UV	
VM	x10	B20-260R

RÉFÉRENCE	UV	
ART551	x10	B28-995R

Tippet Holder STONFO

RÉFÉRENCE	UV	
ART533	x1	B28-760R

Porte outil elastique.



RÉFÉRENCE	UV	
ART631	x1	B20-1080R

Petit accessoire en caoutchouc souple avec aimant intégré, permet la fixation temporaire de la canne à la voiture ou à toutes les surfaces métalliques. Très utile pendant la phase de préparation de la pêche, empêche à la canne de tomber au sol.

Bouton

Bouton de service avec forts aimants pour attacher une épuisette, une gaffe légère ou d'autres accessoires. Le ressort en plastique est puissant, résiste à la corrosion et s'allonge jusqu'à 130cm.

Ref	UV	
ART520	x1	B11-1600R

Bouton de service 60 mm

Ref	UV	
ART622	x1	B28-670R



Streamer Fish Heads NEW

pochette x12

RÉFÉRENCE	UV	
ART667-	x1	B28-425R
1	#1	
2	#2	

pochette x6

RÉFÉRENCE	UV	
ART668-	x1	B28-425R
3	#3	
4	#4	
5	#5	

Petites têtes spécialement conçues pour monter les streamers. Très réalistes. Produites en matériau plastique transparent à haute résistance, elles sont légères et n'influencent pas le lancer. Deux niches latérales permettent de placer les yeux. Disponibles 5 tailles différentes.

RÉFÉRENCE	UV	
ART624	x1	B28-750R

Dispositif bloque fil pour moulinet, très petit, adhésif, s'applique à la bobine de manière rapide et stable. A l'intérieur un micro anneau en silicone assure un excellent blocage du bas de ligne sans l'endommager.

RÉFÉRENCE	UV	
ART642	x1	B28-3220

Loupe d'haute qualité, vous permet de voir clairement et sans distorsions petits détails. Le bras flexible est équipé d'une puissante base à ventouse avec dispositif à levier pour garantir un blocage rapide et stable. Données techniques : grossissement par 2, dimensions loupe 80 mm, bras flexible de 350 mm long, poids 165 gr.

RÉFÉRENCE	UV	
ART630	x1	B28-3715

Lampe pour étau

Coffret

Coffret cadeau bois comprenant 1 étau ET8109BK et accessoires de montage de mouche.

RÉFÉRENCE	UV	
ET8869	x1	B20-2910R

Montage de mouches

Le mors est commandé par un long levier instantanément réversible (pour droitier ou gaucher). Longue tige réglable en hauteur. Tête inclinable et orientable.

RÉFÉRENCE	UV	
ET8172	x1	B20-2685R

Étau «Flybase»

RÉFÉRENCE	UV	
ART475	x1	B28-9315R

Tête inclinable et rotative à 360°. Tension de la rotation réglable. Blocage de la tête 0°-180°. Mors interchangeable en acier trempé (Taille moyenne). Petit et léger. livré avec Clamp (pour fixation sur tables de 50 mm max d'epaisseur), ressort fixe fil, clé Allen et notice d'emploi.

Étau «Flytech base»

RÉFÉRENCE	UV	
ART478	x1	B28-19670R

Etau livré avec socle, 3 mors interchangeables en acier trempé, support repose bobine et parachute, dispositif centreur pour l'alignement rapide de l'hameçon, ressort fixe fil.

Étaux «Flytec»

RÉFÉRENCE	UV	
ART516	x1	A28-23550R

Etau Flytec 360 °

Étau Kaïman

Etau haute technologie avec serrage fort et rapide de l'hameçon par simple pression sur le levier. Le mors en acier trempé s'adapte à toutes les tailles d'hameçons à partir du plus petit en28 au plus grand hameçon mer en 5/0 sans réglage nécessaire. La tête porte-mors est rotative à 360° grâce à deux roulements à billes de précision. Le volant à double diamètre facilite considérablement la rotation. Autres caractéristiques : levier avec poignée automatique, tête orientable, tension de la rotation réglable, blocage de la tête en position zéro, réglable en hauteur, convertible droitier-gaucher. Livré avec socle, ressort fixe matériel, clés allen et notice d'emploi.

RÉFÉRENCE	UV	
ART609	x10	B28-12950N

Étau «Élite»

RÉFÉRENCE	UV	
ART653	x1	A28-17105N

Rotative à 360°

Etau de haute qualité rotative sur axe à 360° pour le montage de mouches et leurres. L'arbre en acier inox, monté sur deux roulements à billes de précision, est articulé et permet l'alignement de la tige de l'hameçon à l'axe de rotation. Nouveau socle stable avec poches et porte-outils intégrés. Autres caractéristiques importantes : mors interchangeable, blocage de l'hameçon à levier « super soft », tension de la rotation réglable, blocage de rotation à n'importe quelle position, réglable en hauteur, convertible droitier-gaucher. Autres accessoires inclus : bras de support repose-bobine de forme arrondie, pince « parachute », ressort fixe matériel réglable, pivot support fil, clés Allen, notice d'emploi.

Étau «Flybase»

RÉFÉRENCE	UV	
ART476	x1	B28-9315R

Etau à mouche Stonfo livré avec socle, ressort fixe fil, clé Allen et notice d'emploi.

Étau «Flylab Level»

RÉFÉRENCE	UV	
ART504	x1	B28-12515R

Blocage de l'hameçon à levier. Tête inclinable et rotative à 360°. Tension de la rotation réglable. Blocage de la tête 0°-180°. Petit et léger. Livré avec socle, dispositif de fixation sur table, 3 mors interchangeable en acier trempé, ressort fixe fil, clé Allen et notice d'emploi.

Etau Transformer

RÉFÉRENCE	UV	
ART654	x1	A28-24675N

rotative à 360°

Le Transformer est un produit de haute technologie qui grâce à un dispositif innovant de déclenchement rapide de l'arbre, se transforme en un instant en étau sur axe, ou en étau pour le montage de mouches-tubes ou en étau étudié pour la réalisation des streamers.

Trois étaux en un en un simple clic. Larbre est en acier inox monté sur deux roulements à billes de précision. Tous les éléments qui composent les trois étaux sont fournis avec le Transformer. Nouveau socle stable avec poches et porte-outils intégrés. Autres caractéristiques importantes : mors interchangeable, tension de la rotation réglable, blocage de rotation à n'importe quelle position, blocage rapide tous les 45°, réglable en hauteur, convertible droitier-gaucher. Autres accessoires inclus : bras de support repose-bobine de forme arrondie, pince « parachute », ressort fixe matériel réglable, pivot support fil, clés Allen, notice d'emploi.

Support «Elite»

pour manche parachute

RÉFÉRENCE	UV	
ART613	x10	B28-2650N

Bras en acier inox complètement réglable et utilisable sur étaux avec tige de 8 à 10mm.
Cet accessoire peut être utilisé pour le montage de mouches « parachute » ou comme support repose bobine. Sa forme arrondie laisse beaucoup d'espace pour travailler

LEE FLY

Montage mouche

RÉFÉRENCE	UV	
ART439	x1	B28-805R

Enrouleur à dubbing à roulement à billes.

RÉFÉRENCE	UV	
ART440	x1	B28-805R

Enrouleur à dubbing à roulement à billes 2 fourches.

RÉFÉRENCE	UV	
ART438	x1	B28-645R

Porte bobine PM



RÉFÉRENCE	UV	
ART457	x1	B28-665R

Porte bobine GM

RÉFÉRENCE	UV	
ART462-1	x1	B28-645R

Pince à hackle Petit modèle.

RÉFÉRENCE	UV	
ART462-2	x1	B28-645R

Pince à hackle Grand modèle.

RÉFÉRENCE	UV	
ART469	x1	B28-790R

Enrouleur à dubbing.

RÉFÉRENCE	UV	
ART470	x1	B28-975R

Aligne poil.



RÉFÉRENCE	UV	
ART441	x1	B28-495R

Finisseur de noeud livré avec 3 pointes.

RÉFÉRENCE	UV	
ART548	x1	B28-345R

Outils pour serrer les noeuds.



RÉFÉRENCE	UV	
ART442	x1	B28-430R

Finisseur de noeud.



RÉFÉRENCE	UV	
ART443	x1	B28-340R

Enrouleur de dubbing.

RÉFÉRENCE	UV	
ART444	x1	B28-340R

Enrouleur de dubbing à 2 fourches

RÉFÉRENCE	UV	
ART445	x1	B28-295R

Aiguille pour montage.

RÉFÉRENCE	UV	
ART446	x1	B28-385R

Passe fil type 1.

RÉFÉRENCE	UV	
ART447	x1	B28-385R

Passe fil Type 2

RÉFÉRENCE	UV	
ART480	x1	B28-1955R

Support repose bobine.



RÉFÉRENCE	UV	
ART481	x1	B28-1955R

Bras montage mouche parachute.



RÉFÉRENCE	UV	
ART482	x1	B28-920R

Pince montage mouche parachute.

RÉFÉRENCE	UV	
ART502	x1	B28-975R

Aiguille permettant de déboucher les petits oeillets et défaire les noeuds. La pointe inox à double conicité est rétractable.

Mors 1

RÉFÉRENCE	UV	
ART479	x1	B28-1390R

Mors Stonfo pour étau taille 1.

RÉFÉRENCE	UV	
ART479-2	x1	B28-1390R

Mors Stonfo pour étau taille 2.

RÉFÉRENCE	UV	
ART479-3	x1	B28-1390R

Mors Stonfo pour étau taille 3.

RÉFÉRENCE	UV	
ART483	x1	B28-

Ressort pour fixation fil sur étau mouche.

RÉFÉRENCE	UV	
ART655	x1	A28-4285R

Rechange pour étau et transformer

Mors 2

RÉFÉRENCE	UV	
ART656	x1	A28-4370R

Rechange pour étau et transformer

RÉFÉRENCE	UV	
ART684	x10	B28-760R

Turbo spin pour bloquer les mors

NEW

RÉFÉRENCE	UV	
ART626	x1	B28-2515R

Bloque accessoires pour étau. Il permet de positionner jusqu'à quatre accessoires en même temps. Utilisable sur étaux avec tige de 8 à 10 mm. Livré avec bague de réduction pour tige de 8 mm et clé allen.

RÉFÉRENCE	UV	
ART614	x10	B28-3590R

Poubelle pour étau mouche.

Fixation magnétique.

Bobtec

RÉFÉRENCE	UV	
ART674	x10	B28-1815R

BOBTEC1 porte bobine (noir) avec curseur #fin

RÉFÉRENCE	UV	
ART675	x10	B28-1815R

BOBTEC2 porte bobine (rouge) avec curseur #fin

Dégorgeoirs

RÉFÉRENCE	UV	
ART615-2	x10	A28-840R

Dégorgeoirs pour la mouche **#2** du 16 au 8

Prise rapide de la ligne

Forme spéciale ouvre-bouche. Tenant la ligne tendue, glisser le dégorgeoir sur l'hameçon et tourner pour faciliter l'extraction.

RÉFÉRENCE	UV	
ART615-3	x10	A28-840R

Dégorgeoirs pour la mouche **#3** < 8

Pince à dubbling

RÉFÉRENCE	UV	
ART634-1	x1	B28-910R

Pinces à dubbing indispensables pour la réalisation du dubbing en boucle employant poils et plumes de divers types. Construites en matériau plastique transparent à haute résistance et avec une silhouette conçue pour simplifier l'usage. Les surfaces de fermeture ont une légère rugosité qui permet un parfait blocage des fibres. Disponible en 2 différentes mesures. Poch. x2

RÉFÉRENCE	UV	
ART634-2	x1	B28-975R

Idem ART634-1. Grande taille. Poch. x2

RÉFÉRENCE	UV	
ART635	x1	B20-1925R

Outil de précision qui permet de diviser fils multifibres aussi très minces pour faire dubbing en boucle sur imitations de petite taille. L'opération de division du fil, qui est généralement assez difficile, avec cet outil devient plus facile.



GAMME ELITE

RÉFÉRENCE	UV	
ART586	x10	B28-1005N

Finisseur de nœuds «Elite»

RÉFÉRENCE	UV	
ART612	x10	B28-2560N

Enrouleur dubbing «elite»

RÉFÉRENCE	UV	
ART591	x10	B28-1050N

Finisseur de nœuds co-nique «Elite»

RÉFÉRENCE	UV	
ART639-1	x1	B28-930N

RÉFÉRENCE	UV	
ART639-2	x1	B28-930N



RÉFÉRENCE	UV	
ART577-1	x1	B28-

Pince à hackle Elite. MICRO

RÉFÉRENCE	Taille	CB	UV	
ART579	S		x10	A28-965N
ART528	M		x10	A28-965N
ART578	L		x10	A28-965N

Porte bobine Acier Inox «Elite».

BILLES

Off Bead tungstène

Nouveauté 2016/2017, cette nouvelle bille en tungsten avec son trou décalé permet le montage de nymphe type jig ou perdigone avec tous types d'hameçons.

G	Or
C	Cuivre
B	Noir
N	Nickel
P	Nacre
O	Orange

Encoche passage ardillon

RÉFÉRENCE	UV	
BD-TOB0-	x1	G24-140N
# 0	2,30 mm	poch.x10
G		
C		
B		
N		
P		
O		

RÉFÉRENCE	UV	
BD-TOB1-	x1	G24-160N
# 1	2,80 mm	poch.x10
G		
C		
B		
N		
P		
O		

RÉFÉRENCE	UV	
BD-TOB2-	x1	G24-170N
# 2	3,30 mm	poch.x10
G		
C		
B		
N		
P		
O		

RÉFÉRENCE	UV	
BD-TOB3-	x1	G24-170N
# 3	4 mm	poch.x10
G		
C		
B		
N		
P		
O		

Le produit a remporté le 1er prix à l'Efftex 2016 dans la catégorie «Best terminal Tackle

La nymphe se présente automatiquement la pointe vers le haut, évitant ainsi l'accrochage sur le fond.

BILLES

Billes Tungstène

Tableau de correspondance des couleurs

B	Black
C	Copper
G	Gold
MBL	Bleu métal.
MO	Orange métal.

MP	Purple métal.
MR	Rouge métal
MRO	Rose métal
MV	Vert métal.
N	Nickel

O	Orange Fluo
OB	Orange brun
P	Nacre
RO	Rose
SA	Saumon

V	Vert
W	White
Y	Yel. chart.
BN	Noir Nickel
O	Orange Fluo

REF	UV
BD-TBXS-	x1

Ø1,5	0,02 gr	2/32"	poch.x25

G	A29-280N
S	A29-280N
C	A29-280N
B	A29-280N
W	A29-280N
Y	A29-280N
V	A29-280N
SA	A29-280N
RO	A29-280N
O	A29-280N
OB	A29-280N
MRO	A29-280N
MBL	A29-280N
MO	A29-280N
MR	A29-280N
MP	A29-280N
MV	A29-280N
ARC	A29-280N

REF	UV
BD-TB00-	x1

Ø 2,0	0,06 gr	5/64"	poch.x25

G	A29-280N
S	A29-280N
C	A29-280N
B	A29-280N
W	A29-280N
Y	A29-280N
V	A29-280N
SA	A29-280N
RO	A29-280N
O	A29-280N
OB	A29-280N
MRO	A29-280N
MBL	A29-280N
MO	A29-280N
MR	A29-280N
MP	A29-280N
MV	A29-280N
ARC	A29-280N
P	A29-280N

REF	UV
BD-TB0-	x1

Ø 2,3	0,09 gr	3/32"	poch.x25

G	A29-280N
S	A29-280N
C	A29-280N
B	A29-280N
W	A29-280N
Y	A29-280N
V	A29-280N
SA	A29-280N
RO	A29-280N
O	A29-280N
OB	A29-280N
MRO	A29-280N
MBL	A29-280N
MO	A29-280N
MR	A29-280N
MP	A29-280N
MV	A29-280N
ARC	A29-280N
P	A29-280N

REF	UV
BD-TB1-	x1

Ø 2,8	0,15 gr	7/64"	poch.x25

G	A29-300N
S	A29-300N
C	A29-300N
B	A29-300N
W	A29-300N
Y	A29-300N
V	A29-300N
SA	A29-300N
RO	A29-300N
O	A29-300N
OB	A29-300N
MRO	A29-300N
MBL	A29-300N
MO	A29-300N
MR	A29-300N
MP	A29-300N
MV	A29-300N
ARC	A29-300N
P	A29-300N

REF	UV
BD-TB2-	x1

Ø 3,3	0,2 gr	1/8"	poch.x25

G	A29-320N
S	A29-320N
C	A29-320N
B	A29-320N
W	A29-320N
Y	A29-320N
V	A29-320N
SA	A29-320N
RO	A29-320N
O	A29-320N
OB	A29-320N
MRO	A29-320N
MBL	A29-320N
MO	A29-320N
MR	A29-320N
MP	A29-320N
MV	A29-320N
ARC	A29-320N
BN	A29-320N
P	A29-320N

REF	UV
BD-TB3-	x1

Ø 3,8	0,41 gr	5/32"	poch.x25

G	A29-350N
S	A29-350N
C	A29-350N
B	A29-350N
W	A29-350N
Y	A29-350N
V	A29-350N
SA	A29-350N
RO	A29-350N
O	A29-350N
OB	A29-350N
MRO	A29-350N
MBL	A29-350N
MO	A29-350N
MR	A29-350N
MP	A29-350N
MV	A29-350N
ARC	A29-350N
BN	A29-350N
P	A29-350N

REF	UV
BD-TB4-	x1

Ø 4,6	0,67 gr	3/16"	poch.x25

G	A29-490N
S	A29-490N
C	A29-490N
B	A29-490N
W	A29-490N
Y	A29-490N
V	A29-490N
SA	A29-490N
RO	A29-490N
O	A29-490N
OB	A29-490N
P	A29-490N

REF	UV
BD-TB5-	x1

Ø 5,5	0,89 gr	7/32"	poch.x25

G	A29-570N
S	A29-570N
C	A29-570N
B	A29-570N



Chez André Bidoz.

CÔNES

Cônes Laiton

B	Black	CH	Fluo Chart
C	Cooper	FP	Fluo Pink
G	Gold	R	Rouge
O	Fluo Orange	S	Silver
BN	Noir nickel	ARC	Arc en ciel
P	Nacre	SA	Saumon
W	Blanc	V	Vert
OB	Orange Brun	RO	Rose

REF	UV
BD-C00-	x1

Ø 3,5	0,07 gr	9/64"	poch.x10

G	A29-100N
S	A29-100N
C	A29-100N
B	A29-100N
CH	A29-115N
O	A29-115N
FP	A29-115N

REF	UV
BD-C0-	x1

Ø 4,0	0,09 gr	5/32"	poch.x10

G	A29-105N
S	A29-105N
C	A29-105N
B	A29-105N
CH	A29-115N
O	A29-115N
FP	A29-115N

REF	UV
BD-C1-	x1

Ø 4,5	0,16 gr	3/16"	poch.x10

G	A29-115N
S	A29-115N
C	A29-115N
B	A29-115N
CH	A29-135N
O	A29-135N
FP	A29-135N

REF	UV
BD-C2-	x1

Ø 5,0	0,23 gr	1/5"	poch.x10

G	A29-120N
S	A29-120N
C	A29-120N
B	A29-120N
CH	A29-140N
O	A29-140N
FP	A29-140N

REF	UV
BD-C3-	x1

Ø 6,0	0,34 gr	15/64"	poch.x10

G	A29-130N
S	A29-130N
C	A29-130N
B	A29-130N
CH	A29-150N
O	A29-150N
FP	A29-150N

REF	UV
BD-C4-	x1

Ø 7,0	0,50 gr	9/32"	poch.x10

G	A29-135N
S	A29-135N
C	A29-135N
B	A29-135N
CH	A29-160N
O	A29-160N
FP	A29-160N

B	Black	FP	Fluo Pink
BL	Blue	R	Rouge
C	Cooper	S	Silver
G	Gold	CH	Chartreuse
		O	Orange

Cônes Tungstène

REF	UV	
BD-TBC2S-	x1	G24-265N

Ø 5,0 x 4 mm	0,5 gr	poch.x10

G	
S	
C	
B	
CH	
O	
FP	

REF	UV	
BD-TBC2L-	x1	G24-300N

Ø 5,0 x 5 mm	0,8 gr	poch.x10

G	
S	
C	
B	
CH	
O	
FP	

REF	UV	
BD-TBC3S-	x1	G24-330N

6 x 5 mm	0,5 gr	poch.x10

G	
S	
C	
B	
CH	
O	
FP	

REF	UV	
BD-TBC3L-	x1	G24-355N

6 x 6 mm	0,8 gr	poch.x10

G	
S	
C	
B	
CH	
O	
FP	

REF	UV	
BD-TBC4S-	x1	G24-405N

7 x 6 mm	0,5 gr	poch.x10

G	
S	
C	
B	
CH	
O	
FP	

YEUX

Yeux de poisson

REF	UV	
BD-FE0-	x1	G24-95N

Ø 3,0	1/8"	poch.x20

G	
R	
S	
V	

REF	UV	
BD-FE1-	x1	G24-95N

Ø 4,0	5/32"	poch.x20

G	
R	
S	
V	

REF	UV	
BD-FE2-	x1	G24-95N

Ø 4,5	3/16"	poch.x20

G	
R	
S	
V	

REF	UV	
BD-FE3-	x1	G24-95N

Ø 5,0	3/16"	poch.x20

G	
R	
S	
V	

REF	UV	
BD-FE4-	x1	G24-95N

Ø 6,0	15/64"	poch.x20

G	
R	
S	
V	

REF	UV	
BD-FE5-	x1	G24-95N

Ø 6,5	1/4"	poch.x20

G	
R	
S	
V	

REF	UV	
BD-FE6-	x1	G24-95N

Ø 7,0	9/32"	poch.x20

G	
R	
S	
V	

REF	UV	
BD-FE7-	x1	G24-95N

Ø 7,5	19/64"	poch.x20

G	
R	
S	
V	

REF	UV	
BD-FE8-	x1	G24-95N

Ø 9,0	23/64"	poch.x10

G	
R	
S	
V	

REF	UV	
BD-FE9-	x1	G24-95N

Ø 9,5	3/8"	poch.x10

G	
R	
S	
V	

Yeux de Mer à gorge

REF	UV
BD-SYXS	x1

Ø 4	7/32"	poch.x10	
S	laiton		G24-165N
B	laiton		G24-165N
N	Alu		G24-310N
G	Alu		G24-310N
BL	Alu		G24-310N
B	Alu		G24-310N
R	Alu		G24-310N

REF	UV
BD-SY00-	x1

Ø 5,5	7/32"	poch.x10	
S	laiton		G24-170N
B	laiton		G24-170N
N	Alu		G24-320N
G	Alu		G24-320N
BL	Alu		G24-320N
B	Alu		G24-320N
R	Alu		G24-320N

REF	UV
BD-SY0-	x1

Ø 7,0	9/32"	poch.x10	
S	laiton		G24-175N
B	laiton		G24-175N
N	Alu		G24-330N
G	Alu		G24-340N
BL	Alu		G24-340N
B	Alu		G24-340N
R	Alu		G24-340N

REF	UV	
BD-SY1-	x1	G24-370N

Ø 9,0	7/32"	poch.x10
N	Alu	
G	Alu	
BL	Alu	
B	Alu	
R	Alu	

REF	UV	
BD-SY2-	x1	G24-385N

Ø 11,0	7/32"	poch.x10
N	Alu	
G	Alu	
BL	Alu	
B	Alu	
R	Alu	

Yeux à gorge

REF	UV	
BD-Y00-	x1	A29-105N

Ø 2,0	7/32"	poch.x10
B		
C		
G		
S		

REF	UV	
BD-Y0-	x1	G24-105N

Ø 2,5	9/32"	poch.x10
B		
C		
G		
S		

REF	UV	
BD-Y1-	x1	G24-105N

Ø 3,0	7/32"	poch.x10
B		
C		
G		
S		

REF	UV	
BD-Y2-	x1	G24-115N

Ø 4,0	7/32"	poch.x10
B		
C		
G		
S		

REF	UV	
BD-Y3-	x1	G24-120N

Ø 5,0	7/32"	poch.x10
B		
C		
G		
S		

Yeux Plats

REF	UV
BD-Y	x1

2FT-S	Ø 4	0,2 gr	Silver		G24-105N
3FT-S	Ø 5	0,37 gr	Silver		G24-115N
4FT-S	Ø 7	0,68 gr	Silver		G24-125N
5FT-S	Ø 9	1,07 gr	Silver		G24-130N

Bidoz Body Tungstène

REF	UV	
BD-TBBXS-	x1	G24-185N

# 5,0	0,10 gr	poch.x10
G		
N		

REF	UV	
BD-TBB0-	x1	G24-185N

# 6,0	0,15 gr	poch.x10
G		
N		

REF	UV	
BD-TBB1-	x1	G24-215N

# 7,0	0,17 gr	poch.x10
G		
N		
O		
R		

REF	UV	
BD-TBB2-	x1	G24-260N

# 8,0	0,28 gr	poch.x10
G		
N		
O		
R		

REF	UV	
BD-TBB3-	x1	G24-310N

# 9,0	0,50 gr	poch.x10
G		
N		
O		
R		

REF	UV	
BD-TBB4-	x1	G24-350N

# 10	0,90 gr	poch.x10
G		
N		
O		
R		

G	Gold	O	Orange
N	Naturel	R	Red

Nymph Body Tungstène

REF	UV	
BD-TBN0-	x1	G24-240N
# 7,0	0,25 gr	poch.x10
C		
G		
N		

REF	UV	
BD-TBN1-	x1	G24-260N
# 8,0	0,35 gr	poch.x10
C		
G		
N		

Ref	UV	
BD-TBN4-	x1	G24-465N
# 12	1,25 gr	poch.x10
C		
G		
N		

Ref	UV	
BD-TBN5-	x1	G24-535N
# 15	2,5 gr	poch.x10
C		
G		
N		

REF	UV	
BD-TBN2-	x1	G24-310N
# 9,0	0,50 gr	poch.x10
C		
G		
N		

REF	UV	
BD-TBN3-	x1	G24-390N
# 10,5	0,80 gr	poch.x10
C		
G		
N		

C	Cuivre
G	Gold
N	Naturel

Tube laiton

REF	UV	
BD-ST1-L	x1	G24-155N
3 x 14,5 mm	poch.x10	

REF	UV	
BD-ST2-L	x1	G24-185N
3 x 21,5 mm	poch.x10	

REF	UV	
BD-T1-L	x1	G24-140N
4 x 14,5 mm	poch.x10	

REF	UV	
BD-T2-L	x1	G24-170N
4 x 21,5 mm	poch.x10	

Tube Alu

REF	UV	
BD-T1-A	x1	G24-150N
4 x 14,5 mm	poch.x10	

REF	UV	
BD-T2-A	x1	G24-185N
4 x 21,5 mm	poch.x10	

Laiton

Alu

L	Laiton
A	Alu

Rallonge

REF	UV	
BD-RT1-	x1	
Rallonge 4 x 12mm	poch.x10	
A Alu		G24-140N
L Laiton		G24-150N

Alu

Laiton

Turn it

REF	UV	
BD-TURN-	x1	G24-
Ø mm	poch.x10	
60x145		G24-2575N
30x145		G24-1440N
60x45		G24-825N

Lanières prédécoupée pour la confection de corps de nymphes et chiros.

Cyril LESPINASSE

LES MEILLEURS HAMEÇONS DU MONDE !

OWNER® PERFECTION IN HOOKS

Hameçons simples pour leurres durs et leurres souples

LES HAMEÇONS SIMPLES OWNER POUR LEURRES ONT COMME PARTICULARITÉ :

- Un anneau formé dans l'axe de la hampe afin que l'hameçon soit dans l'alignement du leurre.
- Un anneau surdimensionné pour une parfaite liberté sur l'anneau brisé et une installation facilitée.
- Une finition black chrome plus discrète (absence de reflets) et résistante à la corrosion.

LES MULTIPLES INTÉRÊTS DE PASSER À L'HAMEÇON SIMPLE POUR VOS LEURRES DURS :

(POISSONS NAGEURS, CUILLERS, CASTING JIGS, ETC.)

- Blesse moins le poisson qu'avec des triples. Parfait pour le « Pêchez de belle manière ».
- Un simple accroche moins dans les milieux encombrés (algues, branches, pierres, etc).
- Une pointe unique perce mieux les cartilages durs (principe de l'assist hook pour les jigs).
- Peinture des leurres moins abimée qu'avec des triples.

RÉFÉRENCE	UV
S55M-	x5

B22-	320R	320R	320R	320R
taille	10	8	6	4
poch.x	10	9	8	8

10 8 6 4

Hameçon Simple cuiller



RÉFÉRENCE	UV
S75M-	x5

B22-	320R	320R	320R	320R	320R	320R
taille	6	4	2	1	1/0	2/0
poch.x	7	7	6	5	4	3

6 4 2 1 1/0 2/0



Hameçon fort de fer avec ardillon. Pour poissons nageurs, castings jigs et cuillers destinés aux carnassiers de belles tailles. Existe en grandes tailles (jusqu'au 2/0)

RÉFÉRENCE	UV
S55BLM-	x5

B22-	310R	310R	310R
taille	8	6	4
poch.x	9	8	8

8 6 4

Hameçon Simple cuiller, sans ardillon. Ne déséquilibrent pas les plus petits poissons nageurs et les cuillers (truites, petits carnassiers)



RÉFÉRENCE	UV
S75BLM-	x5

B22-	320R	320R	320R
taille	4	2	1
poch.x	7	6	5

4 2 1

Idem S75M mais sans ardillon.



MONTAGE TEXAN

Offset

CUTTING POINT

RÉFÉRENCE	UV
5102-	x10

B22	-465R	-465R	-465R	-550R	-550R
taille	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0
poch.x	6	6	5	5	5

1/0		4/0	
2/0		5/0	
3/0			



OFFSET Hameçon type offset pour les worms et tous les leurres fins et filiformes en montage texan ou carolina. Sa particularité est d'avoir l'axe de l'œillet qui se situe bien plus bas que l'axe de la pointe de l'hameçon. Résultat, une ouverture très large pour un «offset» permettant un meilleur dégagement du leurre à la touche.
Pointe cutting point®. Chromé noir.

Wide Gap

RÉFÉRENCE	UV
5139	x10

A22-	680R	680R	680R	680R	680R	680R	680R
taille	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0	6/0	7/0
poch.x	6	5	5	5	5	4	3

1/0		5/0	
2/0		6/0	
3/0		7/0	
4/0			



WIDE GAP Hameçon type wide gap (large ouverture) pour tous vos montages texans ou carolinas.
Il a la particularité d'avoir une largeur d'ouverture bien supérieure à tous ses équivalents dans d'autres marques (Wide Gap Plus ™) L'avantage est ainsi de pouvoir utiliser les leurres les plus trapus et épais (créatures, écrevisses, shad ventrus, etc.) tout en conservant un large débattement de la pointe de l'hameçon au ferrage. Le coude avant l'œillet légèrement rentrant (Z-lock) permet un meilleur maintien du leurre.
Hameçon forgé très fort de fer (XXX Strong) pour extraire d'autorité les plus gros poissons des couverts végétaux.
Pointe cutting point ®. Chromé noir.

«J» Hook

CUTTING POINT

RÉFÉRENCE	UV
5140-	x10

B22-	465R	465R	465R	465R	465R
taille	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0
poch.x	6	6	5	5	6

1/0		4/0	
2/0		5/0	
3/0			



Hameçon wide gap (large ouverture) parfait pour montage texans et carolinas. Moyen de fer (XX strong) pour une meilleure présentation de leurres de section moyenne. Le coude avant l'œillet légèrement rentrant (Z-lock) permet un meilleur maintien du leurre.
Pointe cutting point®. Chromé noir

«J» Hook Light

RÉFÉRENCE	UV
5109-	x10

B22	-330R	-330R	-315R	-315R	-420R	-420R	-420R	-420R
taille	6	4	2	1	1/0	2/0	3/0	4/0
poch.x	9	6	6	6	6	6	5	5

6		1/0	
4		2/0	
2		3/0	
1		4/0	



Après le succès des «J» hook, voici sa version «finesse» fin de fer déclinée en plus petites tailles pour de petits leurres (Taille commencant au 6!)
Reprenant toutes les caractéristiques des célèbres «J» en finition rouge pour un «signal sang»
**** Un produit très technique que les amateurs de pêches finesse apprécieront!***

Twistlock Finesse

RÉFÉRENCE	UV
51757-	x5

CUTTING POINT

C22-	420R	420R	420R	420R	420R	420R
taille	8	6	4	2	1	1/0
poch.x	4	4	4	4	4	4

8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1/0

*Un des seuls wide gape (large ouverture) du marché disponible jusqu'en taille 8! Pour les amateurs de petits leurres qui savent que les poissons difficiles sont souvent les plus gros!

Ces hameçons raviront les amateurs de pêche finesse utilisant des petits leurres souples fragiles. Equipé du centreur Twistlock CPS (Centering Pin Spring) Owner afin d'assurer une tenue maximale du leurre souple en montage texan anti-herbes. Très légers, ils conviennent parfaitement aux montages weightless avec des worms ou de petites créatures. Leur finesse fait que la pointe est une véritable aiguille qui sanctionne le moindre coup de mâchoire.
Finition chromée noire pour une plus grande discrétion (pas de reflets brillants) correspondant à ces pêches lentes.



Centreur CPS

RÉFÉRENCE	UV
5124	x5

B22-	385R	385R	385R
taille	S	M	L
Ø mm	2,8	4	6,5
poch.x	8	8	8

10 | 8 | 6



Montés d'origine sur les Hameçons Twistlock OWNER, ces centreurs interchangeables CPS (Centering Pin Spring) en acier inoxydable vont devenir indispensables à tous vos montages texans (weightless, taxas, carolina…) Ce ressort hélicoïdal se place à l'œillet de l'hameçon puis se visse dans le nez de n'importe quel leurre souple. La tenue au lancer est alors parfaite et assure au leurre une nage optimale. L'avantage est enfin d'avoir un leurre souple qui se dégage parfaitement sous la moindre pression de la mâchoire.
Existe en trois tailles pour toutes tailles d'hameçons.

Centreur OWNER

Twistlock Beast

RÉFÉRENCE	UV
5130-	x5

B22	-545R	-720R	-720R	-720R	-805R
taille	4/0	6/0	8/0	10/0	12/0
poch.x	3	3	3	2	2

4/0 | 6/0 | 8/0 | 10/0 | 12/0

NEW



RÉFÉRENCE	UV
51639-	x10

B22-	285R	285R	285R
taille	10	8	6
poch.x	14	13	12

10 | 8 | 6



Très petits texans de forme offset qui feront merveille en pêche Rockfishing et street fishing.
Bien que de taille réduite, ces hameçons offrent un compromis taille / résistance étonnant. Le 6 a par exemple un fer de 0.68 permettant de combattre des poissons dépassant des tailles respectables (au-delà du kilo!) pour des pêches aussi finesses (Frein bien réglé bien sur!).Pointe de type «super needle point»
Chromé noir. A monter avec de petits pintails, worms, etc.

Weighted Beast

RÉFÉRENCE	UV
5130W-	x5

RINGED NORMAL FORGED

B22	-680R	-950R	-950R	-950R	-1055R
taille	4/0	6/0	8/0	10/0	12/0
poch.x	3	3	3	2	2
poids(g)	3,5	7	10,5	14	21

4/0 | 6/0 | 8/0 | 10/0 | 12/0

NEW



Les weighted Beast sont montés d'origine avec le centreur Twistlock CPS (Centering Pin Spring) Owner afin d'assurer une tenue maximale du leurre souple en montage texan anti-herbes. L'hameçon wide gap de très large ouverture autorise le montage de créatures, de tubes ou de shads, même dans les modèles les plus grands et épais (existe jusqu'au 10/0!) La plombée sur la hampe permet autant de
lester l'ensemble pour de meilleurs lancers que de pêcher plus profond. Elle assure aussi une nage stable du leurre par son effet de quille (centre de gravité très bas). Hameçon forgé très fort de fer (XXX Strong) pour extraire d'autorité les plus gros poissons des couverts végétaux. Pointe de type «super needle point». Finition black chrome. Idéal aussi bien pour l'eau douce que pour la mer.

MONTAGE TEXAN

Flashy Swimmer 5164

RÉFÉRENCE	UV
5164	x5

B22-	595R	595R	595R	895R	895R
Hameçon	1/0	3/0	5/0	8/0	10/0
Poids(gr)	3,5	5,2	7,5	10,5	14
poch.x	2	2	2	2	2

NEW

1/0 — 3/0 — 5/0 — 8/0 — 10/0

Grace à l'attache spécifique, la tige maintenant la cuiller feuille de saule martelée taille 3 est déportée du corps du leurre. Un double émerillon assure la rotation parfaite de cette palette. En récupération continue, la cuiller reste parfaitement à l'horizontale et tourne sans gêne, même avec les leurres les plus ventrus. Il est aussi possible de varier les effets en twitchant la monture sans qu'elle ne vrille.
L' hameçon est un wide gap dont la large ouverture assure un dégagement parfait de la pointe (super needle point) Fort de fer (XX strong) il vous permettra de sortir en force les plus beaux spécimens des endroits les plus couverts en végétation.
Cet effet «flash» lié à la rotation de la palette ainsi que les vibrations créées en complément du swimbait attire le prédateur de très loin. Parfait en association avec un shad comme le ribeye ou un finess comme le nervous rex Owner, cette monture est utile pour peigner un maximum de surface en un minimum de temps («search bait»). Leurre de prospection pure type power fishing qui est une bonne alternative aux spinnerbaits en recherche de beaux poissons type brochets records.

**** Plus de bricolage avec des palettes. Une monture déjà prête et super fonctionnelle. Une tête plombée très technique qui est souvent copiée mais jamais égalée.***

Exemples de montages:
-1) Montage pour zone peu profonde (shallow): Hameçon beast # 5130 Owner
-2) Montage pour zone plus profonde: Hameçon weighted beast # 5130 W Owner
-3) Montage avec palette: Hameçon Flashy swimmer # 5164 Owner

-1)
-2)
-3)



TPE Tête plombée

Tête plombée de type stand up idéale pour les pêches à la verticale: La forme spécifique de la tête fait que le leurre se positionne avec la queue vers le haut, comme un poisson en train de se nourrir sur le fond. Moins d'accroches et un hameçon toujours dégagé pour un meilleur ferrage.
Pointe type «super needle point» au piquant irréprochable.

RÉFÉRENCE	UV
TPE	x5

B22	-315R	-335R	-335R	-370R	-370R	-315R	-315R	-315R	-335R	-335R	-335R	-360R	-360R
poids(gr)	7	10	10	14	14	17	17	17	21	21	21	28	28
Hameçon	4/0	3/0	5/0	3/0	5/0	2/0	4/0	5/0	2/0	4/0	5/0	3/0	5/0
poch.x	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3

7-4/0 — 14-5/0 — 17-5/0 — 21-5/0
10-3/0 — 17-2/0 — 21-2/0 — 28-3/0
10-5/0 — 17-4/0 — 21-4/0 — 28-5/0
14-3/0

TPE Tête plombée rouge

RÉFÉRENCE	UV
TPER-	x5

Mêmes caractéristiques que les TPE en couleur rouge (signal sang). Pochette x 4

B22	-315R	-315R	-325R	-325R	-360R	-360R	-300R	-300R	-325R	-325R
poids(gr)	7	7	10	10	14	14	17	17	21	21
Hameçon	2/0	4/0	3/0	5/0	3/0	5/0	4/0	5/0	4/0	5/0
poch.x	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3

7-2/0 — 14-3/0 — 17-5/0
7-4/0 — 14-5/0 — 21-4/0
10-3/0 — 17-4/0 — 28-5/0
10-5/0

TÊTES PLOMBÉES

TPMH Minnow Heavy OWNER 13981

RÉFÉRENCE	UV					
TPMH-T-	x5				105R	115R
A22	-465R	-495R	-530R	-530R	-600R	-495R
taille	07	10	15	15	20	25
Hameçon	2/0	2/0	2/0	4/0	4/0	4/0
poch.x	4	4	4	4	4	3

07-2/0	15-4/0
10-2/0	20-4/0
15-2/0	25-4/0

Tête plombée Texan montée sur hameçon OWNER fort de fer. Cette tête profil « shad » a été conçue pour les pêches en lancer ramener, et pour les pêches planantes entre 2 eaux, même au travers de la végétation, que ce soit en mer ou en eau douce.

L'accroche de l'hameçon est déplacée vers l'avant pour les petits grammages

07-2/0 10-2/0 15-2/0 15-4/0 20-4/0 25-4/0

TP Football OWNER 13977

RÉFÉRENCE	UV					
TPFOOT-T-	x5					
A22	-390R	-425R	-435R	-465R	-480R	-510R
Poids	03	05	05	07	10	14
taille	1	1	2/0	2/0	2/0	2/0
poch.x	4	4	4	4	4	4

03-1	07-2/0
05-1	10-2/0
05-2/0	14-2/0

Tête plombée Texan montée sur hameçon OWNER moyen de fer, profil « football » large pour accentuer le rolling du leurre pendant la descente ou l'animation. Le méplat de sa partie inférieur, assure une position à 60° lorsque le leurre est à l'arrêt sur le fond, ce qui lui donne l'aspect naturel d'un poisson qui se nourrit ou d'une écrevisse en position de défense. Egalement utilisable pour les pêches verticales.



03-1 05-1 05-2/0 07-2/0 10-2/0 14-2/0

TPM-T Minnow Finess OWNER 13717

RÉFÉRENCE	UV						
TPM-T-	x5						
A22	-410R	-410R	-460R	-460R	-495R	-455R	-480R
taille	05	07	10	10	15	20	25
Hameçon	1/0	1/0	1/0	3/0	3/0	3/0	3/0
poch.x	4	4	4	4	4	3	3

05-1/0	15-3/0
07-1/0	20-3/0
10-1/0	25-3/0
10-3/0	

Tête plombée Texan montée sur hameçon OWNER moyen de fer, son profil « shad » large a été conçu pour les pêches à gratter sur le fond. La largeur de sa base lui assure une bonne stabilité pour toujours conserver une position stable du leurre sans basculer sur le coté lorsqu'il est posé sur le fond. A utiliser aussi bien en mer qu'en eau douce



05-1/0 07-1/0 10-1/0 10-3/0 15-3/0 20-3/0 25-3/0

TÊTES PLOMBÉES

TP Jig OWNER 5317

RÉFÉRENCE	UV
TPJ-	x5

B22	-240R	-280R	-300R	-360R	-320R	-365R	-405R	-510R	-530R
taille	05	07	10	15	20	25	30	40	50
Hameçon	2	3/0	3/0	4/0	5/0	5/0	5/0	5/0	5/0
poch.x	4	4	4	4	3	3	3	3	3

05	25
07	30
10	40
15	50
20	

RÉFÉRENCE	VRAC	UV
TPJ-(poids)x20	x20	x1

B22-	1055R	1145R	1265R	1405R	1755R	2340R	2090R	2750R	2855R
taille	05	07	10	15	20	25	30	40	50
Hameçon	2	3/0	3/0	4/0	5/0	5/0	5/0	5/0	5/0

L'accroche de l'hameçon est déplacée vers l'avant pour les petits grammages.



05-2 07-3/0 10-3/0 15-4/0 20-5/0 25-5/0 30-5/0 40-5/0 50-5/0

TP Jig OWNER 5313

RÉFÉRENCE	UV
TPJC-	x5

A22	-405R	-460R	-390R	-455R	-480R
taille	07	10	15	20	25
Hameçon	1/0	2/0	3/0	3/0	3/0
poch.x	4	4	3	3	3

07-1/0	20-3/0
10-2/0	25-3/0
15-3/0	

Tête plombée montée sur hameçon OWNER 5313, moyen de fer. Cette tête profilée en forme « shad » a été conçue pour les pêche en lancer ramener, et les pêche planantes entre 2 eaux, que ce soit en mer ou en eau douce.

07-1/0 10-2/0 15-3/0 20-3/0 25-3/0

Tête Pop OWNER 5318

RÉFÉRENCE	UV
TPOP-	x5

A22	-330R	-330R	-345R	-345R	-365R	-365R	-310R	-310R	-335R	-335R
taille	03	03	05	05	07	07	10	10	14	14
Hameçon	1	2	1	1/0	1/0	2/0	1/0	2/0	2/0	3/0
poch.x	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3

03-1	07-1/0	10-2/0
03-2	07-2/0	14-2/0
05-1	10-1/0	14-3/0
05-1/0		

Tête plombée montée sur hameçon OWNER 5318, moyen de fer, son profile « stand up » assure une descente parfaite du leurre, et le méplat de sa partie inférieur, lui donne une position à 60° lorsque le leurre est à l'arrêt sur le fond. Cette position systématique du leurre lui donne l'aspect d'un poisson qui se nourrit ou d'une écrevisse en position de défense.



03-1 03-2 05-1 05-1/0 07-1/0 07-2/0 10-1/0 10-2/0 14-2/0 14-3/0

TÊTES PLOMBÉES

56978-2/0

Tête plombée passe partout, avec un petit retour de plomb sur l'oeillet pour un meilleur passage dans la végétation et les secteurs encombrés.

RÉFÉRENCE	UV
56978-2/0	x5

B22-420R			
poids(gr)	12	15	18
poch.x	5	4	4

12 | 15 | 18

56978-3/0

RÉFÉRENCE	UV
56978-3/0-	x5

B22-420R					
poids(gr)	5	12	15	18	25
poch.x	5	5	4	4	3

5 | 12 | 15 | 18 | 25

56978-4/0

RÉFÉRENCE	UV
56978-4/0-	x5

B22-420R							
poids(gr)	5	8	10	12	15	18	25
poch.x	4	4	4	4	4	3	3

5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 25



56978-5/0

RÉFÉRENCE	UV
56978-5/0-	x5

B22-420R							
poids(gr)	5	8	10	12	15	18	25
poch.x	4	4	4	4	4	3	3

5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 25

Mebaru Shot

Métal

RÉFÉRENCE	UV	
JH82-	x5	A22-640R

taille	09	1.8	3.5
poch.x	6	6	6

09 | 1.8 | 3.5

Glow

RÉFÉRENCE	UV	
JH82G-	x5	A22-640R

taille	09	1.8	3.5
poch.x	6	6	6

09 | 1.8 | 3.5

Rouge

RÉFÉRENCE	UV	
JH82R-	x5	A22-640R

taille	09	1.8	3.5
poch.x	6	6	6

09 | 1.8 | 3.5

Shizuka Head

«Shizuka» signifie silencieux en Japonais. Comme son nom l'indique, cette tête plombée a été conçue pour une présentation discrète et naturelle de votre leurre souple. Sa forme d'obus perce parfaitement l'eau et conserve le leurre en position horizontale. Hameçon chromé résistant à la corrosion spécifiquement concu pour cette jighead et traité saltwater.
Pointe type «super needle point» au piquant irréprochable. Pochette x 4

**** Une tête plombée d'apparence simple mais qui à l'usage est tout simplement parfaite!***

RÉFÉRENCE	UV
JH61-	x5

B22-590R				
poids(gr)	7	10	12	14
Hameçon	2/0	2/0	3/0	3/0
poch.x	4	4	3	3

7 | 10 | 12 | 14

JH86 X-Head

L'œillet sur le nez permet la pêche en lancer-ramener et l'œillet du dessus permet de manier à la verticale. Forme avec méplat en dessous pour une nage planante en prospection horizontale (ex: Severeaux). Ce profil particulier donne un fort rolling en descente libre (attache supérieure). Petit ergot en nylon sur la hampe empêchant au leurre souple de glisser de manière intempestive.Coloris vert camouflage pour plus de discrétion.

RÉFÉRENCE	UV
JH86-	x5

C22-450R				
poids(gr)	1,5	2	3	4
Hameçon	7	5	4	4
poch.x	4	4	4	4

1,5 | 2 | 3 | 4

TÊTES PLOMBÉES

Finess

L'emplacement de l'œillet de ces têtes plombées favorise une nage naturelle. Le retour très prononcé du coude de l'hameçon texan favorise le bon maintien du leurre. Pointe super needle point.

Parfait pour vos worms, grubs et tous autres leurres, même dans de très petites tailles (existe en taille 4!) De quoi déloger tous les petits carnassiers de leurs abris, aussi bien en mer qu'en eau douce!



RÉFÉRENCE	UV
JH38-3/16	x5

B22-	675R
Hameçon	2/0
poids(gr)	5,25
poch.x	4

7

RÉFÉRENCE	UV
JH38-08-	x5

B22-	675R	675R	675R
Hameçon	1	2/0	4
poids(gr)	3,5	3,5	3,5
poch.x	5	4	5

7
10
14

RÉFÉRENCE	UV
JH38-16-	x5

B22-	675R	675R	675R
Hameçon	1	2/0	4
poids(gr)	1,75	1,75	1,75
poch.x	5	4	5

7
10
14

RÉFÉRENCE	UV
JH38-32-	x5

B22-	675R	675R
Hameçon	1	4
poids(gr)	0,875	0,875
poch.x	5	5

7
10

RÉFÉRENCE	UV
JH43-	x5

B22-	545R	545R	545R
poids(gr)	1,8	3,5	5
poids(oz)	1/16	1/8	3/16
Hameçon	1/0	1/0	1/0
poch.x	4	4	4

1,8
3,5
5

Bullet Type Z

RÉFÉRENCE	UV
JH43-3/0-	x5

B22-	715R	715R	715R	715R
poids(gr)	3,5	5	7	10
poids(oz)	1/8	1/4	3/16	3/8
Hameçon	3/0	3/0	3/0	3/0
poch.x	3	3	3	3

3,5
5
7
10

5142 Slead Head

Tête plombée avec ressort de maintien intégré. Une fois mis en place, même le leurre souple le plus fragile ne glissera plus intempestivement. L'hameçon texan possède une forme spécifique permettant une libération optimale du leurre. Fort de fer pour extraire les poissons des pires covers, celui-ci possède une pointe extrêmement aiguisée (super needle point)
Owner a poussé le souci du détail jusqu'à rajouter une cannelure autour de la tête permettant de rajouter une jupe silicone (type spinnerbait ou rubber jig)

Ref	UV
5142	x5

RINGED

B22-	675R	675R	675R	675R	675R
Hameçon	2/0	2/0	4/0	4/0	4/0
Poids(gr)	5	7	7	10	14
poch.x	4	4	3	3	3

2/0-5
2/0-7
4/0-7
4/0-10
4/0-14





Parfait pour le flipping et le pittching ainsi que toutes les pêches en milieu encombré.

Bush Rider

Tête plombée avec hameçon texan.
Cette jig head possède une forme ovoïde qui lui permet de toujours nager horizontalement et de glisser sur les obstacles (œillet déporté vers le haut)
L'hameçon est un texan offset fort de fer.
L'ergot annelé a été conçu dans un double usage: Il maintient parfaitement le souple pour éviter que celui-ci ne glisse mais il peut aussi être utilisé pour attacher une jupe silicone. Votre tête plombée devient alors un rubber jig!
Pointe cutting point pour un piquant extrême.
Pochette x 4

****Parfait pour les shads et les worms utilisés dans les terrains les plus inhospitaliers.***

RÉFÉRENCE	UV
JH37-	x5

CUTTING POINT

B22-	670R	670R	670R
poids(gr)	7	10	14
poids(oz)	1/4	3/8	1/2
Hameçon	1/0	1/0	1/0
poch.x	4	4	4

7
10
14

Pivot Head Owner H Texan

RÉFÉRENCE	UV
PH	x5

NEW

B22	-605R	-605R	-605R	-605R	-605R
Poids(oz)	3/8	1/2	3/4	1/4	1/8
taille	5/0	5/0	5/0	4/0	3/0
poch.x	2	2	2	2	2

PH3/8-5/0
PH1/2-5/0
PH3/4-5/0
PH1/4-4/0
PH1/8-3/0

La tete Pivot head a été conçue pour être utilisée sur les swimbaits, et tous les leurres souples en lancer-ramener. Aussi bien en mer qu'en eau douce, La forme spécifique de la tête, légèrement aplatie, avec sa masse désaxée vers le bas, associée à une articulation, accentue la nage et les vibrations du leurre souple, tout en lui donnant un aspect très naturel. Cela rend les carnassiers complètement fous. Le montage anti-herbes permet de faire passer le leurre partout, même sur les postes les plus encombrés.
Finition de la tête noire mate.

JIG RIG

Vidéo sur le site.

Le jig rig est le nec plus ultra pour les pêches prés du fond en milieu encombré. Sa particularité est de posséder une plombée reliée par un anneau soudé et un anneau brisé. En attachant votre ligne à l'anneau soudé, le lest est ainsi complètement indépendant de votre leurre et de l'hamecon. Résultat : Cette liberté donnée à l'hameçon donne une nage plus naturelle à votre leurre et permet des animations minimalistes, même sur place (shacky).

** Nous vous conseillons particulièrement d'associer le jig rig avec un leurre flottant. Dans les endroits encombrés ou vaseux, vous passerez partout!*

Jig rig en Plomb

RÉFÉRENCE	UV
5122	x1

B22	-520R	-520R	-535R	-535R
Hameçon	1	1/0	3/0	5/0
Poids(gr)	5,25	5,25	5,25	7
poch.x	2	2	2	2

1
1/0
3/0
5/0

Jig rig en Tungsten

RÉFÉRENCE	UV
5117	x1

	-810R	-815R	-815R
Hameçon	1/0	3/0	5/0
Poids(gr)	5,25	5,25	7
poch.x	2	2	2

1/0
3/0
5/0

CUTTING POINT

Cette plombée profilée se faufile partout sans accrocher en laissant le leurre au dessus des obstacles. A la verticale, elle plongera en traversant la végétation. Au lancer, en se positionnant devant le leurre de manière aérodynamique, elle permettra des lancers plus lointains et plus précis. Pochette de 2



Grande liberté de montage

Le profil est compact pour des lancers plus longs et plus précis.

Le poids toujours devant l'hameçon, permet la pénétration dans la végétation.

LEURRES DURS

Zip'n ziggi

Catégorie: Stick bait
Flottant
Profondeur de nage: Surface

12 : Chartreuse

01 : Gold Shad NEW

56 : Red Shiner

RÉFÉRENCE	Long.	Poids	UV	
ZZ-	8 cm	7,5 gr	x3	B23-1290R

Coul.	01	02	06	12	13	56
Poch. x	6	6	6	6	6	6

01
02
06
12
13
56

02 : Black pearl

06 : Ayu



12 : Chartreuse

13 : Baby Bass

Un coup de cœur pour le coloris «baby bass «(13) aux reflets superbes obtenus grâce à une finition sur feuille métallique.

Ce stick bait est très facile à manier en walking the dog. Mais sa particularité tient dans son corps légèrement arqué qui lui donne une nage très erratique dés qu'on accélère. Splits, petits sauts, écarts imprévisibles ou slides marqués le rendent pratiquement vivant! Sa petite taille le rend indispensable en eau calme et sur des poissons méfiants (où des modèles plus gros auraient tendance à effrayer) L'armement des sticks baits est trop souvent négligé. Or, le poisson s'auto-ferrant souvent seul, le piquant doit être irréprochable. Avec ses deux triples ST 31 Cuting point Owner, le Zip'n Ziggy ne laissera aucune chance au poisson qui s'en approchera!

PRO TEAM PAFEX

Marc VAN LEYNSEELE
Jérémy HANIN
Michel HYGONNET
Julien LUCHINI
Laurent DURIS
Sylvain POUCHES
Guillaume GRAS
Alexandre LEONI
Yann PORRO
Cyril LESPINASSE

HAMEÇONS POUR TÊTES PLOMBÉES.

Hameçons spécifiquement conçus pour monter vous-même vos têtes plombées avec la qualité des hameçons OWNER!

X-Strong (Mer)

RÉFÉRENCE	UV			
5313	x1			
B22-2335R				
taille	1	1/0	2/0	3/0
poch.x	63	57	51	46

1 1/0 2/0 3/0

Hameçons forgés fort de fer (X-strong) Œillet à 90 °.Pointe rentrante. Finition chromée noire résistante à la corrosion (traitée saltwater). MER



Round Bend

RÉFÉRENCE	UV		
5317	x1		
B22-	850R	850R	850R
taille	3/0	4/0	5/0
poch.x	25	25	25

3/0 4/0 5/0



RÉFÉRENCE	UV						
5318	x1						
B22-	2030R	2030R	1765R	1765R	1765R	1765R	1765R
taille	2	1	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0
poch.x	85	80	78	73	68	63	58

2 1 1/0 2/0 5/0 3/0

Hameçons relativement fin de fer permettant une meilleure pénétration dans les chairs lors du ferrage. L'avantage est aussi de pouvoir les ouvrir lors d'une accroche sur le fond avec une bonne tresse en traction continue (mais pas sur un poisson!).
Idéal pour les milieux très encombrés qui sont de véritables cimetières à têtes plombées! / Œillet à 90 °. Finition noire
EAU DOUCE



XXX-Strong (Mer)

RÉFÉRENCE	UV
5319	x1
C22-2550R	
taille	3/0
poch.x	40

3/0

Hameçon forgé très fort de fer (XXX strong!) en grandes tailles pour les poissons les plus puissants.
Pointe type «super needle point» au piquant irréprochable.
Œillet à 90 °
Finition chromée noire résistante à la corrosion (traitée saltwater).
Pêche en mer.



HAMEÇON CHANCE

5131 Spinnerbait Trailer

Hameçon trailer nommé aussi «hameçon chance» pour tous spinnerbaits.
L'œillet droit surdimensionné et placé dans l'axe de la hampe a été conçu pour être placé sur l'hameçon du spinnerbait. Il permet ainsi de pouvoir ferrer des poissons «chipoteurs» ayant tendance à mordre uniquement la jupe ou le trailer sans se faire piquer.
Pointe cutting point pour un piquant extrême.
Existe en 2/0, 3/0 et 4/0 pour s'adapter à toutes les tailles de spinnerbaits.

RÉFÉRENCE	UV
5131	x1

B22-580R			
Hameçon	2/0	3/0	4/0
poch.x	7	6	5
2/0			
3/0			
4/0			

CUTTING POINT

FORGED

DROP SHOT

Mosquito

Hameçons spécifiquement conçus pour la pratique du drop shot sur lignes légères. Idéal pour accrocher vos leurres par le nez (finess, petits shad, grubs) ou par le milieu du corps (worms).

RÉFÉRENCE	UV
5177	x10

B22-290R					
taille	8	6	4	2	1
poch.x	11	10	9	8	8
8					
6					
4					
2					
1					

Hameçons chromés noir qui offrent une grande résistance.

Mosquito rouge

RÉFÉRENCE	UV
5177R	x10

B22-290R				
taille	8	6	4	2
poch.x	10	10	10	9
8				
6				
4				
2				

Down Shot

RÉFÉRENCE	UV
B73	x10

CUTTING POINT

C22-465R			
taille	2	1	1/0
poch.x	7	7	7
2			
1			
1/0			

L'œillet positionné vers le bas permet une présentation horizontale parfaite du leurre en drop shot. L'hameçon relativement fin de fer (meilleure pénétration) et dans des tailles assez réduites (jusqu'au 2) permet l'utilisation de petits leurres en pêches fines et techniques.La courbure conçue spécifiquement pour cette technique permet un maintien parfait du leurre et un ferrage presque automatique. Pointe cutting point. Finition chromée noire.

Wacky

RÉFÉRENCE	UV
B75	x10

C22-445R				
taille	1/0	6	4	2
poch.x	9	9	9	9
1/0				
6				
4				
2				

Mêmes caractéristiques que le WACKY B79 sans protection anti-herbes pour milieu dégagé et en tailles inférieures (jusqu'au 6!) permettant l'utilisation des plus petits leurres souples en pêches finesses.



RÉFÉRENCE	UV
B79	x10

C22-490R				
taille	4	2	1	1/0
poch.x	4	4	4	4
4				
2				
1				
1/0				

Hameçons de couleur verte camouflage et munis d'un système anti-herbe qui se dérobe sous la pression de la mâchoire du carnassier. La courbure spécifique, légèrement rentrante a été étudiée pour la technique spécifique du wacky (leurre piqué au milieu du corps). Le leurre type worm ou finess sera ainsi présenté de manière optimale Il pourra aussi être utilisé en drop shot (hameçon directement sur le corps de ligne avec plombée terminale)
Pointe de type «super needle point» qui ne laissera aucune chance au poisson.



Satwist

RÉFÉRENCE	Taille	UV	
SATWIST-03.5-	3,5 cm	x5	B26-130R
J		52	
O		56	
R			
SW			

RÉFÉRENCE	Taille	UV	
SATWIST-10-	10 cm	x5	B26-345R
J		52	
O		56	
R			
SW			

RÉFÉRENCE	Taille	UV	
SATWIST-05-	5 cm	x5	B26-140R
J		52	
O		56	
R			
SW			

RÉFÉRENCE	Taille	UV	
SATWIST-08-	8 cm	x5	B26-195R
J		52	
O		56	
R			
SW			

PERCHE

Satub = perche

RÉFÉRENCE	Taille	poch.x	UV	
SATUB3.5	3,5 cm	10	x5	B26-235R
T1		T17		
T3		T25		
T12				
T13				

RÉFÉRENCE	Taille	poch.x	UV	
SATUB5	5 cm	10	x5	B21-405R
T3		T17		
T12		T25		
T13				

CHATERBAIT

RÉFÉRENCE	Poids	UV	
SACHAT-7	7 g	x5	B21-315R
FT		T32	
6		W	
07			

RÉFÉRENCE	Poids	UV	
SACHAT-14	14 g	x5	B21-340R
FT		T32	
6		W	
07			

RÉFÉRENCE	Poids	UV	
SACHAT-21	21 g	x5	B21-360R
FT		T32	
6		W	
07			

Vidéo sur le site.

Sachat **haute qualité**

Les chatterbaits (ou swimming jigs) sont des rubber jigs précédés d'une palette métallique articulée qui leur donne une nage vibrante et louvoyante sur simple récupération. La fréquence des pulsations très élevée rappelle les pêches en crancking. Ce montage a été inventé par un pêcheur passionné, petit artisan de Caroline du sud nommé Rad Lures. Le succès de ce type de leurre aux Etats-Unis a été immédiat et reste une référence pour la recherche du black bass.

Il est à noter qu'il fonctionne parfaitement sur tous types de carnassiers (brochets, sandres, perches, etc.)

Jupe en brins de silicone de très bonne qualité. Grande densité pour un effet de volume dans l'eau inégalé. Coloris attractifs. Gamme de poids étendue pour s'adapter à toutes les situations.



FLUOROCARBONE
Eau Douce - Sandre

REF	Taille	resistance	CB	UV	Poch.x10
BL-HM50-2/22,5	# 2	22,5/100		x10	B22-215R
BL-HM50-2/25	# 2	25/100		x10	B22-215R
BL-HM50-4/22,5	# 4	22,5/100		x10	B22-215R
BL-HM50-4/25	# 4	25/100		x10	B22-215R
BL-HM50-6/22,5	# 6	22,5/100		x10	B22-215R

BL-HM50-4/22,5

Un Kit pratique pour pêcher dans les herbiers

Kit SAPOP

RÉFÉRENCE	UV
KIT-SAPOP	x3

NEW

B28-925R

tComposition : SAPOP
7g x3 + 11g x3 + 14g x2 + 21g x2
Hameçons texans J HOOK 5140
1 de chaque taille 1/0 - 2/0 - 3/0 - 4/0

Un Kit pratique pour pêcher dans les herbiers

Kit SAROP

RÉFÉRENCE	UV
KIT-SAPOP	x3

NEW

B28-925R

tComposition : SAROP
7g x4 + 11g x3 + 14g x2 + 21g x1
Hameçons texans J HOOK 5140
1 de chaque taille 1/0 - 2/0 - 3/0 - 4/0

CUSTOMISATION DE LEURRES.

Saspo

RÉFÉRENCE	poch.x	Long.	UV	
SASPO-	3	3 cm	x5	B25-350R
G	or			
A	Argent			

Palettes feuilles de saule couleur Gold ou argent. Vidéo sur le site.

Montage palettes :
Palettes additionnelles montées sur émerillon baril avec ressorts de maintien permettant une fixation sure et durable sur vos leurres souples. En association avec un leurre souple, la palette émet des vibrations et des flashs puissants attirant tous les carnassiers. Particulièrement apprécié pour la recherche du brochet dont l'attrait pour les palettes est reconnu.

Nous avons réduit le diamètre du ressort et tourner le sens pour enfoncer le leurre.

- Divers montages possibles:
- En queue: Prendre un shad et remplacer la caudale vibratoire (paddle) par une palette
- Sous le ventre: Placé perpendiculairement sous le ventre grâce au ressort de maintien.

Billes percées swarovski

RÉFÉRENCE	poch.x	Long.	UV	
PERLE-	10	3 cm	x5	A26-175R
RG	rouge			
ARG	Argent			
NAC	Nacre			

worth company

Worth est l'entreprise américaine qui fabrique des millions de palettes pour les millions d'américains pêchant au spinnerbait. Nous avons sélectionné les palettes martelées difficiles à trouver.

MADE IN USA

Kit tuning

De différentes tailles (3/4/5) permettant le tuning de vos leurres souples comprenant :

- 2 Palettes feuilles de saule martelées ou colorado de haute qualité couleur gold ou argent
- 2 Ressorts de maintien type snap ring
- 2 Emerillons à bille de haute qualité.

RÉFÉRENCE	Forme	Couleur	poch.x	UV
WCOLARG-	Colorado	Argent	2	x5
3	#3		G26-185R	
4	#4		G26-215R	
5	#5		G26-260R	

RÉFÉRENCE	Forme	Couleur	poch.x	UV
WCOLOR-	Colorado	Or	2	x5
3	#3		G26-185R	
4	#4		G26-215R	
5	#5		G26-260R	

RÉFÉRENCE	Forme	Couleur	poch.x	UV
WILARG-	Will	Argent	2	x5
3S	#3		G26-185R	
4S	#4		G26-215R	
5S	#5		G26-260R	

RÉFÉRENCE	Forme	Couleur	poch.x	UV
WILOR-	Will	Or	2	x5
3S	#3		G26-185R	
4S	#4		G26-215R	
5S	#5		G26-260R	

Palettes

G : gold - S : silver

RÉFÉRENCE	Couleur
D-COL-	G : gold - S : silver
poch.x	UV
3	x5 B25-265R
G3	
S3	
G4	
S4	

Tailles : 3 et 4

Palettes de type Colorado.
Elles ont la particularité de tourner à la moindre sollicitation et émettent de fortes vibrations. Elles se mettent en action même à la descente. Généralement en tandem devant une feuille de saule.

RÉFÉRENCE	Couleur
D-WILL	G : gold - S : silver
poch.x	UV
3	x5 B25-275R
G4	
S4	
G5	
S5	

Tailles : 4 et 5

Palettes en forme de «feuilles de saule»(nommé aussi «willow») Elles tirent moins sur la canne et s'avèrent aussi plus discrètes. Leur forme fait qu'elles sont plus adaptées au courant. Très souvent placées en terminaison du bras du spinnerbait. Coloris or et argent.
3 par pochette.

PLOMBS DROP SHOT

Sasink Plombs Sinker

Le profil effilé de ce plomb drop shot permet de pratiquer en lancer ramené car sa forme passe beaucoup mieux dans la végétation et les roches.
Le chas auto bloquant sert à pincer le lest à la hauteur souhaitée. Il offre aussi l'avantage de libérer le plomb quand celui-ci s'accroche, permettant de récupérer votre ligne et votre leurre .Celui-ci est monté sur un émerillon afin d'éviter le vrillage intempestif de la ligne qui est fréquent en drop shot.

RÉFÉRENCE	UV
SASINK-	x5

B28-	145R	175R	185R	215R	260R	125R	150R	180R
Poids	2,5	5	7	10	14	20	25	30
poch.x	5	5	5	5	5	2	2	2

2,5		14	
5		20	
7		25	
10		30	

Kit 5 grammages : 60 plombs Drop Long

RÉFÉRENCE	Dim. boîte	UV	
SASINK-L-KIT	12.7 x 8.6 x 2.5 cm	x1	B30-1730R

- Composée de :

10 Plombs SASINK-02.5
10 Plombs SASINK-05
10 Plombs SASINK-07
20 Plombs SASINK-10
10 Plombs SASINK-14

Sasink-R

La forme ronde de ce plomb drop shot le rend très polyvalent et permet de minimiser les accroches sur le fond. Il est ainsi possible de pratiquer à la verticale, à «gratter» sur fond meuble mais aussi dans des pêches à rouler dans le courant (très efficace!)

RÉFÉRENCE	UV
SASINK-R	x5

B28-	145R	175R	185R	215R	260R	125R	150R	180R
Poids	2,5	5	7	10	14	20	25	30
poch.x	5	5	5	5	5	2	2	2

2,5		14	
5		20	
7		25	
10		30	

Kit 5 grammages : 60 plombs Drop Rond

RÉFÉRENCE	Dim. boîte	UV	
SASINK-R-KIT	12.7 x 8.6 x 2.5 cm	x1	B30-1730R

- Composée de :

10 Plombs SASINK-R-02.5
10 Plombs SASINK-R-05
10 Plombs SASINK-R-07
20 Plombs SASINK-R-10
10 Plombs SASINK-R-14

Plomb Balle NEW

RÉFÉRENCE	UV
LE-PB-	x5

B28-	95R	115R	125R	145R	175R
Taille	03	05	07	09	12
Poids	3	5	7	9	12
poch.x	5	5	5	5	5

03		09	
05		12	
07			

Kit 5 grammages : 27 plombs balle

RÉFÉRENCE	boîte	UV		NEW
LE-PBKIT	27 plombs	x1	B30-640R	

- Boîte ronde Composée de 27 plombs de :

3g x10
5g x5
7g x5
9g x4
12g x3

Down Shot Plomb sinker

Ces sinkers pour le drop shot sont en forme de cloche avec un fond plat afin se poser parfaitement sur le fond. Cette forme spécifique permet une pêche verticale presque sur place en jouant juste sur le mou de la ligne.
Le chas auto bloquant sert à pincer le lest à la hauteur souhaitée afin de s'adapter aux différentes configurations du poste ou à la tenue des poissons. Il offre aussi l'avantage de libérer le plomb quand celui-ci s'accroche, permettant de récupérer votre ligne et votre leurre (très utile lors d'un combat en milieu encombré) Celui-ci est monté sur un émerillon afin d'éviter le vrillage intempestif de la ligne qui est fréquent en drop shot.

RÉFÉRENCE	UV
SK8	x5

** Parfait pour les pêches ultra localisées où il est nécessaire d'insister longtemps.*

B28-	395R	425R	425R	460R	500R	515R
Taille	1/16	1/8	3/16	1/4	3/8	1/2
Poids	2	4	5	7	10	14
poch.x	7	7	6	6	5	5

1/16		1/4	
1/8		3/8	
3/16		1/2	

Sapal Plomb Palette

RÉFÉRENCE	UV
SAPAL	x5

G30-	390R	400R	400R	400R	R	R
Poids	10	15	20	25	40	60
poch.x	5	5	5	5	5	5

10		25	
15		40	
20		60	

PRIX?PRIX??

Plombs palettes avec signal œil rouge sang. Celui-ci est incrusté dans un creux afin de ne pas s'abimer. Les plombs palettes servent autant de lest que de leurre. L'avantage est qu'un leurre souple qui lui est associé bénéficie de son pouvoir attractif tout en le libérant de la contrainte du plomb, le rendant bien plus vivant. Un des secrets de nombreux compétiteurs quand rien ne veut mordre!

strong + soft =

STROFT®

MADE IN GERMANY

STROFT GTM

- Carnassier
- Casting

FC2 - Fluorocarbone 25 mètres.

RÉFÉRENCE	ø	Resist.	CB	UV	
FC225-11	11/100	1,10 Kg		x10	B20-605R
FC225-13	13/100	1,50 Kg		x10	B20-620R
FC225-15	15/100	2 Kg		x10	B20-630R
FC225-17	17/100	2,6 Kg		x10	B20-655R
FC225-20	20/100	3,4 Kg		x10	B20-665R
FC225-22	22/100	4 Kg		x10	B20-675R
FC225-25	25/100	5,6 Kg		x10	B20-705R
FC225-28	28/100	6,5 Kg		x10	B20-750R
FC225-30	30/100	7 Kg		x10	B20-815R
FC225-40	40/100	11,1 Kg		x10	B20-1235R
FC225-60	60/100	22 Kg		x10	B20-2405R

Avantages du Fluorocarbone

Contrairement au nylon qui peut perdre 20 % de sa résistance après avoir été immergé, la résistance à l'abrasion du fluorocarbone vient de son taux d'absorption d'eau très faible (0,01 %).
- **Densité :** Le fluorocarbone est plus lourd que le nylon (1,78 g/cm² alors que le polyamide fait 1,14 g/ cm²). Il est donc idéal pour des lignes coulant rapidement.
- **Sensibilité :** L'extrême sensibilité du fluorocarbone est liée à son taux d'élongation très faible. Cette faculté le rend très utile pour ressentir les touches et les reliefs du fonds lors de pêches tactiles. Idéal en bas de ligne avec de la tresse.
- **Durabilité :** Contrairement au nylon, le fluorocarbone est très résistant aux U.V et à l'eau salée. Il sera donc très apprécié pour la pêche en mer aux leurres.
- **Visibilité :** L'index de réfraction de l'eau du FC 2 est de 1,42, ce qui le rend très proche de celui de l'eau qui est de 1,33. Pour information, celui du nylon est de 1,58. Son utilisation permet ainsi d'avoir une plus grande discrétion dans l'eau.

Le FC2 est un 100 % fluorocarbone de dernière génération. Les avantages reconnus d'un fluorocarbone comme la résistance à l'abrasion, la grande transparence, etc. (voir tableau) sont généralement compensés par un désavantage majeur : La résistance aux nœuds. Grace à de nombreuses recherches, Stroft a réussi à concilier dans le FC2 les propriétés fondamentales du fluorocarbone tout en conservant une résistance aux nœuds **rarement atteinte** avec ce matériau. Il sera donc idéal pour tous vos bas de ligne, aussi bien en pêche à l'appât que pour le pêche à la mouche ou aux leurres.
Le FC2 : **Certainement un des meilleurs fluorocarbone.**

GTM

Voir description p 75

150 mètres NEW

RÉFÉRENCE	Ø.	Resist.	CB	UV	
GTM08X150	0.08 mm	1,0 Kg		x10	B20-635R
GTM10X150	0.10 mm	1,4 Kg		x10	B20-690R
GTM12X150	0.12 mm	1,8 Kg		x10	B20-730R
GTM14X150	0.14 mm	2,2 Kg		x10	B20-765R
GTM16X150	0.16 mm	3,0 Kg		x10	B20-820R
GTM18X150	0.18 mm	3,6 Kg		x10	B20-850R
GTM20X150	0.20 mm	4,2 Kg		x10	B20-890R
GTM22X150	0.22 mm	5,1 Kg		x10	B20-945R
GTM25X150	0.25 mm	6,4 Kg		x10	B20-1035R
GTM28X150	0.28 mm	7,3 Kg		x10	B20-1120R
GTM30X150	0.30 mm	8,0 Kg		x10	B20-1170R
GTM35X150	0.35 mm	10,5 Kg		x10	B20-1310R

300 mètres NEW

RÉFÉRENCE	Ø.	Resist.	CB	UV	
GTM08X300	0.08 mm	1,0 Kg		x10	B20-1085R
GTM10X300	0.10 mm	1,4 Kg		x10	B20-1155R
GTM12X300	0.12 mm	1,8 Kg		x10	B20-1215R
GTM14X300	0.14 mm	2,2 Kg		x10	B20-1275R
GTM16X300	0.16 mm	3,0 Kg		x10	B20-1380R
GTM18X300	0.18 mm	3,6 Kg		x10	B20-1445R
GTM20X300	0.20 mm	4,2 Kg		x10	B20-1505R
GTM22X300	0.22 mm	5,1 Kg		x10	B20-1630R
GTM25X300	0.25 mm	6,4 Kg		x10	B20-1795R
GTM28X300	0.28 mm	7,3 Kg		x10	B20-1880R
GTM30X300	0.30 mm	8,0 Kg		x10	B20-1960R
GTM35X300	0.35 mm	10,5 Kg		x10	B20-2185R

POUR BROCHET

Kevlar-Tress

RÉFÉRENCE	ø	Resistance	CB	UV	
PTK3	0,25 mm	3 Kg		x5	B20-560R
PTK5	0,29 mm	5 Kg		x5	B20-595R
PTK7	0,35 mm	7 Kg		x5	B20-605R
PTK10	0,40 mm	10 Kg		x5	B20-665R
PTK15	0,50 mm	15 Kg		x5	B20-710R

Fortress+

LA TRESSE ACIER QUI PEUT SE NOUER À LA MAIN!

Un des best sellers de PAFEX pour le brochet.

- Il est résistant : derrière l'Inox, se cache du Dynema, impossible de la casser pour un brochet.
- On peut faire de nœuds avec : il est souple.
- Il se remet bien en place : plutôt que d'avoir un tirebouchon, il suffit de l'étirer, l'âme en cuivre à l'intérieur se remet au repos.

MADE IN FRANCE

RÉFÉRENCE	ø	force	Long.	CB	UV	
FTR03X5	0,25 mm	3 kg	4 m		x3	G20-800R
FTR05X5	0,29 mm	5 kg	5 m		x5	G20-800R
FTR08X5	0,35 mm	8 kg	5 m		x5	G20-800R
FTR12X5	0,40 mm	12 kg	5 m		x5	G20-800R
FTR17X5	0,45 mm	17 kg	5 m		x5	G20-800R
FTR25X5	0,50 mm	25 kg	5 m		x3	G20-860R
FTR45X5	0,62mm	45 kg	5 m		x3	G20-860R
FTR55X5	0,68 mm	55 kg	5 m		x3	G20-860R





TÊTES PLOMBÉES

DAMIKI

D-Stand Jig

RÉFÉRENCE	UV
D-STANDJIG	x5

C25-	280R	280R	280R
Poids(gr)	**3.1**	**4.2**	**7.5**
Hameçon	1	1/0	2/0
poch.x	4	4	4
3.1			
4.2			
7.5			

Kaiser jig head

RÉFÉRENCE	poids	UV
D-TPK1.75	1,75gr	x5

C22-	345R	345R
Couleur	**B**	**N**
Hameçon	1/0	1/0
poch.x	5	5
B		
N		

RÉFÉRENCE	poids	UV
D-TPK3.5	1,75gr	x5

C22-	345R	345R
Couleur	**N**	**R**
Hameçon	1/0	1/0
poch.x	5	5
N		
R		

N noir **B** blanc **R** rouge

Jig tungsten kaiser

RÉFÉRENCE	UV
D-TGKA-	x5

B25-	410R	410R
Poids(gr)	**1.8**	**3.5**
Hameçon	2/0	2/0
poch.x	3	3
1.8		
3.5		

TG Round Jig (stand Jig)

RÉFÉRENCE	UV
D-TGRO-	x5

B25-	410R	410R
Poids(gr)	**1.8**	**3.0**
Hameçon	2/0	2/0
poch.x	3	3
1.8		
3.5		

Mausrin Jig (stand Jig)

RÉFÉRENCE	UV
D-MRSJ	x5

B22-	360R	385R	400R	420R
Poids(gr)	**1.8**	**3.5**	**5,3**	**7,0**
Hameçon	1/0	2/0	3/0	4/0
poch.x	3	3	3	3
1.8				
3.5				
5.3				
7.0				

D-Hold Hook

Hameçon texan plombée avec palette.
Le D-HOLD est constitué d'un hameçon texan de type wide gap au piquant redoutable. Sa très large ouverture permettra d'accueillir les plus grosses créatures ou encore les shads les plus ventrus tout en assurant un dégagement parfait de la pointe lors du ferrage. Fort de fer (XX strong), il permettra d'extraire les plus gros spécimens des milieux très encombrés sans risques d'ouverture de l'hameçon. Les amateurs de pêche en « heavy cover » avec des ensembles puissants apprécieront !

RÉFÉRENCE	poids	poch. x		UV	
D-HOLD-5/0	7g	2		x5	B26-530R
D-HOLD-3/0	5g	2		x5	B26-530R

SINKERS ET ACCESSOIRES

Accessoires montages texans et carolinas

Balles pour tous vos montages texans. Sa forme vous permettra de passer dans les milieux encombrés ou chargés en algues. Le laiton est plus résonnant que le plomb, vous permettant une meilleure retransmission des informations sur la nature du fond dans le blank de votre canne. Sa sonorité et son aspect brillant naturel le rendent naturellement attractif. L'avantage est aussi le fait qu'étant plus dur, il se déforme moins.

RÉFÉRENCE	UV
DASKW-	x5

B30-	305R	305R	305R	305R	305R
Taille	**1/16**	**1/8**	**3/16**	**1/4**	**3/8**
Poids(gr)	1.75	3.5	5	7	10
poch.x	8	6	5	4	3

1/16
1/8
3/16
1/4
3/8

** A noter: le laiton offre un excellent rapport qualité / prix comparé à du tungstène!*

Nail Sinkers

Les nails sinkers sont conçus pour rajouter de manière précise un peu de poids à vos leurres souples pour vos montages weightless. Ces inserts en plomb ont été étudiés pour répondre à toutes les situations.
Ceux en forme de clous peuvent se placer transversalement au corps pour un équilibre parfait(coupe de l'excédent avec une pince) Les striures permettent au lest de tenir en place et d'être coupé précisément. Le neko a de son coté l'avantage de déporter le poids vers un endroit précis grâce à sa tête sur lestée et de pouvoir être enlevé facilement au besoin.
Ces ajustements de poids peuvent vraiment faire la différence en vous permettant de vous adapter aux conditions et aux poissons.

Lests en plombs.

**Le sinker neko est excellent pour lester un leurre à skipper (lancer au ras de l'eau) sous les frondaisons car le poids est alors déporté vers l'avant pour un lancer précis et long. En coulant le leurre rentre encore plus profondément dans le «cover» en coulant en diagonale.*

RÉFÉRENCE	UV
DASKN	x5

B30-	315R	315R	315R	315R
Type	**A**	**A**	**B**	**C**(NEKO)
Taille	**1/16**	**1/8**	**1/16**	**1/16**
Poids(gr)	1.7	3.5	1.7	1.7
poch.x	15	10	15	10

A-1/16
A-1/8
B-1/16
C-1/16

Capsule bruiteuse

Capsules bruiteuse pour leurres souples, en verre avec billes métalliques avec un profil pointu facile à insérer directement dans le corps de tous leurres souples.
Ce signal jouant sur les hautes fréquences est très attractif et incite le carnassier à attaquer. Pochette de 4.

RÉFÉRENCE	CB	UV	
D-RATTLE		x5	B26-200R

** Astuce: nous vous conseillons de mouiller la capsule avec un peu de salive pour une meilleure insertion. Pour les leurres trop fragiles, chauffez une pointe afin de créer un canal où la capsule viendra se placer. Au besoin, rajoutez un peu de colle pour une parfaite tenue.*

Jupe

Jupe silicone de rechange. 2 par pochette
Il est même possible d'utiliser ces brins de silicone sur vos têtes plombées pour donner un effet de volume devant vos leurres souples. Certains les enfilent même directement dans le corps du leurre souple avec une aiguille (à vif ou à bouillette) pour rajouter un effet vibratoire inédit.

RÉFÉRENCE	poch.x	UV	
D-SIL-	2	x5	B26-220R

C
CB
B
716
F23

Couleurs : **C** chartreuse - **CB** chartreuse black - **B** - black silver - **716** concombre - **F23** black gold



C CB B 716 F23

Perles montages texans

Perles en verre à intercaler entre le plomb et l'hameçon pour protéger le nœud. En effet, le choc avec la balle a tendance à fragiliser ce raccord. Faites en véritable verre Swarovski pour émettre un maximum de reflets attractifs et pour une sonorité cristalline.
Perles en verre,10 par poch.Diam : 8mm

Couleurs : Blk - Red - Sil - Rain

RÉFÉRENCE	poch.x	Ø	UV	
D-BEAD-	10	8 mm	x5	B25-185R

BLK
RED
SIL
RAIN

Les différentes matières des perles vous permettent de proposer des sonorités différentes pour vous adapter aux conditions sur le terrain.

Plombs split shot

Petit plomb spécifique aux montages split shot: le plomb est pincé sur le bas de ligne devant le leurre (10 à 50 cm) Lui laissant une plus grande liberté qu'avec un plomb accolé. Ces plombs possèdent un canal évitant d'abimer et donc de fragiliser le nylon lorsque vous l'installez. Réutilisables, ils sont faciles à enlever et à remettre en place.

RÉFÉRENCE	UV
D-SPLIT-	x5

B30-	280R	280R	280R
Taille	**1/16**	**1/12**	**1/8**
Poids(gr)	2	2.4	3.5
poch.x	20	18	15

1/16
1/12
1/8

Crank Brute NEW

RÉFÉRENCE	Poids	Long.	UV	
D-BRUT70-	10 g	7 cm	x3	B23-935R
206				
319				
347				
348				

Comme son nom l'indique, le Damiki Crankbait Brute est un véritable bulldozer dans la végétation. Sa bavette large lui permet de passer partout, tout en garantissant une protection anti-herbe ultra efficace.
Idéal pour le brochet et le black bass, dans les secteurs peu profonds, il remonte rapidement à l'arrêt. Grace à son transfert de masse qui équipe toute la gamme DC, il se lance très facilement.

206 Mat tiger | 319 Cyber purple | 347T Clear real bait | 348T Mysterious Gill

Minnow Pirami NEW

RÉFÉRENCE	Poids	Long.	UV	
D-PIRA-	4,5 g	6 cm	x3	B23-660R
012				
304				
311				
347				
348				

Petit jerkbait idéal pour la truite, le Pirami peut se ramener d'une manière linéaire, mais également être animé par de petits coups de scion. C'est un flottant lent, il remonte doucement à l'arrêt.

012 Noir Holo | 304 Ayu | 311 Natural List | 347 Clear Real Bait | 348T Mysterious Gill

Saemi NEW

RÉFÉRENCE	Poids	Long.	UV	
D-SAEMI-	4,5 g	7 cm	x3	B23-660R
005				
022				
311				
348				

Le Saemi est un petit jerkbait à bavette longue parfait pour la truite ou la perche, il peut se ramener d'une manière linéaire, mais également être animé par de petits coups de scion. Conçu pour descendre dans les veines d'eau plus profondes, au 1er tour de manivelle il descend rapidement jusqu'à 80cm / 1m, selon le courant. C'est un leurre suspending, qui reste immobile à l'arrêt.

005 Ayu | 022P Neon Rouge Orange | 311H Natural list | 348T Mysterious Gill

POISSONS NAGEURS

Crankbaits DC

CARTON D'ORIGINE X6 : PRIX - 3 %

La gamme des cranckbaits DC DAMIKI permet de vous adapter facilement au terrain. Vous n'aurez plus besoin de fouiller dans vos boites pour choisir le bon cranckbait en vous demandant quelle est sa profondeur de nage. Le 100 plonge à 1 m, le 200 à 2 m, le 300 à 3 m. Difficile de faire plus simple! Les cranckbaits DC possèdent un système de transfert de poids exclusif Damiki: le weight slip system (WSS) Celui-ci améliore nettement les distances de lancers et permet de garder le leurre plus longtemps en action dans la zone de pêche. Ils sont aussi doté d'un lest fixe qui leur donne un équilibrage parfait et stabilise leur nage quelle que soit la vitesse de récupération. Le wobbling de ces leurres est très intense.
Une large gamme qui vous permettra de faire face à toutes les situations.

Crank 50

F Floating · Depth 0,5m · Wobbling

Ref	Poids	Long.	prof.de nage	UV	
D-DC50-	5,5 gr	5,5 cm	jusqu'à 50 cm	x3	B23-710R
005			236		
007			268		
206					

005 : ayu · 007 : cream white NEW · 206 : mat tiger · 236 : Black Gold holo · 268 : Ghost ayu

Crank 100

F Floating · Depth 1.0m · Wobbling

Ref	Poids	Long.	prof.de nage	UV	
D-DC100-	13 gr	5,5 cm	jusqu'à 1 m	x3	B23-720R
005			268		
007			305H		
009			306H		
206					

005 : ayu · 007 : cream white NEW · 009 : Green Tail Black · 206 : mat tiger NEW

Crank 200

F Floating · Depth 2.0m · Wobbling

Ref	Poids	Long.	prof.de nage	UV	
D-DC200-	14 gr	5,5 cm	jusqu'à 2 m	x3	B23-725R
005			236		
007			268		
009			305H		
206			306H		

268 : ghost ayu · 305 : Sun Fish NEW · 306 : Blue Craw NEW

Crank 300

F Floating · Depth 3.0m · Wobbling · Stop & Go

Ref	Poids	Long.	prof.de nage	UV	
D-DC300-	16 gr	5,5 cm	jusqu'à 3 m	x3	B23-730R
002			322		
206					

002 : Blue Head NEW · 206 : mat tiger NEW · 322 : Soft Shell

Crank 400

F Floating · Depth 4.0m · Wobbling · Stop & Go

Ref	Poids	Long.	prof.de nage	UV	
D-DC400-	25 gr	7 cm	jusqu'à 4 m	x3	B23-740R
206			317H		
236					

206 : mat tiger · 236 : Black Gold holo · 317 : Blue Gill NEW

DAMIKI

Crank DTSCO

CARTON D'ORIGINE X6 : PRIX - 3 %

RÉFÉRENCE	Poids	Long.	UV	
D-DTSCO-	4,6 g	4 cm	x3	B23-645R
206				
314				NEW
347				
341				
342				
348				

206 Mat Tiger | 314 Yellow Ayu | 347T Clear Real Bait

342 | 341 | 348

Cette nouvelle génération de cranckbait Damiki est équipée d'un système de transfert de poids par rail de guidage. Les deux billes se plaçant vers la queue lors du lancer, le vol est stabilisé et les distances atteintes sont nettement améliorées. Lors de la nage, ces lests reprennent leur place au niveau de la tête pour un équilibrage parfait. La forme triangulaire de sa bavette lui donne une nage très intense émettant des vibrations énormes au regard de sa taille. Idéal pour les pêches légères type street fishing par eau transparente et par fort ensoleillement.

- Œil 3 D holographique à effet nacre
- Coloris de type hologramme avec effet de transparence (exclusivité Damiki)

Popper Pochette x1

RÉFÉRENCE	Poids	Long.	UV	
D-POP70-	10 g	7 cm	x3	B23-805R
005				
206				
236				
269				

005 : ayu | 206 : mat tiger | 236 : Black gold holo | 269 : orange spot pearl

UMPA (Popper) Surface

RÉFÉRENCE	Poids	Long.	UV	
D-UMPA-	2,8 g	4 cm	x3	B23-425R
272				
304				
320				
340				

Ce mini popper se lance très bien magré sa petite taille, l'UMPA poppe avec une impressionnante régularité. la forme spécifique de sa gueule tronquée produit autant de bulles qu'un popper de taille beaucoup plus grande. grace à sa taille réduite.

- Œil 3 D holographique à effet nacre
- coloris de type holographique avec effet de transparence (exclusivité damki)

340 : Ghost gi

272 : CS Cristal | 304 : SP Ayu | 320 : Rose pink

Napjaru

RÉFÉRENCE	Poids	Long.	UV	
D-NAP-	28 g	6 cm	x3	B23-715R
012				
223				
226				
236				
241				
348				
350				

CARTON D'ORIGINE X6 : PRIX - 3 %

223 : black gold

Vibrations sans bille, excellents résultats sur les perches et les sandres en lac de barrage.

012 : black silver | 226 Ghost | 236 : Black gold Holo | 241 : silver spine/chart | 348T : Mysterious Gill | 350D : Night Spin Chartreuse

MÉTAL VIBRATION

Balhae

CARTON D'ORIGINE X6 : PRIX - 3 %

Petit Jig à destination de la perche ou du sandre. Animation verticale ou lancer-ramené.

RÉFÉRENCE	Poids	Long.	UV	
D-BAL-	7 g	5,5 cm	x6	B23-450R

NEW

702		714	
705		715	
711			

RÉFÉRENCE	Poids	Long.	UV	
D-BAL-	14 g	6 cm	x6	B23-450R

NEW

1402		1414	
1405		1415	
1411			

RÉFÉRENCE	Poids	Long.	UV	
D-BAL-	20 g	7 cm	x6	B23-450R

NEW

2002		2014	
2005		2015	
2011			

002 : Cobalt Gold

005 : Pink

011 : Fire Gold

014 : Fire Spot Blue

015 : Fire Black Silver

Vault

D-VAULT42
236 : black holo

CARTON D'ORIGINE X10 : PRIX - 3 %

D-VAULT35
008 : ayu

273 : TS Crystal

002 : green tail

009 : pink back glow

003 : holo red gold

012 : black holo

004 : black tail

206 : mat tiger

007 : magenta

243 : red ghost



008 : ayu

274 : WS crystal

Les métal vibrations sont aussi nommées lames ou blades. Ce sont des leurres reprenant la forme des vibrations mais conçus en métal. Le résultat est une densité bien plus élevée leur donnant un rapport taille / poids important qui autorise des lancers lointains. Le poids étant réparti vers l'avant et sous le ventre, ces leurres nagent à 45 degrés en vibrant très intensément de tout leur corps. Ils propagent donc dans l'eau de fortes vibrations qui attirent irrésistiblement les prédateurs.

** Des leurres de prospection rapide pour les recherches de poissons actifs. Très efficaces sur les carnassiers, en mer autant qu'en eau douce. A noter: Les perches en raffolent!*

RÉFÉRENCE	Poids	Long.	UV	
D-VAULT35	4 g	3,5 cm	x5	B25-605R

002		007	
003		008	
004		009	

RÉFÉRENCE	Poids	Long.	UV	
D-VAULT42	7 g	4,2 cm	x5	B25-670R

008		236	
012		273	
206		274	

RÉFÉRENCE	Poids	Long.	UV	
D-VAULT55	15 g	5,5 cm	x5	B25-735R

008		236	
012		243	
206		273	
		274	

Air Frog Poch. x4

RÉFÉRENCE	Poids	Long.	UV	
D-AFROG-	24 g	10,5 cm	x3	A26-700R

011		203	
201		J32	
		437	

CARTON D'ORIGINE X5 : PRIX - 3 %

Cette grenouille flottante est parfaite pour la pêche des brochets. Son corps en matière souple aromatisée, est remplis de mousse Eva ce qui lui assure de flotter en permanence, même si son corps se remplis d'eau, après de multiples attaques et lacérations, .
A utiliser avec un hameçon type Owner Beast 5130

011 : Black

437 :Cinnamon Red

203

J32

201

D-Ghost

THE REAL VISCUS-ULTIMATE APPEAL
GHOST-3.2"

RÉFÉRENCE	Poids	Long.	poch.x	UV	
D-GHOST	3,5 g	8 cm	8	x3	B26-550R

PJ001	
PJ002	
PJ003	
PJ005	
PJ007	

CARTON D'ORIGINE X5 : PRIX - 3 %

Petit shad à la texture assez ferme, le ghost est idéal pour les pêches à lancer ramener. Son ventre et son dos fendus peuvent facilement recevoir un montage Texan. L'intérieur de son corps est remplie de grosses paillettes qui lui donnent un aspect très naturel en imitant les écailles d'un poisson.

PJ003 : Neon green

PJ001 : Seal

PJ005 : Pure ayu

PJ002 : Pure pear

PJ007 : Gold

Pandluck Jig

RÉFÉRENCE	poch.x	UV	
D-PANDJIG-3/0	5	x3	B26-510R

1.8	
3.5	
5.3	
7	

RÉFÉRENCE	poch.x	UV	
D-PANDJIG-4/0	5	x3	B26-510R

1.8	
3.5	
5.3	
7	

1/16oz (1.8g)



3/16oz (5.3g)

1/8oz (3.5g)



1/4oz (7g)

Pandluck

le PANDLUCK est un montage multileurres à 5 branches qui a pour but de créer un effet « banc de poisson». Chaque branche sera équipée d'un leurre (shad, swimbait, mini spinnerbait...), identique de préférence, qui sera armé d'un hameçon ou non. Sur l'axe central (plus long) on pourra éventuellement mettre un leurre de taille supérieure, pour créer une «cible». Pour respecter la reglementation en eau douce du domaine public, seul le leurre de la branche centrale sera armé d'un hameçon. Irrésistible sur les gros carnassiers méfiants. Efficace sur tous les carnassiers d'eau douce et marins : brochets , black bass, perches, bars...Convient aussi bien pour la pêche au lancer, à la canne qu'à la traine.

Ref	Poids	Long.	poch.x	UV	
D-PAND18-	18 g	15 cm	1	x3	B26-985R

01	
03	

01 : Pandora gill

03: Ayu Ball

LEURRE SOUPLE

DRAGON

MADE IN POLAND

Demon Big Bait

02141

Leurre à brochet, de 23cm, avec une queue très large qui émet une onde hydroacoustique dans l'eau , attirant l'attention des plus gros brochets. « La bouche ouverte » vous aide à placer parfaitement le cône de la tête plombée. Des points sur le dos pour repérer le placement de l'hameçon. Corps mince allongé couvert de fines écailles. Jonction de la queue très fine pour allonger le mouvement du poisson. Très large queue pour animer le leurre. Le packaging rigide permet de garder la forme du leurre.

RÉFÉRENCE	Dim	poids	UV
DG-DE90-S	23x1.7 cm	77 gr	x5

modèle	Couleur	Poch x	CB	
01071	Argent/Rouge	2		B30-1000R
02141	Argent/bleu	2		B30-1000R
20138	Rouge/Rouge	2		B30-1000R
40140	Chartreuse	2		B30-1000R

01071

20138

40140

ATTRACTANT

Magnum Spin

RÉFÉRENCE		Spécial	CB	UV	
DG-31-41-01-0080	60 ml	Brochet		x1	B26-615R
DG-31-41-02-0080	60 ml	Sandre et perche		x1	B26-615R
DG-31-41-03-0080	60 ml	Morue		x1	B26-615R
DG-31-41-04-0080	60 ml	Silure		x1	B26-615R
DG-31-41-05-0080	60 ml	Truite		x1	B26-615R

ACCESSOIRES

Casquette de soleil Dragon

RÉFÉRENCE	CB	UV	
DG-90-016-01		x1	B18-1085R
DG-90-060-01		x1	B18-1485R

DG-90-016-01

DG-90-060-01

Brochet pris avec le Demon Big Bait "Argent/bleu" en septembre 2016 par Julien LUCINI et Alexandre LÉONI au Lac Léman.

TÊTE PLOMBÉES

DRAGON®

MADE IN POLAND

X-Fine Pochette de 3

X-Fine

RÉFÉRENCE	Taille	Poids	CB	UV	
DG-525-008-004	4	0,8g		x5	A30-180R
DG-525-008-006	6	0,8g		x5	A30-180R
DG-525-015-004	4	1,5g		x5	A30-180R
DG-525-015-006	6	1,5g		x5	A30-180R
DG-525-025-002	2	2,5g		x5	A30-180R
DG-525-025-004	4	2,5g		x5	A30-180R
DG-525-040-001	1	4g		x5	A30-190R
DG-525-040-002	2	4g		x5	A30-190R
DG-525-055-001	1	5,5g		x5	A30-190R
DG-525-055-002	2	5,5g		x5	A30-190R

X-Fine Pochette de 20

RÉFÉRENCE	Taille	Poids	CB	UV	
DG-625-008-004	4	0,8g		x1	A30-850R
DG-625-008-006	6	0,8g		x1	A30-850R
DG-625-015-001	1	1,5g		x1	A30-850R
DG-625-015-004	4	1,5g		x1	A30-870R
DG-625-015-006	6	1,5g		x1	A30-900R
DG-625-025-001	1	2,5g		x1	A30-900R
DG-625-025-002	2	2,5g		x1	A30-920R
DG-625-025-004	4	2,5g		x1	A30-940R
DG-625-025-006	6	2,5g		x1	A30-940R
DG-625-040-001	1	4g		x1	A30-980R
DG-625-040-002	2	4g		x1	A30-1015R
DG-625-040-004	4	4g		x1	A30-990R
DG-625-055-001	1	5,5g		x1	A30-1060R
DG-625-055-002	2	5,5g		x1	A30-1090R

Têtes football Pochette de 3



football

RÉFÉRENCE	Taille	Poids	CB	UV	
DG-531-050-010	1/0	5g		x5	A30-290R
DG-531-050-020	2/0	5g		x5	A30-290R
DG-531-075-030	3/0	7,5g		x5	A30-290R
DG-531-075-040	4/0	7,5g		x5	A30-290R
DG-531-100-030	3/0	10g		x5	A30-290R
DG-531-100-040	4/0	10g		x5	A30-290R
DG-531-125-030	3/0	12,5g		x5	A30-290R
DG-531-125-040	4/0	12,5g		x5	A30-290R
DG-531-150-030	3/0	15g		x5	A30-290R
DG-531-150-040	4/0	15g		x5	A30-290R

Têtes football Pochette de 20

RÉFÉRENCE	Taille	Poids	CB	UV	
DG-631-050-020	2/0	5g		x1	A30-1070R
DG-631-075-030	3/0	7,5g		x1	A30-1265R
DG-631-075-040	4/0	7,5g		x1	A30-1300R
DG-631-100-030	3/0	10g		x1	A30-1355R
DG-631-100-040	4/0	10g		x1	A30-1415R
DG-631-125-030	3/0	12,5g		x1	A30-1455R
DG-631-125-040	4/0	12,5g		x1	A30-1550R
DG-631-150-030	3/0	15g		x1	A30-1590R
DG-631-150-040	4/0	15g		x1	A30-1645R

Micro Pochette de 5

Micro

RÉFÉRENCE	Taille	Poids	CB	UV	
DG-929-008-004	4	0,8g		x5	B30-205R
DG-929-008-006	6	0,8g		x5	B30-205R
DG-929-015-002	2	1,5g		x5	B30-215R
DG-929-015-004	4	1,5g		x5	B30-215R
DG-929-025-001	1	2,5g		x5	B30-225R
DG-929-025-002	2	2,5g		x5	B28-225R
DG-929-040-001	1	4g		x5	B28-235R
DG-929-040-002	2	4g		x5	B28-235R
DG-929-055-001	1	5,5g		x5	A30-240R
DG-929-055-002	2	5,5g		x5	A30-240R

Micro Pochette de 20

RÉFÉRENCE	Taille	Poids	CB	UV	
DG-429-008-004	4	0,8g		x1	A30-930R
DG-429-015-004	4	1,5g		x1	A30-980R
DG-429-025-002	2	2,5g		x1	A30-1040R
DG-429-040-001	1	4g		x1	A30-1090R
DG-429.055-001	4	5,5		x1	A30-1145R

Viper Pochette de 3



RÉFÉRENCE	Taille	Poids	CB	UV	
DG-530-030-030	3/0	3g		x5	B30-215R
DG-530-030-040	4/0	3g		x5	A30-305R
DG-530-050-030	3/0	5g		x5	B30-230R
DG-530-075-030	3/0	7,5g		x5	B30-240R
DG-530-100-030	3/0	10g		x5	B30-250R
DG-530-120-030	3/0	12g		x5	B30-265R
DG-530-150-030	3/0	15g		x5	B30-275R
DG-530-200-040	4/0	20g		x5	B30-300R
DG-530-250-030	3/0	25g		x5	B30-300R
DG-530-250-040	4/0	25g		x5	B30-305R
DG-530-300-040	4/0	30g		x5	B30-345R
DG-530-350-050	5/0	35g		x5	B30-370R

Viper Pochette de 20

RÉFÉRENCE	Taille	Poids	CB	UV	
DG-630-030-030	3/0	3g		x1	B30-1135R
DG-630-050-030	3/0	5g		x1	B30-1195R
DG-630-075-030	3/0	7,5g		x1	B30-1285R
DG-630-100-030	3/0	10g		x1	B30-1380R
DG-630-120-030	3/0	12g		x1	B30-1460R
DG-630-150-030	3/0	15g		x1	B30-1575R
DG-630-200-040	4/0	20g		x1	B30-1765R
DG-630-250-030	3/0	25g		x1	B30-1850R
DG-630-300-040	4/0	30g		x1	B30-2120R
DG-630-350-050	5/0	35g		x1	B30-2410R

Têtes plombées V-Point

Protector, pochette de 3.

RÉFÉRENCE	Taille	Poids	CB	UV	
DG-520-050-010	1/0	5g		x5	A30-510R
DG-520-050-020	2/0	5g		x5	B30-510R
DG-520-050-040	4/0	5g		x5	B30-530R
DG-520-075-020	2/0	7,5g		x5	B30-510R
DG-520-075-040	4/0	7,5g		x5	B30-530R
DG-520-100-030	3/0	10g		x5	B30-520R
DG-520-100-040	4/0	10g		x5	A30-545R
DG-520-100-050	5/0	10g		x5	B30-545R
DG-520-150-030	3/0	15g		x5	A30-530R
DG-520-150-040	4/0	15g		x5	B30-530R
DG-520-150-060	6/0	15g		x5	B30-565R



Speed HD, pochette de 3.

RÉFÉRENCE	Taille	Poids	CB	UV	
DG-540-050-070	7/0	5 g		x5	A30-295R
DG-540-050-080	8/0	5 g		x5	A30-300R
DG-540-050-100	10/0	5 g		x5	A30-305R
DG-540-075-070	7/0	7,5 g		x5	B30-335R
DG-540-075-080	8/0	7,5g		X5	B30-340R
DG-540-100-070	7/0	10 g		x5	B30-365R
DG-540-100-080	8/0	10 g		x5	B30-370R
DG-540-100-100	10/0	10 g		x5	B30-375R
DG-540-150-070	7/0	15 g		x5	B30-385R
DG-540-150-080	8/0	15 g		x5	B30-390R
DG-540-150-100	10/0	15 g		x5	B30-395R
DG-540-200-070	7/0	20 g		x5	B30-410R
DG-540-200-100	10/0	20 g		x5	A30-415R
DG-540-250-080	8/0	25 g		x5	B30-450R
DG-540-250-100	10/0	25 g		x5	A30-465R
DG-540-350-080	8/0	25 g		x5	A30-485R
DG-540-350-100	10/0	35 g		x5	A30-495R
DG-540-912-100	10/0	125 g		x5	B30-520R
DG-540-915-100	10/0	150 g		x5	B30-530R
DG-540-920-100	10/0	200 g		x5	B30-565R

Speed, pochette de 20.

RÉFÉRENCE	Taille	Poids	CB	UV	
DG-621-030-010	1/0	3 g		x1	B30-890R
DG-621-030-020	2/0	3 g		x1	B30-895R
DG-621-050-010	1/0	5 g		x1	B30-980R
DG-621-050-020	2/0	5 g		x1	B30-985R
DG-621-075-020	2/0	7,5 g		x1	B30-1155R
DG-621-075-030	3/0	7,5 g		x1	B30-1160R
DG-621-100-030	3/0	10 g		x1	B30-1295R
DG-621-100-040	4/0	10 g		x1	B30-1300R
DG-621-100-050	5/0	10 g		x1	B30-1310R
DG-621-125-030	3/0	12,5 g		x1	B30-1525R
DG-621-125-040	4/0	12,5 g		x1	B30-1620R
DG-621-125-050	5/0	12,5 g		x1	B30-1695R

Big Game, pochette de 3.

RÉFÉRENCE	Taille	Poids	CB	UV	
DG-990-075-080	8/0	7,5 g		x5	B30-365R
DG-990-075-100	10/0	7,5 g		x5	B30-390R
DG-990-100-070	7/0	10 g		x5	B30-315R
DG-990-100-080	8/0	10 g		x5	B30-330R
DG-990-100-100	10/0	10 g		x5	B30-405R
DG-990-150-070	7/0	15 g		x5	B30-350R
DG-990-150-080	8/0	15 g		x5	B30-410R
DG-990-150-100	10/0	15 g		x5	B30-360R
DG-990-150-120	12/0	15 g		x5	A30-440R
DG-990-250-070	7/0	25 g		x5	B30-450R
DG-990-250-080	8/0	25 g		x5	B30-495R
DG-990-250-100	10/0	25 g		x5	A30-560R
DG-990-250-120	12/0	25 g		x5	B30-650R
DG-990-350-070	7/0	35 g		x5	B30-545R
DG-990-350-100	10/0	35 g		x5	B30-555R
DG-990-500-080	8/0	50 g		x5	B30-575R
DG-990-500-100	10/0	50 g		x5	B30-590R
DG-990-910-120	12/0	100 g		x5	A30-1000R
DG-990-910-150	15/0	100 g		x5	B30-1250R

Speed HD, pochette de 20.

RÉFÉRENCE	Taille	Poids	CB	UV	
DG-640-050-070	7/0	5 g		x1	A30-1870R
DG-640-050-080	8/0	5 g		x1	A30-1945R
DG-640-050-100	10/0	5 g		x1	A30-2005R
DG-640-075-070	7/0	7,5 g		x1	A30-2020R
DG-640-100-070	7/0	10 g		x1	A30-2130R
DG-640-150-070	7/0	15 g		x1	A30-2235R
DG-640-200-070	7/0	20 g		x1	A30-2360R



Speed (suite) pochette de 20.

RÉFÉRENCE	Taille	Poids	CB	UV	
DG-621-150-040	4/0	15 g		x1	B30-1725R
DG-621-150-050	5/0	15 g		x1	B30-1750R
DG-621-150-060	6/0	15 g		x1	B30-1780R
DG-621-200-050	5/0	20 g		x1	B30-1865R
DG-621-200-060	6/0	20 g		x1	B30-1935R
DG-621-250-050	5/0	25 g		x1	B30-2110R
DG-621-250-060	6/0	25 g		x1	B30-2260R
DG-621-300-050	5/0	30 g		x1	B30-2300R
DG-621-300-060	6/0	30 g		x1	B30-2455R
DG-621-350-050	5/0	35 g		x1	B30-2490R
DG-621-350-060	6/0	30 g		x1	B30-2640R



BAS DE LIGNE MONTÉES

Surflon 1x7 Pochette de 2

RÉFÉRENCE	Resist.	Long.	CB	UV	
DG-52-305-030	5	30		x5	B20-245R
DG-52-307-030	7	30		x5	B20-265R
DG-52-309-030	9	30		x5	B20-280R
DG-52-713-030	13	30		x5	B20-300R

Surflon 1x19 Pochette de 2

RÉFÉRENCE	Resist.	Long.	CB	UV	
DG-52-205-30	5	30		x5	B20-280R
DG-52-208-30	8	30		x5	B20-285R
DG-52-612-30	12	30		x5	B20-300R

Surfstrand 1x7 Pochette de 2

RÉFÉRENCE	Resist.	Long.	CB	UV		
DG-50-205-40	5	40		x5	B20-435R	
DG-50-207-40	7	40		x5	B20-435R	
DG-50-209-40	9	40		x5	B20-435R	
DG-50-213-40	13	40		x5	B20-525R	NEW
DG-50-218-40	18	40		x5	B20-530R	NEW

Surfstrand 7x7 Pochette de 2

RÉFÉRENCE	Resist.	Long.	CB	UV	
DG-50-106-40	6	40		x5	B20-435R
DG-50-109-40	9	40		x5	B20-435R
DG-50-112-40	12	40		x5	B20-435R
DG-50-118-40	18	40		x5	B20-435R
DG-51-530-40	30	40		x5	B20-580R

Titanium Monobrin Pochette de 1

RÉFÉRENCE	Resist.	Long.	CB	UV	
DG-56-005-40	5	40		x5	B20-500R
DG-56-008-40	8	40		x5	B20-500R
DG-56-011-40	11	40		x5	B20-500R
DG-56-015-40	15	40		x5	B20-550R

Titanium Monobrin /1x7 Pochette de 1

	RÉFÉRENCE	Resist.	Long.	CB	UV	
mono	DG-51-009-25	9	25		x5	B20-395R
mono	DG-51-014-25	14	25		x5	B20-425R
mono	DG-51-009-40	9	40		x5	B20-485R
mono	DG-51-014-40	14	40		x5	B20-510R
mono	DG-51-818-40	18	40		x5	B20-580R
tressé 1x7	DG-52-023-40	23	40		x5	C20-1510R
tressé 1x7	DG-52-014-40	14	40		x5	C20-1455R

Tresse carbone 1x7 Pochette de 2

RÉFÉRENCE	Resist.	Long.	CB	UV	
DG-57-705-40	5	40		x5	B20-330R
DG-57-709-40	9	40		x5	B20-320R
DG-57-711-40	11	40		x5	B20-315R

Tresse carbone 7x7 Pochette de 2

RÉFÉRENCE	Resist.	Long.	CB	UV	
DG-57-206-40	6	40		x5	B20-525R
DG-57-210-40	10	40		x5	B20-485R

Fluorocarbone Pochette de 2

RÉFÉRENCE	Ø mm	Resist.	Long.	CB	UV	
DG-50-408-40		8 kg	40			A20-560R
DG-50-410-40	0,6	10 kg	40		x5	A20-560R
DG-50-415-40	0,7	15 kg	40		x5	A20-560R
DG-50-420-40	0,8	20 kg	40		x5	A20-560R
DG-51-725-40	0,8	25 kg	40		x5	B20-605R

RÉFÉRENCE	Ø	Resist.	Long.	CB	UV	
DG-53-810-12	0,52	10 kg	120		x5	A20-300R
DG-53-813-12	0,64	13 kg	120		x5	A20-300R

Kiracchi NEW

Le Kiracchi shad est un leurre souple idéal pour le drop shot car il flotte mais convient également pour le lancer ramené avec une tête plombée.

20 POCHETTES ACHETÉES, 1 POCHETTE GRATUITE

Pochette de 5

RÉFÉRENCE	Poids	Long.	UV	
VI-KIRA07-		7 cm	x6	B30-720R

029		058	
053		059	
054		060	
055		061	
057		062	

Pochette de 5

RÉFÉRENCE	Poids	Long.	UV	
VI-KIRA10-		10 cm	x5	B30-720R

029		058	
053		059	
054		060	
055		061	
057		062	

Jig head Rockbait

VI-RJH JIG HEAD ROCKBAIT X4

Ces têtes plombées sont destinées aux pêches fines type rockfishing, streetfishing, etc. La forme arrondie du ventre donne un rolling attractif au leurre souple. Le profil pointu associé au flancs plats permettent des embardées latérales de type darts (par exemple avec un worm type kanzashi)
Hameçons fins de fer au piquant redoutable.

RÉFÉRENCE	Poch.x.	Hameçon	UV	
VI-RJH-	4	# 6	x3	B21-475R

0,3 (gr)		1,5	
0,6		2,0	
1,0		3,0	

**A noter: Conçu par HARIMA avec une large ouverture de l'œillet en forme de U afin de faciliter son attache même de nuit ou par grand froid.*

Namagaeru

Une petite grenouille 3 cm, avec des coloris séduisants, des moustaches longues et flottantes, hyper légère 3gr, des pattes plombées, qui retombent sous la surface. Elle est livrée avec un hameçon qui passe sous la tête : une pêche fine !

20 POCHETTES ACHETÉES, 1 GRATUITE

RÉFÉRENCE	Poids	Long.	UV	
VI-NAMA-	3 g	3 cm	x3	A26-800R

01		09	
02		10	
03		11	
04		12	
05		13	
06			
07			
08			

Vidéo du Namagaeru par Viva



Namagaeru 3,5 cm NEW

RÉFÉRENCE	Poids	Long.	UV	
VI-NAMA36-	5 g	3,5 cm	x3	A26-845R

01		09	
02		11	
03		12	
05		13	
06		14	
07		15	

I am a Kaeru

10 LEURRES ACHETÉS, 1 DE GRATUIT

RÉFÉRENCE	Poids	Longueur	UV	
VI-IAM-	6 gr	4 cm	x3	B26-805R

BK		FPK	
DGR		GLO	
		LGR	

BK : Black

GLO : Glow

FPK : Fluo pink

DGR : Dark green

LGR : Light green



Kozo Spin

Catégorie: Spintail jig
Coulant

20 POCHETTES ACHETÉES, 1 GRATUITE

Attention : Ne pas confondre avec une copie.
La particularité du KOZO : Plutôt qu'un simple anneau brisé, HARIMA a opté pour un émerillon directement encastré dans le leurre. Chaque rotation de la palette se retransmet directement au corps sous la forme d'une intense vibration visible à l'œil nu. Sa densité élevée lui permet des lancers hors normes.
Un leurre de prospection rapide pour tous carnassiers. S'il n'y avait qu'un leurre...prendre celui-ci



RÉFÉRENCE	Poids	Longueur	UV	
VI-KOZO20-	7,5 gr	2 cm	x3	A23-725R

08		149	
11		160	
128		169	
138		187	
140		190	



RÉFÉRENCE	Poids	Longueur	UV	
VI-KOZO25-	12 gr	2,5 cm	x3	B23-740R

08		141	
11		149	
55		160	
128		161	
138		169	
140		187	
		190	

Kozo Spin Shallow

RÉFÉRENCE	Poids	Longueur	UV	
VI-KOZOS25-	8,2 gr	2,9 cm	x3	B21-760R

08		140	
11		169	
138		190	

Un Koso plus grand, 2.9cm, lesté à l'avant pour nager dans l'eau peu profonde , mais avec un poids de 8.2gr qui permet de lancer plus loin.



Limber Keel + Tête plombée

Pochette x 1

RÉFÉRENCE	Poids	Tête seule	Long.	UV	
VI-LK12-	28 g	20 g	12 cm	x3	B26-455R

AYU		S13	
OCH		S14	
S3			
S12			

10 LEURRES ACHETÉS, 1 DE GRATUIT

CUILLERS ONDULANTES

Kuusamo est une ville située à 800 KM d'Helsinki, plein Nord, à la frontière avec la Russie. C'est le pays des 1000 lacs, où un habitant sur deux est pêcheur, et depuis longtemps. Kuusamo est aussi le nom de cette entreprise familiale, qui existe depuis 3 générations et emploie 15 personnes. Ici, tout provient de la Finlande : le métal, la peinture, les anneaux, la main d'œuvre, le packaging. C'est dire si vous bénéficiez de l'expérience des pêcheurs des 1000 lacs.

Made in Finland

Cuiller Latka

RÉFÉRENCE	Poids	Long.	Poch.x	CB	UV	
KU-LAT7014-GRO	14 gr	70 mm	1		x1	A23-610R
KU-LAT7014-BGFFS	14 gr	70 mm	1		x1	A23-610R
KU-LAT7014-BLBLUSS	14 gr	70 mm	1		x1	A23-610R
KU-LAT7014-BLYES	14 gr	70 mm	1		x1	A23-610R
KU-LAT7025-RBL	25 gr	70 mm	1		x1	A23-610R
KU-LAT7025-GLBLURYS	25 gr	70 mm	1		x1	A23-610R

KU-LAT7014-GRO

KU-LAT7014-BGFFS

KU-LAT7014-BLBLUSS

KU-LAT7014-BLYES

KU-LAT7025-RBL

KU-LAT7025-GLBLURYS

Cuiller Rasanen Bead

RÉFÉRENCE	Poids	Long.	Poch.x	CB	UV	
KU-RAS50-FYEBL	11 gr	50 mm	1		x1	A23-
KU-RAS50-OWGR	11 gr	50 mm	1		x1	A23-575R

KU-RAS-50-FYEBL

KU-RAS-50-OWGR

RÉFÉRENCE	Poids	Long.	Poch.x	CB	UV	
KU-RAS70-GROR	20 gr	70 mm	1		x1	A23-700R
KU-RAS70-GLBLRC	20 gr	70 mm	1		x1	A23-705R
KU-RAS70-GLBURYS	20 gr	70 mm	1		x1	A23-705R
KU-RAS70-GRFYERS	20 gr	70 mm	1		x1	A23-705R

KU-RAS70-GLBURYS

KU-RAS-70-GROR

KU-RAS70-GLBLRC

KU-RAS70-GRFYERS

KU-RAS-90-BLROC

RÉFÉRENCE	Poids	Long.	Poch.x	CB	UV	
KU-RAS90-GRRS	28 gr	90 mm	1		x1	A23-900R
KU-RAS90-BLROC	28 gr	90 mm	1		x1	A23-910R
KU-RAS90-GLBLRC	28 gr	90 mm	1		x1	A23-910R
KU-RAS90-GRFYRS	28 gr	90 mm	1		x1	A23-910R

KU-RAS-90-GRRS

KU-RAS-90-GLBLRC

KU-RAS-90-GRFYRS

Photo KUUSAMO

Cuiller Professor NEW

RÉFÉRENCE	Poids	Long.	Poch.x	CB	UV	
KU-PRO7512-BLUGRB	12 gr	75 mm	1		x1	A23-675R
KU-PRO7512-GFYRSS	12 gr	75 mm	1		x1	A23-675R
KU-PRO7512-GLBLRC	12 gr	75 mm	1		x1	A23-675R
KU-PRO7512-GRC	12 gr	75 mm	1		x1	A23-675R

RÉFÉRENCE	Poids	Long.	Poch.x	CB	UV	
KU-PRO9018-BLFRC	18 gr	90 mm	1		x1	A23-875R
KU-PRO9018-BLUGRB	18 gr	90 mm	1		x1	A23-875R
KU-PRO9018-BS	18 gr	90 mm	1		x1	A23-875R
KU-PRO9018-FYOBLUS	18 gr	90 mm	1		x1	A23-875R
KU-PRO9018-GRC	18 gr	90 mm	1		x1	A23-875R
KU-PRO9018-NB	18 gr	90 mm	1		x1	A23-875R



RÉFÉRENCE	Poids	Long.	Poch.x	CB	UV	
KU-PRO90-BLGORC	26 gr	90 mm	1		x1	A23-860R
KU-PRO90-BLOBLUS	26 gr	90 mm	1		x1	A23-860R
KU-PRO90-BLROC	26 gr	90 mm	1		x1	A23-860R
KU-PRO90-GLBLRC	26 gr	90 mm	1		x1	A23-860R

Photo KUUSAMO

Cuiller Professor (suite)

RÉFÉRENCE	Poids	Long.	Poch.x	CB	UV	
KU-PRO11519-S	19 gr	115 mm	1		x1	A23-875R
KU-PRO115-BLBLUUV	27 gr	115 mm	1		x1	A23-1175R
KU-PRO115-BLRYUV	27 gr	115 mm	1		x1	A23-1175R
KU-PRO115-BLWRUV	27 gr	115 mm	1		x1	A23-1175R

KU-PRO11519-S

KU-PRO115-BLBLUUV

KU-PRO115-BLWRUV

KU-PRO115-BLRYUV

RÉFÉRENCE	Poids	Long.	Poch.x	CB	UV	
KU-PRO11536-BLBLUS	36 gr	115 mm	1		x1	A23-1035R
KU-PRO11536-BLURS	36 gr	115 mm	1		x1	A23-1035R
KU-PRO11536-BRBLS	36 gr	115 mm	1		x1	A23-1035R
KU-PRO11536-GRB	36 gr	115 mm	1		x1	A23-1035R
KU-PRO11536-N	36 gr	115 mm	1		x1	A23-1035R
KU-PRO11536-YEBLRQ	36 gr	115 mm	1		x1	A23-1035R

KU-PRO11536-BLBLUS

KU-PRO11536-BLURS

KU-PRO11536-BRBLS

KU-PRO11536-YEBLRQ

KU-PRO11536-N

KU-PRO11536-GRB

Leurre Tasapaino

NEW

RÉFÉRENCE	Poids	Long.	Poch.x	CB	UV	
KU-TASA60-RBBLBB	8 gr	60 mm	1		x1	A23-620R
KU-TASA60-RBBLSS	8 gr	60 mm	1		x1	A23-620R
KU-TASA60-RBBS	8 gr	60 mm	1		x1	A23-620R
KU-TASA60-RBFYETW	8 gr	60 mm	1		x1	A23-620R
KU-TASA60-RBGRFFR	8 gr	60 mm	1		x1	A23-620R
KU-TASA60-RBGRS	8 gr	60 mm	1		x1	A23-620R
KU-TASA60-RBLBLUO	8 gr	60 mm	1		x1	A23-620R

RÉFÉRENCE	Poids	Long.	Poch.x	CB	UV	
KU-TASA70-RBBLBB	14 gr	70 mm	1		x1	A23-715R
KU-TASA70-RBBLSS	14 gr	70 mm	1		x1	A23-715R
KU-TASA70-RBBS	14 gr	70 mm	1		x1	A23-715R
KU-TASA70-RBFYETW	14 gr	70 mm	1		x1	A23-715R
KU-TASA70-RBGRFFR	14 gr	70 mm	1		x1	A23-715R
KU-TASA70-RBGRS	14 gr	70 mm	1		x1	A23-715R
KU-TASA70-RBLBLUO	14 gr	70 mm	1		x1	A23-715R

RBFYETW (dos)

RBBLBB

RBBLSS

RBFYETW

RBBS

RBGRFFR

RBGRS

RBLBLUO

Photo KUUSAMO

Cuiller Suurhauki

RÉFÉRENCE	Poids	Long.	Poch.x	CB	UV	
KU-SU95-BLBLU	40 gr	95 mm	1		x1	A23-985R
KU-SU95-GLY	40 gr	95 mm	1		x1	A23-985R
KU-SU95-BLROC	40 gr	95 mm	1		x1	A23-985R

KU-SU-95-BLBLU

KU-SU-95-BLROC

KU-SU-95-GLY

Cuiller Kruunu

RÉFÉRENCE	Poids	Long.	Poch.x	CB	UV	
KU-KRU85-GRBWB	19 gr	85 mm	1		x1	A23-690R
KU-KRU85-S	19 gr	85 mm	1		x1	A23-690R

KU-KRU85-GRBWB

KU-KRU85-S


KU-HAU80-BLRFYES

Cuiller Hauki

RÉFÉRENCE	Poids	Long.	Poch.x	CB	UV	
KU-HAU80-BLRFYES	22 gr	80 mm	1		x1	A23-745R
KU-HAU80-BLRSS	22 gr	80 mm	1		x1	A23-745R
KU-HAU80-BLURS	22 gr	80 mm	1		x1	A23-745R
KU-HAU80-BLUS	22 gr	80 mm	1		x1	A23-745R
KU-HAU80-GRRB	22 gr	80 mm	1		x1	A23-745R
KU-HAU80-GRS	22 gr	80 mm	1		x1	A23-745R

KU-HAU80-BLRSS

KU-HAU80-BLURS

KU-HAU80-BLUS

KU-HAU80-GRRB

KU-HAU80-GRS


Photo KUUSAMO

GRANDS LACS

Cette sélection vous est proposée par Alexandre LÉONI, Julien LUCHINI et Marc VAN LEYNSEELE

Agrafes

tailles réelles

RÉFÉRENCE	UV		
EMAT-	x10		
6 par Poch.		B16-170R	B16-170R
Resistance Kg		13	18

(Voir p.22)

Strongnet ®

RÉFÉRENCE	UV
STRONGNET-AL	x1
Long.	210 cm
Poids	2 Kg
Long.pliée	125 cm
Filet	Anti-A 20 mm
Ø	80 cm
Prof	100 cm
B16-17005R	

NEW

(Voir p.15)

Pince carnassier NEW

RÉFÉRENCE	UV	
P30-IN	x1	B12-1025R

Taille : 30 cm

(Voir p.31)



Seanet ® (Voir p.31)

RÉFÉRENCE	UV
SEANET-M165N/2-C60R	x3
Long.	235 cm
Long.pliée	165 cm
Filet	Anti-A
Brins	2
Prof	60 cm
B16-3655R	

NEW

ST46TN (Voir p.31)

RÉFÉRENCE	UV				
ST46TN-	x5	B22-855R			
taille	4	2	1	1/0	
Poch. x	8	7	6	6	

FORGED

Hameçons triples étamés / Fort de fer (2X strong). Pointe droite

(Voir p.52)



ST36

RÉFÉRENCE	UV				
ST36-	x5	B22-685R			
taille	4	2	1	1/0	
Poch. x	7	6	6	5	

FORGED

Black chrome «médium», pointe droite.

(Voir p.51)



Tresse Silurex
Bas de ligne

RÉFÉRENCE	UV
SI-DACR79x25	x3
B20-615R	
Long. 25 m. 80 Kg	

RÉFÉRENCE	UV
SI-DACR100x25	x3
B20-615R	
Long. 100 m. 100 Kg	

NEW

(Voir p.174)





Fortress+ Bobine de 5 m

LA TRESSE ACIER QUI PEUT SE NOUER À LA MAIN!

RÉFÉRENCE	Ø	force	CB	UV	
FTR12X5	0,40 mm	12 kg		x5	G20-800R
FTR17X5	0,45 mm	17 kg		x5	G20-800R
FTR25X5	0,50 mm	25 kg		x3	G20-800R

(Voir p.107)

Lac léman avec Marc, Alex et Julien en Août 2016

Crank 300

Ref	Poids	Long.	prof.de nage	UV	
D-DC300-	16 gr	5,5 cm	jusqu'à 3 m	x3	B23-720R

(Voir p.111)

Crank 400

Ref	Poids	Long.	prof.de nage	UV	
D-DC400-	25 gr	7 cm	jusqu'à 4 m	x3	B23-730R

(Voir p.111)

DAMIKI

322 :
Soft Shell

206 :
mat tiger

236 :
Black Gold holo

Têtes plombées V-Point

Big Game, pochette de 3. DRAGON

RÉFÉRENCE	Taille	Poids	CB	UV	
DG-990-150-070	7/0	15 g		x5	B30-385R

Speed HD, pochette de 3.

RÉFÉRENCE	Taille	Poids	CB	UV	
DG-540-150-070	7/0	15 g		x5	B30-385R

(Voir p.117)



DRAGON

Demon Big Bait

RÉFÉRENCE	UV	
G-DE90-S	x5	B30-1175R
23 cm	poch. x2	

(Voir p.115)

Argent/Rouge

JACKSON

Active shad

RÉFÉRENCE	UV	
CB-JA206-	x3	B26-390N
15 cm	poch. x3	

(Voir p.139)

03 baitfish

Le 15cm représente 80% de nos prises (à Annecy, Bourget et Léman) c'est notre leurre de prédilection.

The Trout

RÉFÉRENCE	UV	
CB-JA2261	x1	B26-575N
18 cm	poch. x1	rainbow

Rainbow

RÉFÉRENCE	UV	
CB-JA2272	x1	B26-650N
23 cm	poch. x1	fario

(Voir p.138)

Fario

The fish

RÉFÉRENCE	UV	
CB-JA219-	x3	B26-455N
15 cm	poch. x2	

(Voir p.138)



01 Trout

The Perch

RÉFÉRENCE	UV	
CB-JA238-	x1	B26-3895N
12,5 cm	boîte x20	

(Voir p.137)

NEW

1 Perche Nature

The Roach

RÉFÉRENCE	UV	
CB-JA237-	x1	B26-5420N
16 cm	boîte x20	

(Voir p.136)

NEW

1 Roach Nature

Cuiller Professor

RÉFÉRENCE	UV	
KU-PRO11519-S	x1	B26-875N
115 mm	poch. x1	

(Voir p.124)

NEW

KUUSAMO FINLAND

Regardez la vidéo présentant les leurres Grands Lacs de CEBBRA

ATTRACTANT

Quand chaque poisson compte...

MADE IN USA

- **Soyez plus productif**
- **Ayez le plaisir de pêcher**
- **Ayez plus de sensations !**
- **La garantie de prendre plus de poissons !**

MegaStrike™ Fish Attractant est le premier attractant aux acides aminés mis au point au monde. Bobby Uhrig a observé les poissons. Le poisson garde plus longtemps le leurre au goût de poisson. La forme du tube vous permet d'utiliser une petite quantité appliquée directement sur le leurre.
C'est un gel qui ne se mélange pas à l'eau, il tient à la surface du leurre. La formule classic a une
poissons. La AT2 est une formulation spéciale

MEGA Strike Fishing
WHEN EVERY FISH COUNTS!

Attractant "Classique"

RÉFÉRENCE	UV	
MGS-AT1	x1	B26-1160R

Attractant "brochet"

RÉFÉRENCE	UV	
MGS-AT2	x1	B24-1250R

Strike King LURE COMPANY
#1 IN FISHING LURES

Voici le leader mondial du spinnerbait et du jig : STRIKE KING, qui produit plus d'un million de leurres par an ! Depuis plus de 40 ans, les plus grands champions américains comme Kevin Van Dam, Denny Brauer, Shaw Grigsby , George Cochran…et bien d'autres font confiance aux produits Strike King. Présentes sur tous les grands championnats de pêche du black bass, du sandre et du brochet, les équipes Strike King apportent continuellement leur expérience au perfectionnement et au développement de nouveaux modèles de leurres qui vous permettront de prendre toujours plus de poissons dans toutes le situations.

CARTON D'ORIGINE X6 : PRIX - 3 %

Spinnerbait Premier Plus

Vous avez besoins de grosses vibrations pour réveiller les carnassiers endormis ? le premier plus double Colorado est là ! Grâce à ses palettes rondes, il est parfait pour pécher en « hélicoptère » dans les tètes d'arbre immergés, et devant les bancs de nénuphars. Il est équipé de jupe Perfect Skirt et d'yeux 3D.

MADE IN USA

RÉFÉRENCE	UV	
SK-PPL38CC	x3	B25-1135R
10,5 gr soit 3/8 oz		
203SG		
212G		
590GS		

590GS

203sg chartreuse/white

212g red crawfish

Midnight Special Spinnerbait

Spécialement conçu pour la pêche en eau trouble, ou de nuit, le Ratlin Midnight Spécial est équipé d'une seule très grosse palettes ronde et d'un bruiteur à billes. On peut dire que son passage ne se fera pas dans la discrétion ! Il convient aussi parfaitement pour la pêche en « hélicoptère » lorsque l'on laisse descendre lentement le spinnerbait en verticale, le long des bois morts, des structures et des falaises. 7/16 oz – 12,25gr

RÉFÉRENCE	UV	
SK-MS716-	x3	B25-880R
12,25 gr soit 7/16 oz		
1		
12		

1 : Chart Dmd Dst Skt/Slr Bld

12 : Wte Dmd Dst Skt/Slr Bld

Burner Spinnerbait

CARTON D'ORIGINE X6 : PRIX - 3 %

Le Burner Spinnerbait est Là ! Equipé des nouvelles palettes Raz-R-Blades ultra rapides, ce spinnerbait compact à la tête profilée a été conçu pour être ramené très rapidement sous la surface et émettre un maximum de flash et de bruit à grande vitesse de récupération. Le Burner Spinnerbait est équipé d'un hameçon chance fort de fer, ultra piquant.
1/2oz-14gr

204GS : White

RÉFÉRENCE	UV	
SK-BURN12-	x3	B25-1195R
14 gr soit 1/2 oz		7 cm
203SG		
204GS		
586S		
590GS		

586S :
Sexy Blue back Herring

590GS : Sexy Shad

203SG : Chartreuse White

Bleeding Spinnerbait

Un des best seller de la marque Strike King. Ce spinnerbait classique, multi-usage, équipé des meilleurs composants de palettes, émerillons à roulements à bille et jupe, deviendra rapidement un des incontournables de vos parties de pêche. Sa jupe « bleeding bait » à filaments rouges, donne un effet **sanguinolent** d'une proie blessée…irrésistible.
Palettes combinées Colorado/Willow ou Willow/Willow
3/16oz- 5,25g /// 3/8oz – 10,5gr /// 1/2oz – 14gr. Poch. X 1



303SG : Chartreuse/white

RÉFÉRENCE	UV	
SK-BB316	x3	B25-865R
5,25 gr soit 3/16 oz		7 cm
303SG		
315SG		
317SG		
328		

RÉFÉRENCE	UV	
SK-BB38	x3	B25-865R
10,5 gr soit 3/8 oz		9 cm
303SG		
315SG		
317SG		
328		

RÉFÉRENCE	UV	
SK-BB12	x3	B25-865R
14 gr soit 1/2 oz		9 cm
303SG		
315SG		
317SG		
328		

315SG : Gold Shiner

317SG : Fire Tiger

328 : Shad

Bottom Dweller

Le nouveau Bottom Dweller a le design parfait pour les pêches en eaux profondes, sa coupe lui permet de continuer a pêcher parfaitement, même lorsqu'il est en contact avec le fond. Le Bottom Dweller est lui aussi équipé des nouvelles palettes Raz-R-Blade ultra rapides, pour apporter un maximum de flashs et de vibrations, mais aussi pour maintenir le leurre en grande profondeur le plus longtemps possible. Il est équipé d'une jupe Perfect Skirt, et d'un hameçon Japonais zzchance fort de fer ultra piquant.
¾ oz-21gr. 1oz- 28gr. 1 3/8oz- 39gr.



590GS :
Sexy Shad

204GS :
White

RÉFÉRENCE	UV	
SK-DW34	x3	B25-1195R
21 gr soit 3/4 oz		
203GS		
234SG		
590GS		

RÉFÉRENCE	UV	
SK-DW1	x3	B25-1195R
28 gr soit 1 oz		9 cm
204GS		
234SG		
590GS		

RÉFÉRENCE	UV	
SK-DW138	x3	B25-1195R
39 gr soit 1 3/8 oz		
204GS		
234SG		
590GS		

234GS :
Blue Gill

Spinnerbait Baby burner

CARTON D'ORIGINE X6 : PRIX - 3 %

La version compact et discrète du célèbre Burner spinnerbait chers à Kevin Vandam. Pour les pêche rapides. A essayer absolument !

RÉFÉRENCE	UV	
SK-BURN1	x3	B25-1170R
7 gr soit 1/4 oz		
203SG		
204GS		
590GS		

203sg chartreuse/white



204 gs super white

590GS : Sexy Shad

Tour Grade Painted Blade SB

Le profil du Tour Grade Spinnerbait a été spécialement élaboré pour qu'il puisse pénétrer dans la végétation dense plus facilement. Ses palettes peintes qui renvoie des flashs de couleurs, associées à une jupe Perfect Skirt en font leurre parfaitement imitatif. Le Tour Grade Spinnerbait est équipé d'un hameçon chance fort de fer, ultra piquant. Essayez une seul fois le Tour Grade Spinnerbait et vous comprendrez pourquoi Strike King est le leader du spinnerbait depuis plus de 40 ans !

RÉFÉRENCE	UV	
SK-TGSB38-	x3	C25-1170R
10,5 gr soit 3/8 oz		8 cm
514P		
538P		
562P		
586P		

586P : sexy blue back herring

RÉFÉRENCE	UV	
SK-TGSB12-	x3	C25-1170R
14 gr soit 1/2 oz		11 cm
514P		
538P		
562P		
586P		

514P : Chrome Sexy Shad

538P : Chartreuse Sexy Shad

562P : Chartreuse Belly Craw

KVD Spinner Baits

RÉFÉRENCE	UV	
SK-FSB12WW-	x3	B25-1140R
14 gr soit 1/2 oz		9 cm
514S		
517SG		
586S		

514S

RÉFÉRENCE	UV	
SK-FSB38CW-	x3	B25-1140R
14 gr soit 1/2 oz		8 cm
514S		
517SG		
586S		

514S

517SG

586S

517SG

586S

CARTON D'ORIGINE X6 : PRIX - 3 %

Mini-King Bleeding Bait

RÉFÉRENCE	Poch. x	UV	
SK-BBMK-	1	x3	A25-395R

	CB
301SG	
304	
317SG	

Le sang rouge déclenche une réaction de l'alimentation naturelle:
-Hameçon rouge
-Trace de sang dans la jupe
-Yeux rouges

301 SG Bleeding chartreuse — 304 Bleeding White — 317SG Bleeding Fire tiger

Mini King Redeye

Le red eye mini king à juste la bonne taille pour passer sans encombre a travers la végétation à la recherche des grosses perches et carnassier méfiants qui se nourrissent d'alevins. A avoir impérativement !!

RÉFÉRENCE	UV	
SK-REYEMK-	x3	B25-615R

3,5 gr soit 1/8oz	6 cm
1	
3	
12	
45	

1: chartreuse — 12: white

3: chartreuse/white

45: fire Tiger

Micro-King

Un des plus petits spinnerbait du marché. Idéal pour la pêche ultra légère des petits carnassiers (perches, truites,...), mais également des plus gros très méfiants
Excellent spinnerbait pour faire débuter les enfants et avoir un maximum de touches ! 1/16oz – 1,75gr.
Pochx1

RÉFÉRENCE	taille	Poids	Poch. x	UV	
SK-MC	6 cm	1,75 gr soit 1/16 oz	1	x3	B25-355R

4		93	
69		99	
72		112	
74			
76			

4 : Black Head Yellow Skt — 69 : Red Head /Red Skt — 72 : White Head /white Skt

93 : Chart Head Chart/ Lime Skt — 99 : Wte Head Pink/Wte Skt — 74 : Silver Head Clear Diamond Durst Skt. — 76 : Black Head Black/ Blue Skt. — 112 : Sun Perch Head Sun perche Skt.

Mini-King SB

A peine plus gros que son petit frère le Micro King, le Mini King, est équipé de palette à facettes plus large. Redoutable lui aussi pour les petits carnassiers et sur les plus gros lorsque ceux-ci se focalisent sur les bancs de petits alevins. Excellent spinnerbait pour faire débuter les enfants et avoir un maximum de touches !

RÉFÉRENCE	Poids	Poch. x	UV	
SK-MK	3,5 gr soit 1/8 oz	1	x3	A25-395R

	CB		CB
70		104G	
72		105G	
69G		670	
77		673	
93G			

70 — 77G — 673



72 : White Head / white Skt — 69G : Red Shad Head Red Shad Skt — 104G : Chart Head Chart/Wte Skt — 105G : Fire Tiger Head Fire Tiger Skt — 93G : Chart lime head Chart lime Skt — 670 : Blue pearl Pink chartreuse

Rocket Shad Spinnerbait

CARTON D'ORIGINE X6 : PRIX - 3 %

RÉFÉRENCE	UV	
SK-RS12-	x3	B25-635R
14 gr soit 1/2oz		8 cm
1		
12		
28		
39		

RÉFÉRENCE	UV	
SK-RS14-	x3	B25-635R
7 gr soit 1/4oz		6 cm
1		
12		
28		
39		

RÉFÉRENCE	UV	
SK-RS38-	x3	B25-635R
10,5 gr soit 3/8oz		7 cm
1		
12		
28		
39		

Ce micro spinnerbait compact et lourd à été spécialement conçu pour les pêches ultra rapide. Il se lance loin très facilement, imite à la perfection un poisson fourrage, et est excellent pour les pêches en « hélicoptère ». Ses caractéristiques en font un spinnerbait idéal pour les rivières à courant rapide et pour la pêche de l'Aspe. Même en récupération rapide, il ne « décroche » pas, et se maintient parfaitement sous les veines de courants. **Pochx1**

¼ oz-7gr 3/8 oz – 10,5gr ½ oz – 14gr

1: Chartreuse Shad

12 : White Shad

28 : Shad

Tour Grade Buzzbait

Ce buzzbait au design profilé se faufilera partout dans la végétation et le bois pour aller débusquer les plus gros carnassiers au fond de leur repère. Tête aplatie plus planante, jupes Perfect Skirt, et hameçon japonais ultra piquant.

RÉFÉRENCE	UV	
SK-TGBZ38-	x3	B25-1160R
10,5 gr soit 3/8oz		13 cm
210		
586		
590		

39 : Perch

210 : Black



586: sexy blue

590 : sexy shad

Mini Pro-Buzz

Toute la qualité et le savoir faire Strike King dans ce mini buzzbait ultra compact.Pour tous carnassiers chassant en surface, y compris perches et aspes.

RÉFÉRENCE	UV	
SK-18PBM	x3	C25-475R
3,5 gr soit 1/8oz		8 cm
201		
204		

201 : Chartreuse

204 : White

Perfect Skirt w/Magic Tails

La gamme de jupe de rechange Perfect Skirt est tout simplement PARFAITE. Tous les filaments sont soudés entre eux entre 2 bagues internes et externes : plus de problème de filament qui glissent et s'arrachent, ils restent toujours à la même longueur, et résistent mieux aux dents de brochets. Une partie de filaments est plus longue de manière a donner un effet « trailer » à la jupe. Avec la gamme Perfect Skirt, même plus besoin de rajouter un « trailer » supplémentaire, il est déjà inclus ! Vous pourrez utiliser cette gamme de jupe pour changer ou remplacer les jupes de vos jigs et spinnerbaits en eau douce, mais également de vos madaï et inchiku en mer.

RÉFÉRENCE	UV	
SK-PFT32	x3	B25-475R
10,5 gr soit 3/8oz		
204		
212		
217		
234		
257		
586		
590		

204 : Super Wte

212 : Red Crawfish

217 : Fire Tiger

234 : Bluegill

257 : Smokey Shad

586S : Sexy Blue back Herring

590GS : Sexy Shad

Bleeding Premier Pro-Model jig

Créé à la demande du champion américain et spécialiste du jig Denny Brauer, le Bleeding Bait Premier Pro Model Jig est la perfection même : une jupe « bleeding bait » à filaments rouges, donnant un effet sanguinolent d'une proie blessée, un hameçon rouge ultra piquant et un anti herbe rouge, pour accentuer cet effet de « sang ». Le jig parfait pour la traque de black bass, brochet et des plus grosses perches. A utiliser en combinaison avec un « trailer » comme le Baby Rage Tail Craw, KDV Chunk, ou le Bitsy Bug Crawfish Jig Trailer.

CARTON D'ORIGINE X6 : PRIX - 3 %

RÉFÉRENCE	UV	
SK-BBPPJ38-	x3	B25-665R
10,5 gr soit 3/8 oz		
6		
10		
11		

6 : dg Blk Blue Accent

10 : Bldg white Slr Flk

11 : dg Blk pumpkin green

Tour Grade Swim Jigs

RÉFÉRENCE	UV	
SK-TGSJ38-	x3	B25-630R
10,5 gr soit 3/8 oz		
204		
234		
586		
590		

Conçu par les Pros Teams Strike King, le Tour Grade Swimming Jig est destiné aux pêches rapides entre deux eaux pour le brochet, le black bass ou même la perche. Ses combinaisons de couleurs naturelles ont été développées pour imiter à la perfection un poisson fourrage. Pour un effet visuel encore meilleur le Tour Grade Swimming Jig pourra être associé a un « trailer » comme le KDV Chunk
3/8 oz – 10,5gr

586 : Sexy blue

234 : Blue Gill

204 : White

590 : Sexy Shad

Tour Grade Football Finesse Jig

Récemment développer à la demande des pro teams Strike King, le Tour Grade Finesse Football Jig est équipé d'hameçon ultra piquant, sa jupe courte à l'avant apporte à ce jig un effet de nage et de vibrations encore plus naturels, et sa tête football ovale assure un meilleur contact avec le fond pour encore plus de sensation dans la canne. A utiliser en combinaison avec un « trailer » comme le Baby Rage Tail Craw, le KDV Chunk, ou le Bitsy Bug Craw Fish Jig Trailer.

RÉFÉRENCE	UV	
SK-TGFFJ-	x3	B25-635R
7 gr soit 1/4 oz		
18		
133		
134		

RÉFÉRENCE	UV	
SK-TGFFJ38-	x3	B25-635R
10,5 gr soit 3/8 oz		
18		
133		
134		

133: Mizzou Craw

18 : Watermelon Red

134 : Whiskey Craw

King Rat

RÉFÉRENCE	Poch. x	UV	
SK-KRAT-	1	x3	A25-390R

	CB
1	
6	
12	

1 : Chartreuse 6 : Grey 12 : White

Ref	UV	
SK-CAP-1	x1	B18-995N

Blanche/Rouge

KVD JR Chunk

LE "trailer" a Jig par excellence, développé à la demande du champion Kevin Van Dam (4 fois gagnant du BASSMASTER Classic, 7 fois pêcheur de l'année aux USA). Ce « trailer » salé, a la coupe idéale pour les actions de pêche type « flipping ». A utiliser sur tous les modèles de jigs de la gamme, y compris le Tour Grade Swimming Jig. Il donnera à vos jigs une nage planante ultra attractive !
Taille : 2 " ¾ - 7cm

RÉFÉRENCE	UV	
SK-JRCHUNK	x3	B26-925R

Long.	Poch.x
7 cm	8

2
18
46

2 : Blk Blue Flk 18 : Watermelon Red Flk 46 : Grn Pumpkinseed

Bitsy Bug Crawfish Jig Trailer

RÉFÉRENCE	UV	
SK-BBT	x3	B26-315R

Taille	Poch.x
6 cm	5

18
31
33
46

Une mini écrevisse salée, parfaitement imitative, créée sur les conseils de Denny Brauer. Elle pourra être utilisée sur un montage texan, drop shot, tête plombée …ou utilisée en « trailer » sur un jig. Redoutable sur absolument TOUS les carnassiers qui, comme tout le monde le sait, se nourrissent énormément de petites écrevisses.
Taille : 2,5" – 6,30cm

18 : Watermelon Red Flk 31 : Pumpkin Seed 33 : Natural Craw 46 : Grn Pumpkin

Rage Baby Craw (Écrevisses)

RÉFÉRENCE	UV	
SK-RGBC	x3	B26-1010R

Taille	Poch.x
8 cm	9

18
50
140
144

Cette petite écrevisse au design unique, chargée avec l'arome "Coffee Scent" spécialement développée par Strike king, sera parfaite pour être utilisée sur un montage texan, drop shot, tête plombée …ou utilisée en « trailer » sur un jig. Redoutable sur absolument TOUS les carnassiers qui, comme tout le monde le sait, se nourrissent énormément de petites écrevisses.
Taille : 3" – 7,6cm

18 : Watermelon Red Flk 50 : Okeechobee 140 : Watermelon Meat 144 : Hard Candy

RÉFÉRENCE	UV	
SK-SWNS4-	x3	B25-735R

Taille	Poch.x
10 cm	6

47
55
151
198

RÉFÉRENCE	UV	
SK-SWNS5-	x3	B25-735R

Taille	Poch.x
13 cm	5

47
55
151
198

47 55 151 198

CEBBRA
FISHING INTERNATIONAL

MADE IN GERMANY

Cette société Allemande, située dans le sud, distribue ses produits internationalement.
C'est notre distributeur pour les épuisettes.
Nous avons sélectionné une gamme de leurres souples, que nous avons testé avec succès en France..

Bait Fish NEW



7 Firetiger

RÉFÉRENCE	UV	
CB-JA234-	x1	A21-2145N
10 cm		boîte x20
4		
5		
6		
7		

RÉFÉRENCE	UV	
CB-JA235-	x1	A21-2585N
12 cm		boîte x20
4		
5		
6		
7		

4 Dos bleu

5 Dos argent

6 Blanc tête rouge

Zanderbait NEW

1 laube

RÉFÉRENCE	UV	
CB-JA232-	x1	A21-2145N
10 cm		boîte x20
1		
2		
4		
6		
7		
10		

RÉFÉRENCE	UV	
CB-JA233-	x1	A21-2585N
12 cm		boîte x20
1		
2		
4		
6		
7		
10		

10 lime noir

2 vert orange

4 perle

6 rose paillette

7 hot chartreuse

Rooster

Un leurre souple pour la verticale, en drop shot, la queue avec ses filaments s'anime d'elle-même. Bon leurre à brochet ou pour le sandre.
Peut être utilisé en lancer ramené, mais alors en petites tirées.

RÉFÉRENCE	UV	
CB-R306-	x3	B26-410N
12 cm		poch. x4
02		
04		
06		
07		
08		

02 Magic onion

04 Brown Chartreuse

07 Salt n Pepper

06 LemonTiger

08 Bubblegum Berry

Avançon Acier + 2 triples

NEW

RÉFÉRENCE	UV	
CB-JA015	x3	A21-430N
20 cm	Poch. x2	

RÉFÉRENCE	UV	
CB-JA016	x3	A21-430N
25 cm	Poch. x2	

L'avantage est que les longueurs sont adaptés aux leurres.



Tête plombée à visser

NEW

RÉFÉRENCE	Poids	Poch.x	CB	UV	
CB-JA802	14 gr	4		x1	B26-495N
CB-JA803	17 gr	4		x1	B26-495N
CB-JA804	21 gr	3		x1	B26-495N
CB-JA805	24 gr	3		x1	B26-495N

NEW

RÉFÉRENCE	UV	
CB-JA830-	x1	B26-400N
25 mm	poch. x 10	
1		

Petit accessoire bien pratique qui permet de dégager le triple du corps du leurre

The Roach

NEW

The roach est une imitation très réaliste d'un petit poisson. C'est un leurre redoutable pour le brochet.
À utiliser en linéaire ou en animation, nécessite une tête plombée, idéal pour tromper les carnassiers difficiles.

1 Roach Nature

RÉFÉRENCE	UV	
CB-JA236-	x1	B26-3895N
13 cm	boîte x20	
1		

RÉFÉRENCE	UV	
CB-JA237-	x1	B26-5420N
16 cm	boîte x20	
1		

The big fish NEW

RÉFÉRENCE	UV	
CB-JA230-	x3	B26-465N
23 cm		poch. x1
01		
02		
04		
05		

The Perch NEW

Tout comme le roach c'est un leurre réaliste. Des colories "naturel" pour une utilisation en eaux clair, les tailles sont correcte avec une préférence pour le 16cm. Le leurre supporte une animation en traction avec une plombée 25/35gr aussi bien qu'une animation lente en lancé/ramener (linéaire) plombé en 20/30gr. Les nageoires en relief sont un bon point de repére pour que le brochet puisse ciblé sont attaque et les peintures sont sublime. idéal pour tromper les carnassiers difficiles.

RÉFÉRENCE	UV	
CB-JA239-	x1	B26-5420N
8 cm		boîte x20
1		
2		

RÉFÉRENCE	UV	
CB-JA238-	x1	B26-3895N
12,5 cm		boîte x20
1		
2		

The fish

01 Trout



RÉFÉRENCE	UV	
CB-JA218-	x3	B26-455N
12,5 cm		poch. x3
01		
02		
03		
05		
07		
08		
10		

RÉFÉRENCE	UV	
CB-JA219-	x3	B26-455N
15 cm		poch. x2
01		
02		
03		
05		
07		
08		
10		



02 Silver Shad

05 Blue Shad

03 Pike

08 Salt N Pepper Shad

07 Pretty Pink

10 Fire Tiger

Regardez la vidéo présentant The Trout

CARTON D'ORIGINE X6 : PRIX - 3 %

Rainbow

The Trout

RÉFÉRENCE	UV	
CB-JA2251	x1	B26-515N
13 cm	poch. x1	rainbow

RÉFÉRENCE	UV	
CB-JA2261	x1	B26-575N
18 cm	poch. x1	rainbow

RÉFÉRENCE	UV	
CB-JA2271	x1	B26-650N
23 cm	poch. x1	rainbow

Fario

RÉFÉRENCE	UV	
CB-JA2252	x1	B26-515N
13 cm	poch. x1	fario

RÉFÉRENCE	UV	
CB-JA2262	x1	B26-575N
18 cm	poch. x1	fario

RÉFÉRENCE	UV	
CB-JA2272	x1	B26-650N
23 cm	poch. x1	fario

Mini Shad

CARTON D'ORIGINE X6 : PRIX - 3 %

01 Green Shad

02 Blue Ice

03 Light Citrus

04 Blue Shad

05 Baitfish

06 Gold Ayu

RÉFÉRENCE	UV	
CB-JA214-	x3	B26-390N
5 cm		poch. x8
01		
02		
03		
04		
05		
06		

RÉFÉRENCE	UV	
CB-JA215-	x3	B26-390N
7 cm		poch. x8
01		
02		
03		
04		
05		
06		

CARTON D'ORIGINE X6 : PRIX - 3 %

Active shad

Au lac Leman, Marc Van Leynseele l'a testé: il a pris cet été plus de 100 brochets avec l'Active Shad en taille 8 ou 10 cm !!

09 Threadfin Shad

Regardez la vidéo présentant l'Active Shad

08 Sexy yellow

03 BAITFISH

NEW

06 Real Trout

07 Silver Shad

04 GREEN BACK

NEW

10 Fire tiger

RÉFÉRENCE	UV	
CB-JA203-	x3	B26-390N
8 cm		poch. x6
03		
04		
06		
07		
08		
09		
10		

RÉFÉRENCE	UV	
CB-JA204-	x3	B26-390N
10 cm		poch. x5
03		
04		
06		
07		
08		
09		
10		

RÉFÉRENCE	UV	
CB-JA205-	x3	B26-390N
12,5 cm		poch. x4
03		
04		
06		
07		
08		
09		
10		

RÉFÉRENCE	UV	
CB-JA206-	x3	B26-390N
15 cm		poch. x3
03		
04		
06		
07		
08		
09		
10		

The Shad

06 Perch

01 Trout

05 Rudd

07 White fish silver

NEW

08 White fish Green

Regardez la vidéo présentant The Shad

RÉFÉRENCE	UV	
CB-JA212-	x3	B26-400N
12,5 cm		poch. x2
01		
05		
06		
07		
08		

RÉFÉRENCE	UV	
CB-JA213-	x3	B26-465N
15 cm		poch. x2
01		
05		
06		
08		

Floating, un très bon leurre, nage bien à condition de l'actionner.
Couleur: très réalistes.
Nage: flottant, necessite une tête plombée, de poids faible quand le temps est froid, plus lourde quand le temps est chaud.



LA MER

LES MEILLEURS HAMEÇONS DU MONDE !

Mer et carnassiers

50339 Cut Chinu noir

Hameçon à palette forgé renversé. Chromé noir traité anti corrosion (saltwater) Pointe cutting point® légèrement rentrante
* Hameçon qui offre l'avantage d'être très fin (meilleure pénétration) tout en étant très solide.

RÉFÉRENCE	UV						
50339	x5						
B22-	300R	300R	300R	300R	300R	300R	300R
Taille	4	3	2	1	1/0	2/0	3/0
poch.x	14	13	12	11	10	9	8

Taille	EAN	Taille	EAN
4	4 953873 051180	1/0	4 953873 051227
3	4 953873 051197	2/0	4 953873 051234
2	4 953873 051203	3/0	4 953873 051241
1	4 953873 051210		



50355 Chinu

Même caractéristique que le CUT CHINU mais à œillet.

RÉFÉRENCE	UV					
50355	x5	B22-285R				
Taille	5	3	1	1/0	2/0	3/0
poch.x	12	10	8	7	6	5

Taille	EAN	Taille	EAN
5	4 953873 051562	1/0	4 953873 051616
3	4 953873 051586	2/0	4 953873 051623
1	4 953873 051609	3/0	4 953873 051630



50843 Surf Ryusen

Hameçon à palette forgé avec deux ardillons inversés sur la hampe permettant une meilleure tenue du ver (évite le phénomène du tassement dans la courbure lors du lancer)
Forme particulière (hampe courbe spécialement recommandée pour les poissons plats
Pointe cutting point®

RÉFÉRENCE	UV						
50843	x10	B22-290R					
Taille	7	5	3	2	1	1/0	2/0
poch.x	16	16	10	9	8	7	6

Taille	EAN	Taille	EAN
7	4 953873 052088	1	4 953873 052149
5	4 953873 052101	1/0	4 953873 052156
3	4 953873 052125	2/0	4 953873 052163
2	4 953873 052132		



5100

Hameçon à œillet forgé droit (type Aberdeen) avec deux ardillons inversés sur la hampe permettant une meilleure tenue du ver (évite le phénomène du tassement dans la courbure lors du lancer) Chromé noir traité anti corrosion (saltwater). Pointe cutting point® * Idéal pour le surfcasting avec vers, couteaux, gueulins. Utilisable aussi pour armer les leurres souples.

RÉFÉRENCE	UV						
5100	x10	B22-585R					
Taille	2	1	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0
poch.x	6	6	6	6	5	5	5

Taille	EAN	Taille	EAN
2	4 953873 000249	3/0	4 953873 000287
1	4 953873 000256	4/0	4 953873 000294
1/0	4 953873 000263	5/0	4 953873 000300
2/0	4 953873 000270		



5123 Ebi Black Mat

Hameçon forgé à œillet droit avec deux ardillons inversés sur la hampe permettant une meilleure tenue du ver (évite le phénomène du tassement dans la courbure lors du lancer) Finition chromée noire traité anti corrosion (saltwater) Pointe rentrante «super needle point»

RÉFÉRENCE	UV				
5123	x5	B22-445R			
Taille	8	6	4	2	1
poch.x	9	9	8	7	7

Taille	EAN	Taille	EAN
8	4 953873 098291	2	4 953873 098321
6	4 953873 098307	1	4 953873 098338
4	4 953873 098314		



Aki Twist

Hameçon renversé à anneau pour gros appâts ou gros vifs, même avec les lignes les plus fortes. Forgé très fort de fer (jusqu'à 4X Strong selon la taille) Chromé noir traité anti corrosion (saltwater) Pointe «cutting point» * Hameçon initialement utilisé pour la pêche aux gros vifs en mer mais qui s'avère parfait pour les pêches du silure.

RÉFÉRENCE	UV					
5169	x5	B22-650R				
Taille	1/0	2/0	4/0	6/0	8/0	10/0
poch.x	8	7	5	5	3	2

Taille	EAN	Taille	EAN
4/0	4 953873 003493	8/0	4 953873 003547
5/0	4 953873 003509	9/0	4 953873 003561
6/0	4 953873 003523	10/0	4 953873 003585



OWNER® PERFECTION IN HOOKS

5111B

Hameçon à œillet forgé renversé.
Chromé noir traité anti corrosion (saltwater)
Pointe cutting point® légèrement rentrante
**** Parfait pour les pêches fortes à l'appât en mer ou pour le silure.***

RÉFÉRENCE	UV
5111B	x10

	B22-590R					B22-595R			
Taille	**2/0**	**3/0**	**4/0**	**5/0**	**6/0**	**7/0**	**8/0**	**9/0**	**10/0**
poch.x	8	7	6	5	4	3	3	3	3

2/0 **3/0** **4/0** **5/0** **6/0** **7/0** **8/0** **9/0** **10/0**

5115B

Hameçon à œillet forgé renversé à courbure moyenne.
Finition chromée noire traité anti corrosion (saltwater) Pointe rentrante «super needle point» **** Un classique pour toutes les pêches à l'appât avec ferrage retardé.***

RÉFÉRENCE	UV
5115B	x10

	B22-405R						B22-415R				
Taille	**6**	**4**	**2**	**1**	**1/0**	**2/0**	**3/0**	**4/0**	**5/0**	**6/0**	**7/0**
poch.x	10	9	8	8	7	6	5	5	4	4	3

6 **4** **2** **1** **1/0** **2/0** **3/0** **4/0** **5/0** **6/0** **7/0**





5107 Gorilla Light BC

RÉFÉRENCE	UV
5107	x5

B22-270R

Taille	**2**	**1**	**1/0**	**2/0**	**3/0**	**4/0**
poch.x	8	8	7	6	5	5

2 **1** **1/0** **2/0** **3/0** **4/0**



5105 Gorilla

RÉFÉRENCE	UV
5105	x5

	B22-555R	560R	605R	655R	660R
Taille	**1/0**	**2/0**	**3/0**	**4/0**	**5/0**	**6/0**	**7/0**	**8/0**	**9/0**	**10/0**
poch.x	6	5	5	4	4	3	2	2	2	2

1/0 **2/0** **3/0** **4/0** **5/0** **6/0** **7/0** **8/0** **9/0** **10/0**

Hameçon droit, forgé plat, tige courte, très fort de fer (XXX Strong) pour toutes les pêches à l'appât ou au vif destinés aux poissons les plus puissants. Large œillet droit pour les plus gros bas de ligne. Chromé noir traité anti corrosion (saltwater) Pointe cutting point® rentrante alliant piquant extrême et grande solidité.
**** Parfait pour un gros vif ou un calamar ou tout autre appât volumineux (existe jusqu'au 10/0) aussi bien pour la mer que pour l'eau douce (silure)***



JIGGING

SJ41TN Pêche Méditérranée

RÉFÉRENCE	UV
SJ41TN-	x5

B22-	900R	900R	900R	1285R	1285R
Taille	**5/0**	**7/0**	**9/0**	**11/0**	**13/0**
Force LBS	190	240	240	240	240
poch.x	4	3	3	3	3

5/0 **11/0** **7/0** **13/0** **9/0**

Hameçon pour montages assistés. Fort de fer. Hampe courte et large ouverture. Œillet surdimensionné pour le passage de toutes tailles de kevlar et tresses de montages d'assist hook.

****Permet de faire soi même ses propres montages «assist hook» à la longueur désirée afin de s'adapter à la longueur de vos jigs.***



TURLUTTES



20 : Tropical Bait

01 : Pink Gold

02 : Orange Gold

06 : Pink Oil

07 : Orange Oil

13 : Green tric Red

18 : Pink Purple

21 : (glow) white tiger

RÉFÉRENCE	UV	poids	taille	
ED-2.5-	x1	11 g	10 cm	A27-910R
01		13		
02		18		
06		20		
07		21		

RÉFÉRENCE	UV	poids	taille	
ED-3.0-	x1	15 g	11,5 cm	A27-910R
01		13		
02		18		
06		20		
07		21		

RÉFÉRENCE	UV	poids	taille	
ED-3.5-	x1	18 g	13 cm	A27-910R
01		13		
02		18		
06		20		
07		21		

Caractéristiques

- panier Owner super piquant
- couleurs UV renforcées
- plombs ventrale incurvé, pour une présentation naturelle, et éviter les accrochages sur le fond
- yeux naturel 3D
- revêtement textile haute qualité.

4 actions de pêche possible :

- action latérale Dart 3D
- sauts verticaux rapides
- nage linéaire avec inclinaison du corps à 45°
- descente lente à l'arrêt

Vitesse de descente au mètre

taille 2.5 : 4,4 secondes / mètre
taille 3 : 3,8 " "
taille 3.5 : 3 " "

Les couronnes présentent différents angles d'ouverture, ce qui donne au système LECO (exclusivité du bureau d'étude OWNER) une accroche et un maintien parfaits des tentacules de tous les céphalopodes.

Protège panier



RÉFÉRENCE	UV	
81288-	x5	B22-340R

couleur	M	S
Poch. x	Vert	transparent

HAMEÇONS MONTÉS

HM-MS Surf Méditérannée

Hameçon OWNER 50843, 10 par pochette. Sur fluorocarbone.

RÉFÉRENCE	UV	
HM-MS	x10	B22-365R

taille	2/0	1/0	5	3	1
Ø ‰	30	27	25	25	27

2/0 · 1:0 · 5 · 3 · 1



HM-MD Dorade Méditerranée

Hameçon OWNER 50339, 10 par pochette. Sur fluorocarbone

RÉFÉRENCE	UV	
HM-MD	x10	B22-365R

taille	3/0	2/0	1/0	4	3	2	1
Ø ‰	30	30	27	25	25	25	27

3/0 · 2/0 · 1/0 · 4 · 3 · 2 · 1



Micro Jig

RÉFÉRENCE	UV	
51624-	x5	B22-760R

Taille	3L	LL	L	M
#	3/0	2/0	1/0	1
poch.x	4	4	5	4

3L · LL · L · M

Hameçon # 2/0 assisté pour micro jig.
* Tous les avantages de l'assist (moins de décrochages) pour vos pêches les plus lights type rockfishing ou street fishing.

DH48 Double

RÉFÉRENCE	UV	
DH48	x5	B22-490R

Taille	1/0	2/0
poch.x	2x2	2x2

1/0 · 2/0

Montage double assist hook léger.Très légers pour une parfaite aspiration, ces hameçons ont une forme spécifique conçue pour armer vos jigs par l'arrière. Parfait pour de petits jigs la recherche des bars, lieux, etc.

A noter: Les hameçons en opposition l'un vers l'autre jouent un effet anti herbe appréciable mais ne laissent aucune chance au poisson. Les décrochages sont très rares contrairement à d'autres montages sur leurre lourd.

RÉFÉRENCE	UV
51767	x5

	B22-795R			B22-930R	
taille	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0
poch.x	2	2	2	2	2

1/0 · 2/0 · 3/0 · 4/0 · 5/0

Assist jigger light dansa. Montage double assist léger. Hameçons large ouverture montés en duo pour armer vos jigs lights en tête.
**** Idéal pour le jigging light en méditerranée ou pour la recherche spécifique des bars, lieux, etc.***

JT-27 Double

RÉFÉRENCE	UV
JT-27-	x5

B22-	650R	685R	720R	760R	855R
Taille	2/0	3/0	4/0	5/0	6/0
poch.x	2	2	2	2	2

2/0 · 3/0 · 4/0 · 5/0 · 6/0

ACCESSOIRES

Fil élastique pour appât

Certainement le meilleur élastique sur le marché pour attacher vos appâts en surfcasting (crabes, languettes de poissons, couteaux…) ainsi que pour toute pêche à l'appât (calée, bateau, etc). Le fil est présenté dans un conditionnement protecteur (air, sable, liquide) avec un ergot de retenue pour éviter que le fil ne rentre dans la bobine. Trois tailles disponibles pour vous adapter à la taille de vos appâts.
* Le plus fin est d'une finesse impressionnante lui assurant une grande discrétion. Avec plusieurs tours, la tenue au lancer est impeccable.

RÉFÉRENCE	Ø	Long (m)	CB	UV	
FILESC	Fin	50		x10	B16-260R
370F	Fin	120		x10	B16-330R
371M	Moyen	60		x10	B16-270R
372G	Gros	30		x10	B16-245R
ART245/1	Gros	12		x10	H10-170R

Clipot

RÉFÉRENCE	UV	
ART269	x3	B11-605R
20 Lbs		
30 Lbs		
50 Lbs		

Clipot connecteur. La liberté de double connection et le tube de dérive réduisent la possibilité d'embrouillement. Pochette X2.

Cosses en Nylon

RÉFÉRENCE	UV	poch.	
ART79-	x3	x10	B16-280R
1			
2			
3			

Cosses en nylon pour protéger les parties sensibles entre la boucle et l'émerillon.

Avertisseur de touches

RÉFÉRENCE	UV
AVT62	x3
B15-335R	

Modèle sans poids additionnel.

RÉFÉRENCE	UV
AVT63	x3
B15-835R	

Astucieux système d'avertissement pour le surfcasting et la pêche à la carpe. Munis d'un accroche ligne réglable et emplacement pour un bâtonnet lumineux de 3 et 4.5 mm.

Porte-bâtonnets

RÉFÉRENCE	Ø scion de(mm)	à (mm)	Ø(mm) batonnet	CB	UV	
PS1A	1,2	2,5	3		x1	B15-290R
PS1B	1,2	2,5	4,5		x1	B15-290R
PS2	2,5	3,7	3-4,5		x1	B15-290R
PS3	3,7	5,2	4,5-6		x1	B15-290R
PS4	5,2	6,6	4,5-6		x1	B14-310R
PS5	6,6	8,0	4,5-6		x1	B14-315R

Système imperméable. S'adapte sur tous les types de scions.

Flotteurs

Pêche à soutenir fine.

RÉFÉRENCE	Orifice corps de ligne (mm)	Orifice Dérivation (mm)	poch.x	CB	UV	
ART651.8	0.30	0.16	24		x5	B16-290R
ART652.2	0.35	0.20	24		x5	B16-290R
ART653.0	0.40	0.25	24		x5	B16-290R

RÉFÉRENCE	(mm)	(mm)	poch.x	CB	UV	
ART66/3	0.80	0.40	24		x5	B16-290R
ART66/4	0.90	0.60	24		x5	B16-290R
ART66/6	1.30	0.80	24		x5	B16-290R
ART66/8	1.70	0.90	24		x5	B16-290R
ART66/10	2.40	1.40	24		x5	B16-290R

Perle clip

pour bas de ligne. Ø 1 - 2 - 3 - 4 - 6

RÉFÉRENCE	UV	
ART582	x20	B16-495R
1		
2		
3		
4		
6		



Taille	Ø min-ligne	Ø max-ligne	Ø max-Terminale
1	0,16	0,25	0,20
2	0,25	0,40	0,35
3	0,40	0,55	0,40
4	0,55	0,70	0,50
6	1,00	1,40	1,20

PINCES

RÉFÉRENCE	UV	
CLPT	x1	B16-1985R

Pince **Cliptroll** à décrochage de la ligne.

RÉFÉRENCE	UV	
ART466	x1	B28-1890R

Pince déclencheur avec sensibilité réglage.

RÉFÉRENCE	UV	
P194	x3	B16-1085R

Pince pour ligne de traîne : munie d'un avançon inox avec agrafe et d'un bouton de réglage de sensibilité de déclenchement.

RÉFÉRENCE	UV	
P263	x1	B16-1480R

Pince pour ligne de traîne principale.

RÉFÉRENCE	UV	
P264	x1	B16-2110R

Pince pour une deuxième ligne.

Antitangles

RÉFÉRENCE	UV	
AT	x5	B11-295R
5R		
10R		
15R		
25R		

2 Antitangles de haute qualité avec les extrémités en métal autolubrifiant. Rigides.

RÉFÉRENCE	UV	
AT(taille)CR	x5	B11-295R
5 cm		
10 cm		
15 cm		
25 cm		

Extrémités en métal autolubrifiant.

Roto knotter

RÉFÉRENCE	UV	
ART530	x1	B15-3105R

Cet outil astucieux permet de réaliser le nœud de raccord tresse / bas de ligne (fluorocarbone ou nylon) qui est certainement le plus résistant au monde!



Le principe est simple: La tresse est enroulée autour du bas de ligne avec une forte tension prédéfinie par la molette. La multiplicité des tours en spires jointives permet ainsi de répartir la force sur toute la surface du bas de ligne, sans l'effet de cisaillement rencontré généralement dans ce type de raccord. Résultat? Un nœud parfait à la résistance optimale (plus de perte de puissance) D'une finesse inégalée, celui-ci passe parfaitement dans les anneaux. Il est ainsi possible d'avoir de très longs bas de ligne. Idéal pour les pêches au lancer, le jigging et même pour la pêche au gros Livré avec deux bobines pour toutes les tailles de tresse existantes (de 5 lb à 120 lb et plus!).

*** Un rapport qualité prix inégalé jusqu'à présent le mettant à la portée de tous les budgets.**

Plioir grille Anti corrosion

RÉFÉRENCE	UV	
ART9218R	x1	B10-210R



Plateau porte-appâts

RÉFÉRENCE	UV	
ART528	x1	B28-965N

Plateau porte-appâts pour pêcheurs exigeants. Fourni avec dispositif tête orientable non repliable.

Support

RÉFÉRENCE	UV	
ART449	x1	B10-425R

Support pour soutenir le fil (nylon ou tresse) idéal pour le montage du bas de ligne. Il est composé d'une structure stable d'aluminium avec parties bloque-fil en caoutchouc.



Aiguilles à vers

Aiguilles à vers de haute qualité (compétition) STONFO

L'embout profilé en téflon de couleur rose permet d'éviter de percer (et donc de casser en les enfilant) les vers les plus fragiles. Très utilisé en compétition pour une mise en place parfaite et surtout très rapide du ver en un seul geste.
Différents types d'aiguilles répondant à tous les besoins:

ART454 / 455: Embout creux pour accueillir l'hameçon

ART456 : Embout muni d'un petit anneau pour enfiler le fil pour les plus gros vers difficiles à faire basculer sur l'hameçon (ex: eschage de bibi)

Pochette de 5

RÉFÉRENCE	UV	
ART550-20	x3	A15-700R

Fonction	long.	matière	Ø
à bibi	20 cm	Inox	0,8

tête téflon

RÉFÉRENCE	UV	
ART550-30	x3	A15-700R

Fonction	long.	matière	Ø
à bibi	30 cm	Inox	0,8

tête téflon

RÉFÉRENCE	UV	
ART456-20	x5	A15-610R

Fonction	long.	matière	Ø
à bibi	20 cm	Inox	1,0

tête téflon



Boîte pour les aiguilles NEW

RÉFÉRENCE	Long	UV	
ART672	22 cm	x1	B15-330R

Dim. 14x11 mm

Boîte modulaire étudiée pour proteger les aiguilles jusqu'à 20 cm de longueur.
Matériel antichoc.
Couvercle avec fermeture à déclenchement.

Plongeur Hydrodynamique NEW

N°1

RÉFÉRENCE	Poids	Long	UV	
ART685	60 Gr	10 cm	x1	B15-1655R

N°2

RÉFÉRENCE	Poids	Long	UV	
ART686	160 Gr	14 cm	x1	B15-2020R

Développé pour la traine, le plongeur hydrodynamique est équipé d'un aileron réglable, qui permet de déterminer sa profondeur de pêche avec précision. Il accepte une vitesse de traine comprise entre 1 et 7 nœuds.
A la touche, il remonte en direction de la surface, facilitant ainsi la prise du poisson.

Filets Conservation spécial MER

Ref	filet	Taille	Maille	CB	UV	
R120	Hydrofuge	110 x 50 cm	15 mm		x1	B16-525R

Bourriche bateau

RÉFÉRENCE	Ø	UV	
SP170	50 cm	x1	B05-2335R

Ø fils	Long.	Maille
1,2 mm	170 cm	28 mm

Bourriche bateau Hydrofuge, hyper robuste.
Cercle renforcé.

Ciseau Queue

RÉFÉRENCE	UV	poids	taille	
CIS-TAIL	x1	18 g	13 cm	B12-545R

Ciseaux forts en inox (ne rouillent pas à l'air marin) permettant de couper facilement la queue des poissons conformément à la nouvelle réglementation de la pêche en mer.
* Extrait de l' art. 2 et 3 de l'arrêté du 17 mai 2011: «Tout poisson conservé» devra subir «l'ablation de la nageoire caudale inférieure» sous peine d'une amende. La nageoire est coupée proprement et sans effort.
Excellent rapport qualité / prix.

Billes polystyrènes percées haute densité.

RÉFÉRENCE	Ø	UV	
PPOL-5	5mm	x10	B21-275R

20 par pochette

RÉFÉRENCE	Ø	UV	
PPOL-10	10mm	x10	B21-280R

20 par pochette

Porte-cannes

RÉFÉRENCE	UV	
PC3807	x5	B31-2000R

Tripod Multi Head

Porte-Cannes Aluminium

RÉFÉRENCE	Long	CB	UV	
PCSURF80	80 cm		x3	B31-670R
PCSURF100	1 m		x3	B31-700R
PCSURF150	1,5 m		x3	B31-950R



Coulisseau plastique

RÉFÉRENCE	UV	
P76-2,5-5,5	x5	B16-170R

Perles en caoutchouc 6 tailles NEW
Ø 2,5 à 5,5 mm

RÉFÉRENCE	UV	
P76-3,0-5,5L	x5	B16-170R

Perles en caoutchouc luminescantes 6 tailles NEW
Ø 3 à 5,5 mm



RÉFÉRENCE	UV	
AT3366	x5	B16-085R

2 Antitangles Mer-Silure NEW

Inchiku DAMIKI

CARTON D'ORIGINE X6 : PRIX - 3 %

L'inchiku Damiki possède un profil particulier en quille lui donnant un effet rolling marqué. Il est muni d'un octopus dans lequel se trouve deux assist hooks. Celui-ci étant indépendant du corps plombé, ses mouvement de bascule dans l'eau et ses vibrations lui donnent une impression de vie spectaculaire. Ce type de leurre étant censé imiter un céphalopode, il est conseillé de le ramener plus lentement qu'un jig. N'hésitez pas à le manier sur place dans le courant sans récupération .C'est un leurre phare fonctionnant sur la plupart des prédateurs marins: bars, dentis, pagres, sérioles, etc.
Existe en 80, 100 et 120 gr.

* A l'essai, notre pro staff a découvert que le profil relativement plat de l'INCHIKU, permettait une récupération plus rapide qui, dans le cas des poissons ne s'alimentant pas, permet une attaque reflexe. De nombreuses sérioles méditerranéennes ont succombé à cette technique.

09 : or vert

RÉFÉRENCE	Poids	UV	
D-MAUS80	80g	x3	B25-1035R

02		09	
04		10	
05			

RÉFÉRENCE	Poids	UV	
D-MAUS100	100g	x3	B25-1100R

02		09	
04		10	
05			

RÉFÉRENCE	Poids	UV	
D-MAUS120	120g	x3	B25-1120R

02		09	
04		10	
05			

02 : rose

04 : or orange

05 : or rouge

10 : bleu argent



Tenya

D-MADAI - Madai tenya jig Pochette de 1.

Le tenya est un nouveau type de leurre de pêche verticale auquel on associe un appât (généralement une crevette) ou parfois même un leurre et qui est destinés aux sparidés (pagres, dentis, pageots, etc.) L'hameçon fixe à la forme spécifique accueillera la crevette en position très naturelle. Le second hameçon «voleur» sera lui repiqué plus haut sur le corps. C'est bien souvent sur celui-ci que le poisson se piquera.

RÉFÉRENCE	Poids	Matière	CB	UV	
D-MADAI-23	23 gr	Plomb		x3	C25-570R
D-MADAI-38	38 gr	Plomb		x3	C25-585R
D-MADAI-56	56 gr	Plomb		x3	C25-710R
D-MADAI-23A	23 gr	Argent		x3	C25-955R
D-MADAI-23G	23 gr	Or		x3	C25-1010R

Sa plombée en forme de cône repose parfaitement sur le fond, renvoyant de multiples éclats dont on sait l'attractivité sur les sparidés. Attirés par les reflets en mouvement, le tenya constitue alors une proie qui les laissent rarement indifférents. Le principe de son animation consiste à épouser le fond en pêche verticale par petites tirées. La touche se produit alors fréquemment à la descente.

Big Mausrin



RÉFÉRENCE	Poids	UV	
D-BMAUS30-	30g	x3	A25-1065R

01	
02	
04	

RÉFÉRENCE	Poids	UV	
D-BMAUS40-	40g	x3	A25-1065R

01	
02	
04	

RÉFÉRENCE	Poids	UV	
D-BMAUS60-	60g	x3	A25-1065R

01	
02	
04	

Tokon Jig DAMIKI - OWNER

DAMIKI

01 : real bait

02 : real sardine

03 : Red bull

04 : shine pink

05 : Shine blue

06 : Midoa Kakin

07 : Orekurokin

10 : All Silver

13 : Voratco

30 : Pink Poko Iwashi

CARTON D'ORIGINE X6 : PRIX - 3 %

La réputation du TOKON n'est plus à faire, rappelons qu'il est livré avec les hameçons OWNER et que vous pouvez les changer.

Un casting jig qui se lance très loin et qui permet d'atteindre les chasses lointaines de bars ou de pélagiques méditerranéens. Son profil a été spécialement étudié pour obtenir une nage en rolling sur simple récupération. Son profil en diamant lance alors des reflets métalliques dans toutes les directions. Sur la moindre tirée (twitch) le Tokon jig se désaxe dans de vives embardées de fortes amplitude. Il est aussi possible en absence de chasses de l'utiliser à la verticale dans les plus forts grammages (40/60/90/120 gr)
Superbe gamme de coloris aux multiples reflets très réalistes.
Ainsi, la partie supérieure est plus sombre que la partie inférieure (comme dans le cas d'un véritable poisson fourrage). Armature traversante très résistante.. Œil en verre aux reflets holographiques. Equipé d'origine de OWNER triple ST 31 ainsi que d'un assist hook light muni d'un teaser en fibres flash.

Hameçons assistés OWNER

RÉFÉRENCE	UV	
D-XTEN	x6	B22-655R
Taille	13	15
#	1	2/0
1		
2/0		

RÉFÉRENCE	couleurs
D-TOKON03-	01-02-04-05-06-10

Poids	triples	simples	UV	
3g	8	20	x3	B25-725R

01	05
02	06
04	10

RÉFÉRENCE	couleurs
D-TOKON06-	01-02-04-05-06-10

Poids	triples	simples	UV	
6g	8	18	x3	A21-760R

01	05
02	06
04	10

RÉFÉRENCE	couleurs
D-TOKON09-	01-02-04-05-06

Poids	triples	simples	UV	
9g	8	16	x3	B25-785R

01	05
02	06
04	

RÉFÉRENCE	couleurs
D-TOKON20-	01-02-03-04-05-07-10-13-30

Poids	triples	simples	UV	
20g	10	13	x3	B25-895R

01	05
02	07
03	10
04	13
06	30

RÉFÉRENCE	couleurs
D-TOKON30-	01-02-03-04-05-06-07-10-13-30

Poids	triples	simples	UV	
30g	8	13	x3	B25-910R

01	06
02	07
03	10
04	13
05	30

RÉFÉRENCE	couleurs
D-TOKON40-	01-02-03-04-05-06-07-10-13-30

Poids	triples	simples	UV	
40g	6	13	x3	B25-925R

01	06
02	07
03	10
04	13
05	30

RÉFÉRENCE	couleurs
D-TOKON60-	01-02-03-04-05-06-07-10-13-30

Poids	triples	simples	UV	
60g	6	15	x3	B25-970R

01	
02	
03	
04	
05	

RÉFÉRENCE	couleurs
D-TOKON090-	01-02-03-04-13-30

Poids	triples	simples	UV	
90g	6	13	x3	B25-1005R

01	04
02	13
03	30

RÉFÉRENCE	couleurs
D-TOKON120-	02-04-13

Poids	triples	simples	UV	
120g	6	15	x3	B25-1060R

02	04
	13

Back Drop Casting

CARTON D'ORIGINE X6 : PRIX - 3 %

Ces jigs « back drop et back drop casting »ont un profil particulier. En effet à la descente, ils ne descendent pas verticalement, mais voltigent telle une feuille morte, plus lentement, provoquant les attaques des poissons chasseurs. Les classiques (de 100gr à 160gr) pour les pêches en profondeur et les castings(de 20gr à 40gr) pour le lancer- ramener (bonites, thons…) De plus, ils sont armés avec des hameçons simples avec tyser « OWNER ».

RÉFÉRENCE	(gr)	UV	
D-CBD20	20	x3	B25-685R
01			
02			
03			
10			
30			

RÉFÉRENCE	(gr)	UV	
D-CBD30	30	x3	B25-700R
01			
02			
03			
10			
30			

RÉFÉRENCE	(gr)	UV	
D-CBD40	40	x3	B25-750R
01			
02			
03			
10			
30			

RÉFÉRENCE	(gr)	UV	
D-CBD60	60	x3	B25-865R
01			
02			
03			
10			
30			

Back Drop

Nouveaux modèles de jigs spécial «slow jigging», à descente verticale en feuille morte. Parfait pour les poissons éduqués.

SLOW JERK BACK DROP



RÉFÉRENCE	Poids	UV	
D-BD100-	100g	x3	B25-915R
02			
04			
10			
30			
111			

RÉFÉRENCE	Poids	UV	
D-BD130-	130g	x3	B25-1075R
02			
04			
10			
30			
111			

RÉFÉRENCE	Poids	UV	
D-BD160-	160g	x3	B25-1235R
02			
04			
10			
30			
111			

LES MEILLEURS HAMEÇONS DU MONDE

OWNER PERFECTION IN HOOKS

SF40-S NEW

RÉFÉRENCE	taille	Nb	Long. Kevlar	CB	UV	
SF40S-7/0	7/0	3	60 mm		x5	B22-850R
SF40S-9/0	9/0	2	70 mm		x5	B22-815R
SF40S-11/0	11/0	2	80 mm		x5	B22-955R

SF50-S

RÉFÉRENCE	taille	Nb	Long. Kevlar	CB	UV	
SF50S-1/0	1/0	3	40 mm		x5	B22-965R
SF50S-4/0	4/0	3	47 mm		x5	B22-1040R
SF50S-7/0	7/0	3	70 mm		x5	B22-1165R

Hameçons assistés pour vos montages jigs. Hameçon violet très fort de fer (XXX strong) mais assez léger pour pouvoir être facilement aspiré lors de l'attaque. Large courbure pour équiper les jigs les plus épais. Pointe légèrement rentrante hyper aiguisée pour une pénétration optimale.

SF50-EXS

RÉFÉRENCE	taille	Nb	Long. Kevlar	Force LBS	CB	UV	
SF50-EXS-5/0	5/0	3	35 mm	140		x5	B22-1040R
SF50-EXS-7/0	7/0	3	35 mm	240		x5	B22-1165R
SF50-EXS-9/0	9/0	3	37 mm	240		x5	B22-1165R

Mêmes hameçons assistés mais avec une chaussette extra courte.

SJ41TN Pêche Méditérranée

RÉFÉRENCE	taille	Force LBS	Poch.x	CB	UV	
SJ41TN-5/0	5/0	190	4		x5	B22-900R
SJ41TN-7/0	7/0	240	3		x5	B22-900R
SJ41TN-9/0	9/0	240	3		x5	B22-900R
SJ41TN-11/0	11/0	240	3		x5	B22-1285R
SJ41TN-13/0	13/0	240	3		x5	B22-1285R

Hameçon pour montages assistés. Fort de fer. Hampe courte et large ouverture. Œillet surdimensionné pour le passage de toutes tailles de kevlar et tresses de montages d'assist hook.

Permet de faire soi même ses propres montages «assist hook» à la longueur désirée afin de s'adapter à la longueur de vos jigs.

CUTTING POINT

SJ51TN Pêches Extrèmes

RÉFÉRENCE	taille	Poch.x	CB	UV	
SJ51TN-7/0	7/0	3		x5	B22-1350R
SJ51TN-9/0	9/0	3		x5	B22-1350R
SJ51TN-11/0	11/0	3		x5	B22-1350R

Hameçon pour montages assistés Version très fort de fer pour les pêches les plus extrêmes.

Aiguille à Épissure

RÉFÉRENCE	UV	
SJ-EPI	x5	A03-465R

Single Minnow S-125

TAFF WIRE

RÉFÉRENCE	taille	Poch.x	CB	UV	
S-125-1/0	1/0	6		x5	B22-540R
S-125-2/0	2/0	6		x5	B22-540R
S-125-3/0	3/0	6		x5	B22-540R
S-125-5/0	5/0	3		x5	B22-540R
S-125-7/0	7/0	3		x5	B22-540R
S-125-9/0	9/0	3		x5	B22-715R

Hameçon simple minnow oeillet nickelé

LES CIRCLES

Tom Gibson, pêcheur renommé de tarpons dans les années 70 fut le premier à utiliser ce type d'hameçon à la canne (ils étaient alors connus des seuls pêcheurs professionnels)
Les résultats furent sans appel: Le ratio des captures fut multiplié par trois la première année de ses essais! Au-delà du tarpon, la notoriété de ce type d'hameçon s'étendit dans le monde entier pour connaitre le succès que nous lui connaissons aujourd'hui.

Le secret de ces hameçons?

• ***Une meilleure relâche**: Pris au coin de la gueule (et non dans l'estomac ou la gorge), le poisson peut être libéré avec de très fortes chances de survie (catch and release)*

• ***Une meilleure prise** : Alors qu'un hameçon classique peut se piquer dans des tissus mous, la position au niveau de la gueule assure une bien meilleure prise et donc moins de décrochages. De plus sa forme presque fermée fait qu'une fois piqué, l'hameçon ne glisse pas.*

• ***L'auto ferrage** : La pointe tournée à 90 ° glisse dans la bouche (tissus tendres) pour venir systématiquement se placer au niveau des lèvres. En basculant ainsi au coin de la gueule, toute les forces de la ligne et du poisson sont conjugués sur la pointe, ce qui permet de percer les mâchoires les plus puissantes.*

CIRCLE HOOK

Mutu Light

Sa légèreté permet de laisser une plus grande liberté de votre appât dans le courant et d'être plus facilement aspiré.Chromé noir traité anti corrosion (saltwater).
* Une série parfaite pour toutes les pêche à l'appât en surfcasting, calée ou bateau. Idéal pour les appâts de toutes tailles: du ver au poisson mort (ex: sardine), du coquillage (ex: moule) en passant au crabe. Un hameçon redoutable sur les sparidés à la gueule dure type dorade royale: Prise au bord des lèvres, les décrochages sont très rares.

RÉFÉRENCE	UV	
5114	x5	B22-520R

Taille	6	4	2	1	1/0	2/0	3/0	4/0
poch.x	10	9	8	8	7	6	5	5

Mutu Light Tounament

Hameçon renversé forgé fort de fer (XX Strong)
L'avantage est de pouvoir armer des appâts de tailles moyennes destinés à de beaux poissons.
Chromé noir traité anti corrosion (saltwater).
*Il a été conçu à l'origine pour respecter les règles des tournois Américains («Billfish tournament» D'où son nom!) en recherche de beaux poissons à rostre. Autant dire: Un hameçon qui a fait ses preuves!

RÉFÉRENCE	UV		
5114T	x5	B22-315R	B22-335R

Taille	5/0	6/0
poch.x	4	3





Ssw Circle Hook

Hameçon renversé, fort de fer (XX strong) mais relativement léger pour une meilleure présentation et une meilleure aspiration.
Œillet décalé pour tous les nœuds sur la hampe type» nœud de thonier».
Chromé noir traité anti corrosion (saltwater)
Pointe hyper aiguisée mais néanmoins d'une grande solidité.

RÉFÉRENCE	UV	
5178	x5	B22-765R

Taille	4/0	6/0	8/0	10/0
poch.x	7	6	5	3





5114T sur un appât vivant pour le sealfish. Costa Rica

Super Mutu

Hameçon renversé de forme «circle» forgé très fort de fer (fer (XXX Strong) pour les pêches des plus gros poissons trophées. Très grande taille (jusqu'au 10/0) permettant l'utilisation de vifs ou d'appâts de grande taille (poisson entier ou en quartier, calamar, etc.) Très large œillet droit pour accueillir les plus gros bas de ligne. Chromé noir traité anti corrosion (saltwater)

* D'une résistance à l'ouverture incroyable, le super mutu est régulièrement utilisé à travers le monde entier pour la recherche des plus grands poissons de sport.

RÉFÉRENCE	UV
5127	x1

B22-	1075R	1075R	1075R	1310R	1310R	1540R	1540R
Taille	4/0	5/0	6/0	7/0	8/0	9/0	10/0
poch.x	2	2	2	2	2	2	3

4/0	8/0
5/0	9/0
6/0	10/0
7/0	



5127R Ringed Mutu

RÉFÉRENCE	UV	
5127R	x1	B22-1620R

Taille	4/0	6/0	7/0
poch.x	2	2	2

4/0
6/0
7/0

CUTTING POINT

La résistance diminue quand l'hameçon cutting point pénètre la chair du poisson



5129 Offshore

Hameçon renversé très fort de fer (XXX Strong) pour les pêches les plus fortes avec de gros appâts
Chromé noir traité anti corrosion (saltwater)
Pointe hyper aiguisée et décentrée pour ferrage instantané (piquant extrême et grande solidité)

RÉFÉRENCE	UV	
5129	x1	B22-1220R

Taille	6/0	8/0	10/0	12/0
poch.x	7	5	3	2

6/0	10/0
8/0	12/0



5134 Jobu Hook

Hameçon haut de gamme (xxxx strong) traité noir anti corrosion

CUTTING POINT

RÉFÉRENCE	UV	
5134	x1	B22-1620R

Taille	7/0	8/0	9/0	10/0
poch.x	5	4	3	2

7/0	9/0
8/0	10/0



LES AGRAFES

Agrafes doubles haut de gamme pour pêches fortes

RÉFÉRENCE	UV
EMATXF-	x5

B28-	375R	385R	385R	385R	385R	385R
Kg	20	25	40	80	100	140
poch.x	5	4	3	3	2	2

Très bonne résistance à l'ouverture pour les pêches les plus fortes (silure, exotique). En acier inoxydable, Black chrome
Très bon rapport qualité-prix!

20 25 40 80 100 140

RÉFÉRENCE	UV
EMBXF-	x5

G16-	490R	490R	490R	490R	490R	490R
Kg	20	34	52	80	100	136
poch.x	4	3	3	3	2	2

Pour Silure et pêche exotique. Baril à bille avec double agrafe, inoxydable. Black chrome.



20 34 52 80 100 136

Agrafe double forte avec émerillon de qualité supérieure OWNER

RÉFÉRENCE	UV
EMBILOW-AG	x5

B16-	645R	645R	645R	645R	645R
Lbs	22	36	50	100	120
poch.x	2	2	2	2	2

Emerillon à bille ultra performant pour éviter tous vrillage de votre ligne. Agrafe haute résistance (jusqu'à 120 lb!). Acier inoxydable traité saltwater très résistant à la corrosion.Idéal pour raccorder votre leurre en pêches fortes (type exotique, silure) aussi bien à la traine qu'au lancer.

La qualité Owner pour ne pas manquer le poisson d'une vie!

Émerillon à bille + anneaux soudés.

RÉFÉRENCE	UV
EMB-B	x10

8 par Pochette	385R	390R	435R	445R
Kg	25	35	50	65
TAILLE (cm)	1.7	2.0	2.3	2.6

25 35 50 65

RÉFÉRENCE	UV
EMBKS	x5

B16-	470R	470R	470R	470R	470R
Kg	36	68	100	225	317
#	8	5	3	1	2/0
poch.x	15	14	10	8	6

Émerillon Rolling. King Stainless. Black mat. Resistant à la corrosion. Convient pour la pêche éxotique.

#8 #5 #3 #1 #2/0

Émérillons

RÉFÉRENCE	UV
EMBILOW-	x5

B16-	620R	620R	620R	620R	620R
Kg	10	16	23	45	52
#	0	1	2	3	4
poch.x	2	2	2	2	2

Emerillon rolling à bille ayant la caractéristique de posséder une rotation d'une fluidité parfaite quelle que soient les tractions supportées. Son autre particularité étant d'offrir un rapport légèreté / puissance impressionnant. Acier inoxydable traitée saltwater très résistant à la corrosion marine. Resistance extrême puisque la taille # 4 atteint les 52 Kg!

10 16 23 45 52

Hyper Wire

RÉFÉRENCE	N°	Kg	Poch. x	CB	UV	
AB-HW03	03	21	10		x5	B28-760R
AB-HW04	04	23	10		x5	B28-760R
AB-HW05	05	27	9		x5	B28-760R
AB-HW06	06	31	8		x5	B28-760R
AB-HW07	07	36	7		x5	B28-760R
AB-HW08	08	54	7		x5	B28-760R
AB-HW09	09	77	6		x5	B28-760R
AB-HW10	10	99	6		x5	B28-760R
AB-HW11	11	113	5		x5	B28-760R
AB-HW11H	11H	131	4		x5	B28-760R

Anneaux brisés Hyper Wire, conçus pour les poissons de grosse taille. Ils sont résistants de 21 kg à 113kg, et cette caractéristique est connue aux quatre coins du monde. Le métal est de section carré et la forme est aplatie.

03 04 05 06 07 08 09

10 11 11H

Anneaux soudés

RÉFÉRENCE	N°	Kg	Poch. x	CB	UV	
AB-SR3.5	3,5	36	9		x5	B28-635R
AB-SR4	4	36	9		x5	B28-635R
AB-SR5	5	68	8		x5	B28-635R
AB-SR6	6	100	8		x5	B28-635R
AB-SR6.5	6,5	136	8		x5	B28-635R
AB-SR7.5	7,5	204	8		x5	B28-635R
AB-SR9	9	408	8		x5	B28-635R

Anneaux soudés d'une impressionnante résistance (Ex: 136 kg pour un diamètre de 6.5 mm!) D'une qualité exceptionnelle, ces solid ring n'ont aucune soudure visible. Utilisable pour vos montages jigs, raccords, Exemple: Anneau soudé + anneau brisé pour raccorder vos leurres aux bas de lignes.

Ultra Wire

RÉFÉRENCE	Taille	Kg	Poch. x	CB	UV	
AB-UW-03	3	34	11		x5	B28-780R
AB-UW-04	4	41	10		x5	B28-780R
AB-UW-05	5	50	9		x5	B28-780R
AB-UW-06	6	68	8		x5	B28-780R
AB-UW-07	7	97	7		x5	B28-780R
AB-UW-08	8	108	7		x5	B28-780R
AB-UW-09	9	145	6		x5	B28-780R
AB-UW-10	10	167	6		x5	B28-780R
AB-UW-11	11	190	5		x5	B28-780R

Anneaux brisés Ultra Wire, conçus pour les poissons de grosse taille. Ils sont encore plus résistants que les Hyper Wire, de 34 kg à 190kg. Le métal est de section ronde et la forme est classique.

03 04 05 06 07 08 09

10 11

RÉFÉRENCE	UV	
PAB-EXO	x1	A15-5380R

Une vraie pince pour l'Exotique ! Bien faite. Légère 180 gr, pour les gros anneaux brisés taille 10, 11 et 11H, pour serrer les sleeves et couper le fluorocarbone. Elle a toutes ses fonctionnalités, le métal étant rapporté dans le châssis qui est en aluminium extrudé.

Taille : 20 cm

RÉFÉRENCE	UV	
PAB-XF	x1	B12-4935R

PInce Pour anneaux 80 Kg, extra forte, inox. Pêche éxotique. Elle ouvre les anneaux brisés EMB-XF de #9 à la taille 11H

Taille : 15 cm

RÉFÉRENCE	UV	
PCSI	x1	A15-1300R

De vrais ciseaux pour l'exotique, forgées en chrome-vanadium: vous pourrez couper l'acier (ou les hameçons), en serrant bien les poignées recouvertes de téflon.

Taille : 20 cm

RÉFÉRENCE	UV	
P250-S	x1	A15-1170R

Les diamètres des sleeves que l'on peut faire avec la pince :1.0>>1.5 // 1.5>>2.0 // 2.0>>2.3

Taille : 25 cm

RÉFÉRENCE	UV	
P250-SI	x1	A15-1755R

Pince à sleeves, en Inox

Taille : 25 cm

NEW

RÉFÉRENCE	UV	
GP-60	x1	A15-5925R

Pince anneaux brisé #7-11

PAFEX "EXO"

La gamme PAFEX «EXO» est née d'une rencontre entre Denis Desbuards et nous. Passionnés de pêche, mais aussi du travail artisanal, c'est donc tout naturellement qu'un partenariat s'est imposé pour créer une gamme de leurre Made in France et qui s'adapte à toutes les pêches, qu'elles soient sur nos côtes: bar, thon, liche, bonite ou des destinations plus exotiques pour la carangue, carpe rouge et bien d'autres. La gamme comporte 5 couleurs avec hologramme sur les flancs et sur les ouïes pour augmenter le signal œil qui est souvent la cible des prédateurs.

Tous les leurres PAFEX«EXO» sont équipés d'une armature traversante en inox de 2 mm , et émerillon Owner en ventrale en taille 1# 500lbs pour les leurres jusqu'à 145 mm et taille 2# 700lbs.

_ **« white »** : nombreux sont les pêcheurs qui ont dans leurs boites des leurres de couleurs blanche, avec ces hologrammes irisés, et sa teinte phosphorescente la nuit, cette couleur va parfaitement imiter le calamar. Une couleur qui donne de très bons résultats par temps clair et ensoleillé.

_ **« Black »** : une couleur très contrastée avec ces hologrammes argentés et ses yeux rouges, c'est une couleur à utiliser par temps sombre et couvert, ainsi qu'à l'aube et au crépuscule .

_ **« Pink »** : souvent les pêcheurs pensent que c'est une couleur pour l'exotique uniquement , alors qu'elle donne de très bons résultats sur les thons d'atlantique ou de méditerranée ! A utiliser quand l'eau est teintée et que la visibilité est faible .

-**« Sardina »** : un grand classique qui prend du poisson partout à travers la planète. Excellent résultat sur les thons, et sur les carangues, un incontournable dans toute bonne boite de pêche.

À utiliser par tous types de temps. Fait la différence quand les poissons sont difficiles et qu'ils refusent d'autres couleurs.

_ **« Mackerel »** : un coloris très contrasté qui déclenche souvent l'attaque. À utiliser par tous temps avec une petite préférence par temps couvert et eau teintée.

Denis Desbuards

Speedy

RÉFÉRENCE	UV	
DD-SP120-		B16-1235N
35 Gr		120 mm
B		
M		
P		
S		
W		

RÉFÉRENCE	UV	
DD-SP160-		B16-1545N
50 Gr		160 mm
B		
M		
P		
S		
W		

RÉFÉRENCE	UV	
DD-SP190-		B16-1855N
75 Gr		190 mm
B		
M		
P		
S		
W		

Le « Speedy » est un pencil bait à la forme classique mais qui a pris et prendra du poisson encore longtemps ! Grande distance de lancer face au vent, facilité d'utilisation, bref un leurre que la team a toujours dans sa boite. Parfois les poissons refusent les poppers c'est le moment de sortir le « SPEEDY » plus discret qu'un popper il déclenche souvent l'attaque, de plus sa forme effilée présente une petit bouchée qui séduit les prédateurs de toute taille .

A ramener très rapidement avec des stops and go , des petits twitchs le rendront un peu plus bruyant en faisant rebondir la tête du leurre sur la surface.

« Speedy » 120 (35grs), une petite bouchée qui séduira : thons, bonites, carangues, liches, bars. Armement idéal : triple st66 1, simple inline 1/0.

« Speedy » 160 (50grs), idéal pour les gros thons sur nos côtes, mais aussi pour l'exotique, une taille passe partout qui a pris un nombre impressionnant de poissons. Armement idéal : triple st 66 1/0 simple inline 3/0.

« Speedy » 190(75grs), vise les beaux poissons en exotique, l'attaque en surface est souvent très violente, colle a la surface même par grosse mer. Armement idéal : triple st66 3/0 simple inline 5/0.

Perfect NEW

RÉFÉRENCE	UV	
DD-PE110-		B16-1545N
35 Gr		100 mm
B		
M		
P		
S		
W		

RÉFÉRENCE	UV	
DD-PE145-		B16-2165N
100 Gr		145 mm
B		
M		
P		
S		
W		

RÉFÉRENCE	UV	
DD-PE170-		B16-2625N
130 Gr		170 mm
B		
M		
P		
S		
W		

Le stickbait « perfect » regroupe toute les qualités que l'on peut espérer de ce genre de leurre. Le grammage important permet de longs lancers, mais surtout d'avoir un stickbait qui reste bien sous la surface de l'eau, voir plus profond suivant la vitesse de récuperation. Une nage naturelle très attractive permet de l'utiliser aussi bien sur les chasses que lorsque les poissons boudent les autres leurres, c'est là qu'il fait la différence .

En récupération linéaire le « perfect » décrit un léger « s » et un rolling important utilisant ainsi le signal visuel des hologrammes à la perfection, les prédateurs le voient de très loin. Des tirées courtes et sèches impriment une nage plus désordonnée de droite à gauche, de haut en bas, imitant un petit prédateur en chasse. Des tirées plus longues et souple le font nager en walking-the-dog avec un beau rolling sur la fin mettant en avant le spectre lumineux des hologrammes.

« Perfect » 110 (35grs), coulant, un petit stickbait qui intéressera tous les prédateurs en particulier les thons, même de belles tailles, on ne compte plus le nombre de casses sur des gros poissons qui l'ont gobés comme une friandise. Armement idéal : triple st 66 1 et simple inline 2/0.

« Perfect » 140 (100grs), coulant, son rapport taille-densité en font un stickbait très agréable à utiliser, il peut atteindre de grandes distances, se manie très facilement il est accepté par des petits comme par des gros poissons. Indispensable pour les gros thons rouges sur les chasses mais aussi pour les carangues en exotique.

Armement idéal :triple st 66 , 1/0 et simple inline 3/0.

« Perfect » 170 (130grs), coulant, taille plus destinée à la pêche exotique pour viser les prédateurs du récif, carangues, mérous, carpes rouges, etc… son poids permet de longs lancers même avec une grosse tresse de 150 ou 170lbs . Armement idéal : triple st 66 3/0, simple inline 5/0.

La taille du ST66 ou du Single Minnow S125 est écrite sur chaque leurre, à la main.

#P Pink

Émerillon OWNER

#B Black

#S Sardina

#M Mackerel

#W White

Dynamic NEW

RÉFÉRENCE	UV	
DD-DY100-		B16-1080N
25 Gr		100 mm
B		
M		
P		
S		
W		

RÉFÉRENCE	UV	
DD-DY145-		B16-1855N
65 Gr		145 mm
B		
M		
P		
S		
W		

RÉFÉRENCE	UV	
DD-DY180-		B16-2320N
130 Gr		180 mm
B		
M		
P		
S		
W		

Le popper « dynamic » a été conçu pour générer beaucoup de bruit et un train de bulles sous la surface . Suivant l'animation il peut »popper » très séchement dans un gros « pop » sourd et sur des plus longues tirées, pénétrer sous la surface et créant une grosse dépression sonore et visuelle.
La taille 100 (25grs) est destinée à tous les petits prédateurs de nos côtes, bonites, thons, barracudas, pélamides, bars, mais il séduira aussi de plus gros poissons lorsqu'ils sont fixés sur des petites proies. Armement idéal : triple st66 1/0, simple inline 2/0.
La taille 145 (65grs), reprend les mêmes caractéristiques sonores, son poids et son profil permet des distances de lancer impressionnantes. Il est destiné aux plus gros prédateurs, thons rouges, liches, barracudas, carangues, carpes rouges, peu fatiguant et très facile à animer, on peut l'utiliser pendant de longues heures. Armement idéal : triple st66 1/0, simple inline 3/0.
La taille 170 (130grs) vise les très gros prédateurs en pêche exotique, son « pop » très puissant, sa densité, en font un leurre de premier choix pour viser la GT record, la carpe rouge, ou le mérou. Armemnt idéal : triple st 66 5/0, simple inline 7/0.

La taille du ST66 ou du Single Minnow S125 est écrite sur chaque leurre, à la main.

PAFEX Madaï

RÉFÉRENCE	Poids(gr)	Taille	CB	UV	
PB-MAD80	80	3/0		x1	G30-935R
PB-MAD120	120	3/0		x1	G30-1025R
PB-MAD160	160	3/0		x1	G30-1130R

Monture utilisée pour la pêche aux vers ou encornets en dérive. Il permet de rendre plus attractif le montage avec une meilleure présentation de l'appât. Monté avec un OWNER ST66#3/0

LES CANNES

Wychwood

Canne Extricator

Poignée liège 6" NEW

RÉFÉRENCE	CB	UV	
WD-A8020		x1	B28-3645N
WD-A8020X3		x1	B28-10395N
WD-A8020X4		x1	B28-13565N

6" / 2,75 lbs

Prix de vente conseillé : 73,90€

Poignée liège 9"

RÉFÉRENCE	CB	UV	
WD-A8021		x1	B28-4470N
WD-A8021X3		x3	B28-12735N
WD-A8021X4		x4	B28-16625N

9" / 2,75 lbs

Prix de vente conseillé : 89,90€

Poignée liège 10" NEW

RÉFÉRENCE	CB	UV	
WD-A8022		x1	B28-4830N
WD-A8022x3		x1	B28-13760N
WD-A8022x4		x1	B28-17960N

10" / 3 lbs

Prix de vente conseillé : 96,90€

L'Extricator est une canne 3G utilisable en «stalking» et en pêche sur batterie. Elle combine un scion délicieusement sensible et un talon très puissant. En France, elle a déjà à son actif plusieurs spécimens de + 25 Kg.

Pêche d'été avec Guillaume GRAS

Poignée mousse 6" NEW

RÉFÉRENCE	CB	UV	
WD-A8024		x1	B28-3645N
WD-A8024x3		x1	B28-10395N
WD-A8024x4		x1	B28-13565N

6" / 3 lbs

Prix de vente conseillé : 73,90€

Poignée mousse 9" NEW

RÉFÉRENCE	CB	UV	
WD-A8025		x1	B28-4470N
WD-A8025x3		x3	B28-12735N
WD-A8025x4		x4	B28-16625N

9" / 3 lbs

Prix de vente conseillé : 89,90€

Poignée mousse 10" NEW

RÉFÉRENCE	CB	UV	
WD-A8028		x1	B28-4830N
WD-A8028x3		x1	B28-13760N
WD-A8028x4		x1	B28-17960N

10" / 3 lbs

Prix de vente conseillé : 96,90€



Guillaume GRAS

Canne C-101
Poignée liège 12" - 3 Lbs

RÉFÉRENCE	CB	UV	
WD-A0132		x1	B07-4990N
WD-A0132X3		x1	B07-14220N
WD-A0132X4		x1	B07-18565N

12" / 3 lbs

Prix de vente conseillé : 99,90€

Canne C-101
Poignée liège 12" - 3,25 Lbs NEW

RÉFÉRENCE	CB	UV	
WD-A0133		x1	B07-5100N
WD-A0133X3		x1	B07-14535N
WD-A0133X4		x1	B07-18970N

12" / 3,25 lbs

Prix de vente conseillé : 101,90€

Canne de qualité supérieure (#40T), renforcée par une enveloppe de carbone (1K), porte moulinet FUJI, anneaux en SIC, poignée liège. Le blanck et la canne ont été allégés , voici les résultats de test de lancer :

3.00 : 196 mètres
3.25 : 200 mètres
3.5 : 250 métres

Canne D-101
Poignée Mousse 12" - 3 Lbs NEW

RÉFÉRENCE	CB	UV	
WD-A0136		x1	B07-4990N
WD-A0136x3		x1	B07-14220N
WD-A0136x4		x1	B07-18565N

12" / 3 lbs

Prix de vente conseillé : 99,90€

Canne D-101
Poignée Mousse 12" - 3,25 Lbs NEW

RÉFÉRENCE	CB	UV	
WD-A0137		x1	B07-5100N
WD-A0137x3		x1	B07-14535N
WD-A0137x4		x1	B07-18970N

12" / 3,25 lbs

Prix de vente conseillé : 101,90€

Canne C-101
Poignée liège 12" - 3,50 Lbs NEW

RÉFÉRENCE	CB	UV	
WD-A0134		x1	B07-5155N
WD-A0134X3		x1	B07-14695N
WD-A0134X4		x1	B07-19180N

12" / 3,5 lbs

Prix de vente conseillé : 104,90€

Canne D-101
Poignée Mousse 12" - 3,50 Lbs NEW

RÉFÉRENCE	CB	UV	
WD-A0138		x1	B07-5155N
WD-A0138x3		x1	B07-14695N
WD-A0138x4		x1	B07-19180N

12" / 3,5 lbs

Prix de vente conseillé : 104,90€

L'Ultime Puissance et Performance.

Manche en liège
Technologie Multi-Layer + carbone Origine Japon
Finition noir mat
Vis de serrage en métal
Line clip
Anneau de 50mm

Canne C-201

Poignée liège 12" - 3Lbs NEW

RÉFÉRENCE	CB	UV	
WD-A0240		x1	B07-7265N
WD-A0240x3		x1	B07-20705N
WD-A0240x4		x1	B07-27030N

12" / 3 lbs

Prix de vente conseillé : 144,90€

Poignée liège 12" - 3,25 Lbs NEW

RÉFÉRENCE	CB	UV	
WD-A0241		x1	B07-7500N
WD-A0241x3		x1	B07-21375N
WD-A0241x4		x1	B07-27900N

13" / 3,25 lbs

Prix de vente conseillé : 149,90€

Poignée liège 12" - 3,5Lbs NEW

RÉFÉRENCE	CB	UV	
WD-A0242		x1	B07-7690N
WD-A0242x3		x1	B07-21910N
WD-A0242x4		x1	B07-28600N

12" / 3 lbs

Prix de vente conseillé : 153,90€

L'action des cannes c201 et d201 est la même seul la poigné change ! Une poignée fine recouverte de liège doux ou EVA noir. Dans la pure tradition de wychwood le blanck est noir mat.
Ce sont des cannes pour les vrais lanceurs. Une fois le combat engagé la canne se révèle douce ce qui limite les décrochages mais pas d'inquiétude lorsqu'il faut contrer un Rush. La réserve de puissance contenue dans le talon vous aidera à brider les poissons récalcitrants.
Annaux de départ en 50. Clip ligne. Anneaux fuji noir. Carbonne Japonais.

Canne D-201

Poignée Mousse 12" - 3 Lbs NEW

RÉFÉRENCE	CB	UV	
WD-A0235		x1	B07-7265N
WD-A0235x3		x1	B07-20705N
WD-A0235x4		x1	B07-27030N

12" / 3 lbs

Prix de vente conseillé : 144,90€

Poignée Mousse 12" - 3,25 Lbs NEW

RÉFÉRENCE	CB	UV	
WD-A0236		x1	B07-7500N
WD-A0236x3		x1	B07-21375N
WD-A0236x4		x1	B07-27900N

12" / 3,25 lbs

Prix de vente conseillé : 149,90€

Poignée Mousse 12" - 3,5 Lbs NEW

RÉFÉRENCE	CB	UV	
WD-A0237		x1	B07-7690N
WD-A0237x3		x1	B07-21910N
WD-A0237x4		x1	B07-28600N

12" / 3,5 lbs

Prix de vente conseillé : 153,90€

Poignée Mousse 13" - 3,5 Lbs NEW

RÉFÉRENCE	CB	UV	
WD-A0238		x1	B07-7940N
WD-A0238x3		x1	B07-22630N
WD-A0238x4		x1	B07-29540N

13" / 3,5 lbs

Prix de vente conseillé : 159,90€

Moulinet Riot Big Pit

Taille 65 Moulinet long cast équipé de 6 roulements à billes, d'une poignée en alu surdimensionnée pour une prise en main optimale et un max de puissance. Frein avant micrométrique; 2ème poignée bobine graphite; Contenance de 340 m de 30/100.

Ref	CB	UV	
WD-C0042		x1	B30-4290N
WD-C0042X3		x3	B30-12235N
WD-C0042X4		x4	B30-15800N
Taille 65 / 590 gr			

Prix de vente conseillé : 85,90€

Taille 75 Idem, contenance de 420 m de 35/100.

Ref	CB	UV	
WD-C0043		x1	B30-5045N
WD-C0043X3		x3	B30-14385N
WD-C0043X4		x4	B30-18570N
Taille 75 / 725 gr			

Prix de vente conseillé : 100,90€

Big Pit 65S Black edition NEW

Taille 65.

RÉFÉRENCE	CB	UV	
WD-C0875		x1	B30-5155N
WD-C0875x3		x3	B30-14695N
WD-C0875x4		x4	B30-19180N
Taille 65 / 760 gr			

Prix de vente conseillé : 102,90€

5 +1 roulement à bille, Frein avant micrométrique. Manivelle alu surdimensionnée permettant une bonne prise en mains et un max de force lors des combats, la poignée est en bois.
Bobine surdimensionnée munie d'un clip ligne rond. Bobine de rechange en graphite. Capacité : 380 m en35/100 et 290/40/100. Moulinet idéal pour la grande distance

Big Pit 75S Black edition NEW

Taille 75.

RÉFÉRENCE	CB	UV	
WD-C0880		x1	B30-5835N
WD-C0880x3		x3	B30-16625N
WD-C0880x4		x4	B30-21700N
Taille 75 / 940 gr			

Prix de vente conseillé : 116,90€

Riot big Pit black Matt edition :
5 +1 roulement à bille. Frein avant micrométrique. Manivelle alu surdimensionnée permettant une bonne prise en mains et un max de force lors des combats, la poignée est en bois.
Bobine de rechange en aluminium munie du système ACS clip. Capacité : 380 m en35/100 et 290/40/100. Idéal pour accompagner vos sessions en grand lac, il sera se faire discret dans la nuit…

ACCESSOIRES ET VETEMENTS

T-BAR Scales

Pezon électronique, lumière de nuit. Affichage en Kilos et LBS. Garantie 2 ans. De 28 gr à 27 Kilos. 2 piles AAA (non fournies),.

RÉFÉRENCE	UV
WD-X8046	x1
B11-2680N	

Matelas à Carpe NEW

RÉFÉRENCE	UV
WD-H9052	x1
ROGUE	
B11-2300N	

Ban Sticks NEW

RÉFÉRENCE	Long.	CB	UV	
WD-X9270	20 cm		x1	B11-705N
WD-X9271	25 cm		x1	B11-780N
WD-X9272	30 cm		x1	B11-860N
WD-X9273	40 cm		x1	B11-940N

Pince à sertir

RÉFÉRENCE	UV
WD-X9029	x1
Crimping tool	
B10-915N	

Livrée avec 3 packs de sleeves de 10 pièces en tailles 06,07 et 0,9 mm.

Buzz bar NEW

RÉFÉRENCE	Long.	CB	UV	
WD-X9277	3 pieds 20 cm		x1	B11-1170N
WD-X9278	3 pieds 22 cm		x1	B11-1250N
WD-X9279	3 pieds 25 cm		x1	B11-1325N
WD-X9280	2 pieds 12 cm		x1	B11-1095N
WD-X9281	2 pieds 15 cm		x1	B11-1170N
WD-X9282	2 pieds 15 cm		x1	B11-1250N

Tackle Box

Semblable aux boîtes complètes sans les boîtes internes, pour un gros volume de rangement. Large

RÉFÉRENCE	UV
WD-X9050	x1
B11-830N	

Larg. x prof. x Ht = 35 x 26 x 6 cm

Idem WD-X9050 en Médium

RÉFÉRENCE	UV
WD-X9051	x1
B11-660N	

Larg. x prof. x Ht = 23,5 x 22,5 x 6 cm

Boîtes de rangement

Tackle box L. Boite de rangement complète livrée avec 4 boîtes internes medium et 2 larges, tous vos accessoires dans une boîte = plus pratique !

RÉFÉRENCE	UV
WD-X0794	x1
B11-1655N	

Larg. x prof. x Ht = 35 x 26 x 6 cm

Soft Shell NEW

RÉFÉRENCE	Taille	CB	UV	
WD-T0927	Medium		x1	B11-7500N
WD-T0928	Large		x1	B11-7500N
WD-T0929	X large		x1	B11-7500N

T-Shirt Black NEW

RÉFÉRENCE	Taille	CB	UV	
WD-T0874	Medium		x1	B11-1595N
WD-T0875	Large		x1	B11-1595N
WD-T0876	X large		x1	B11-1595N

ENTERPRISE TACKLE
AT THE FOREFRONT OF INNOVATION

GRAINES POUR MONTAGES

A l'heure d'aujourd'hui, il existe sur le marché des milliers de bouillettes différentes au point d'en perdre la boule dans le choix de celle-ci. Depuis quelques années, on trouve des appâts artificiels de toutes sortes, et qui visuellement sont vraiment très proches de la réalité. Imaginez-vous sauver le capot avec de simples asticots en plastique, ou encore faire la session de votre vie avec un grain de maïs artificiel et rien d'autre, difficile d'y croire, non ? Et bien détrompez-vous, c'est possible et il se pourrait bien qu'après avoir essayé vous ne puissiez plus vous en passer…
Enterprise Tackle est la première marque à avoir inventé les appâts artificiels et reste aujourd'hui la référence absolue. Leur ressemblance avec le naturel est incroyable, au point de leurrer parfaitement les poissons.
Autres références de Entreprise Tackle, nous consulter.
www.entreprisetackle.co.uk

Les appâts artificiels sont des appâts très polyvalents permettant de faire face à toutes les situations (plan d'eau vierges ou très pêchés, lac, rivière etc…), ils permettent la capture de toute taille de poissons dont des poissons record souvent très méfiants vis-à-vis des bouillettes. Ils sont réutilisables à volonté et sont donc économiques. Couplé à un amorçage au spot de petites particules et micros graines, les chances d'avoir une touche sont décuplées. Bien utilisés, ils permettent de faire la différence dans de nombreuses situations. Il en existe de toutes les formes, toutes les couleurs, des flottants, coulants et même des phosphorescents. Idéal la nuit pour les poissons curieux ou pour pêcher dans les eaux troubles. Outre les chances de faire encore plus de poissons par rapport aux bouillettes, ils permettent d'avoir la certitude de rester en permanence sur le cheveux. En effet, les écrevisses et les poissons chat ne pourront pas les manger, contrairement à une bouillette qui elle sera dévorée en peu de temps ; une esche de premier choix quand les nuisibles sont très présents…

Ces graines et biscuits sont très prisés pour leur similitude avec le naturel, leur matière flottante et résistante, leur couleur qui tient dans le temps.

Impropre à la consommation humaine.

RÉFÉRENCE	UV
EET55-MSF	x5
pochette x 20	
B11-210N	

Mini maïs stop bouillettes, couleurs fluo. Flottant.

RÉFÉRENCE	UV
EET13-MIMF	x5
pochette x 12	
B11-160N	

Mini Maïs stop bouillettes, Phosphorescent. Flottant

RÉFÉRENCE	UV
EET55-MN	x5
pochette x 12	
B11-210N	

Mini Maïs stop bouillettes, Phosphorescent. Flottant

RÉFÉRENCE	UV
EET13-SYUF	x5
pochette x10	
B11-160N	

Mini maïs jaune. Flottant.

RÉFÉRENCE	UV
EET55-MY	x5
pochette x 20	
B11-210N	

Mini maïs stop bouillettes, jaune. Flottant.

Maïs Moyen

RÉFÉRENCE	UV
EET13-MYUF	x5
pochette x 10	
B11-160N	

Maïs jaune. Medium. Flottant.

RÉFÉRENCE	UV
EET13-YIS	x5
pochette x 10	
B11-160N	

Imitation sweetcorn jaune Coulant. Aromatisé

RÉFÉRENCE	UV
EET13-YISB	x5
pochette x 10	
B11-160N	

imitation sweecorn Aromatisé. Flottant. jaune.

Maïs Classique

RÉFÉRENCE	UV
PCORN	x5
pochette x 10	
B11-160N	

Maïs jaune flottant

RÉFÉRENCE	UV
EET51	x5
pochette x 3	
B11-370N	

Maïs barbu camouflage.

RÉFÉRENCE	UV
EET13-Y	x5
pochette x 10	
B11-160N	

Maïs jaune, arôme tutti-frutti. Flottant

RÉFÉRENCE	UV
EET13-W	x5
pochette x 10	
B11-160N	

Maïs blanc, arôme ananas.Flottant.

RÉFÉRENCE	UV
EET13-WUF	x5
pochette x 10	
B11-160N	

Maïs blanc. Flottant.

Maïs Classique

RÉFÉRENCE	UV
EET13-FY	x5
pochette x 10	
B11-160N	

Maïs fluo jaune. Flottant.

RÉFÉRENCE	UV
EET13-FO	x5
pochette x 10	
B11-160N	

Maïs Orange. Flottant.

RÉFÉRENCE	UV
EET13-MFC	x5
pochette x 10	
B11-160N	

Pop up sweetcorn fluoro mixed colours.

RÉFÉRENCE	UV
EET13-SMF	x5
pochette x 10	
B11-160N	

Fluoro mixed colours. Coulant.

RÉFÉRENCE	UV
EET27-FG	x5
pochette x 5	
B11-225N	

Jaune phospho flottant

RÉFÉRENCE	UV
EET13-NB	x5
pochette x 8	
B11-225N	

Maïs phosphorescent bleu. Flottant.

RÉFÉRENCE	UV
EET13-NG	x5
pochette x 8	
B11-225N	

Maïs phosphorescent Vert.

RÉFÉRENCE	UV
EET13-FR	x5
pochette x 8	
B11-160N	

NEW

Maïs rouge Flottant.

RÉFÉRENCE	UV
EET27	x5
pochette x 10	
B11-190N	

Pop up maize mixed sizes. Arôme Maïs.

RÉFÉRENCE	UV
EET13-FP	x5
pochette x 10	
B11-160N	

mais fluo rose.Arôme Nutrabait Tutti frutti Flottant

RÉFÉRENCE	UV
EET13UV	x5
pochette x 8	
B11-585N	

NEW

Maïs Gros

EET13-LW / EET13LY

Imitation de maïs magnum doux flottant de couleur idéal pour réaliser des présentations équilibrées ou décollées sur des montages cheveux, D-rig... Ces maïs artificiels peuvent être également utilisés seuls sur un tapis de micro pellet ou de method-mix, présentation qui marche en période froide.

RÉFÉRENCE	UV
EET13LW	x5
pochette x 10	
B11-155N	

Maïs magnum blanc arôme ananas. Flottant.

EET13-LYUF / EET13LFP / EET13LFY

Petit grain de maïs artificiel flottant de couleur fluo, pouvant être utilisé sur l'hameçon ou en montage cheveux. Dans ce dernier cas ils peuvent être additionnés à un vrai grain de maïs pour réaliser une présentation équilibrée. Ils peuvent être également utilisés seul et ainsi donner lieu à un montage décollé. Leur couleur fluorescente peut solliciter la curiosité des poissons dans des lieux très pêchés.

EET13-LNB / EET13LNG

Les maïs magnum artificiels phosphorescents peuvent solliciter la curiosité des poissons dans les eaux troubles ainsi que pendant la nuit. Des petits artifices utiles qui peuvent sauver une pêche.

RÉFÉRENCE	UV
EET13LFP	x5
pochette x 3	
B11-155N	

Maïs magnum fluo rose flottant.

RÉFÉRENCE	UV
EET13LYUF	x5
pochette x 10	
B11-155N	

Maïs magnum flottant sans arôme.

RÉFÉRENCE	UV
EET13LNB	x5
pochette x 8	
B11-245N	

Maïs magnum phosphorescent bleu.

RÉFÉRENCE	UV
EET13LY	x5
pochette x 10	
B11-155N	

Maïs magnum jaune arôme tutti frutti. Flottant

RÉFÉRENCE	UV
EET13LFY	x5
pochette x 10	
B11-155N	

Maïs magnum fluo jaune, flottant.

RÉFÉRENCE	UV
EET13LNG	x5
pochette x 8	
B11-245N	

Maïs magnum phosphorescent vert

Maïs Géant

RÉFÉRENCE	UV
EET13-MGYUF	x5
pochette x 8	
B11-160N	

Maïs jaune. Mega. Flottant.

Graines Divers

RÉFÉRENCE	UV
EET20	x5
pochette x 5	
B11-200N	

Imitation cacahuètes. Flottant.

RÉFÉRENCE	UV
EET25-S	x5
pochette x 10	
B11-170N	

Chenevis sinking. Coulant

RÉFÉRENCE	UV
TN	x5
pochette x 5	
B11-170N	

Tiger nut flottant artificiel. Aromatisé

RÉFÉRENCE	UV
EET30-S	x5
pochette x 5	
B11-190N	

Sinking Tiger nu

RÉFÉRENCE	UV
EET30M	x5
pochette x 8	
B11-190N	

Mini popup tiger nut Flottant.

RÉFÉRENCE	UV
EET30MS	x10
pochette x 8	
B11-190N	

mini tiger nut sinking Arôme fruit

Pellets

RÉFÉRENCE	UV
EET26-S	x5
pochette x 8	
B11-200N	

Pellet Ø 6 mm, arôme fruits de mer. Flottant

RÉFÉRENCE	UV
EET26-M	x5
pochette x 5	
B11-200N	

Pellet Ø 10 mm, arôme fruits de mer. Flottant

RÉFÉRENCE	UV
EET26-L	x5
po chette x 4	
B11-190N	

Popup Pellet Ø 14/18 mm

RÉFÉRENCE	UV
EET59-FCM	x5
pochette x 10	
B11-225N	

Classic Carp-Coarse Pellet. Arôme crabe/ moule. Coulant

Imitation Bouillettes

RÉFÉRENCE	UV
EET70-MF	x5
pochette x 8	
B11-225N	

15mm half boilie mixed fluoro & white Flottant.

RÉFÉRENCE	UV
EET69-MF	x5
pochette x 8	
B11-245N	

15mm hybrid boilie mixed fluo & white. Flottant.

RÉFÉRENCE	UV
EET62-N	x5
pochette x 8	
B11-245N	

Zig Rig

RÉFÉRENCE	UV
EET58	x5
pochette x 8	
B11-310N	

Baits-Cage

ENTERPRISE TACKLE
AT THE FOREFRONT OF INNOVATION

Asticots - Casters

RÉFÉRENCE	UV
EET18-MF	x5
pochette x 20	
B11-190N	

mag-aligner grubs mixed fluo. Flottant.

RÉFÉRENCE	UV
EET18-MB	x5
pochette x 20	
B11-190N	

Imitation asticot, bronze. Flottant.

RÉFÉRENCE	UV
EET18-MR	x5
pochette x 20	
B11-190N	

Imitation asticot, rouge. Flottant.

RÉFÉRENCE	UV
EET18-MW	x5
pochette x 20	
B11-190N	

Imitation asticot, blanc. Flottant.

RÉFÉRENCE	UV
EET18-MRWB	x5
pochette x 20	
B11-190N	

Imitation asticot, 3 couleurs. Flottant.

RÉFÉRENCE	UV
EET18-MFRWB	x5
pochette x 20	
B11-190N	

Imitation asticot, 3 couleurs fluo. Flottant.

RÉFÉRENCE	UV
EET40-B	x5
pochette x 20	
B11-200N	

Imitation vers de vase.

RÉFÉRENCE	UV
EET61	x5
pochette x 8	
B11-210N	

Imitation vers rouges.

RÉFÉRENCE	UV
EET35	x5
pochette x 4	
B11-205N	

Imitation pain. Flottant

RÉFÉRENCE	UV
EET53	x5
pochette x 20	
B11-190N	

NEW

Imitation Moule

Kits

RÉFÉRENCE	UV
EET64	x5
pochette x 10	
B11-300N	

Imitation coquillage en 3 tailles + 3 tubes



RÉFÉRENCE	UV
EET67	x5
Boîte	
B11-700N	

Boîte contenant un assortiment de maïs flottant de couleur naturel et fluo. Ces petites graines peuvent compléter un montage et le rendre plus attractif. Une petite boîte utile dans tous sac de pêcheur de carpe.

RÉFÉRENCE	UV
EET65	x5
Boîte	
B11-700N	

Carp Bait Box

Boîte d'assortiment d'appât artificiel pour la carpe; micro pellet et micro bouillette, tiger nuts et imitation d'asticots complète cet assortiment de 11 produits pouvant sauver une session.

RÉFÉRENCE	UV
EET66	x5
Boîte	
B11-700N	

Boîte contenant des imitations de vers, d'asticots, de maïs et de bouillette ainsi que de jambon pouvant servir pour améliorer une présentation ou être utilisé seul en présentation décollé ou équilibrer ou sur le fond. Certain appât contiennent des arômes.

RÉFÉRENCE	UV
EET31	x5
pochette x 10	
B11-240N	

Imitation de biscuit pour la pêche de surface. Flottant.

RÉFÉRENCE	UV
EET71	x5
pochette x 6	
B11-225N	

mini mixers with sight tips. Flottant.

RÉFÉRENCE	UV
EET62	x5
pochette x	
B11-225N	

RÉFÉRENCE	UV
EET47	x5
Pochette x 6	
B11-135N	

Bâtonnet lumineux.

RÉFÉRENCE	UV
EET43	x5
Pochette x 1	
B11-680N	

Torche pour graines phosphorescentes.

ACCESSOIRES

Accessoires à bouillettes

RÉFÉRENCE	UV
AB7322	x10
B11-90R	

Aiguille avec chas. Sous blister

RÉFÉRENCE	UV
CP10	x3
B11-200R	

Aiguille à bouillettes inox avec chas. Sous blister

RÉFÉRENCE	UV
AB7323	x10
B11-90R	

Mini aiguille avec chas. Sous blister

RÉFÉRENCE	UV
AB3578	x10
B11-130R	

Foret à bouillettes économique.
Sous blister

RÉFÉRENCE	UV
CP8	x5
B11-180R	

Aiguille à bouillette inox
Sous blister

Porte-canne

RÉFÉRENCE	UV
PC405	x10
B11-80R	

Support avant
Sous blister

RÉFÉRENCE	UV
PC406	x10
B11-80R	

Support arrière.
Sous blister

RÉFÉRENCE	UV
PC408	x10
B11-85R	

Support Butt Grip souple
Sous blister

RÉFÉRENCE	UV
PC409	x10
B11-265R	

Support boules.
Sous blister

Pas de vis
en laiton

Pas de vis
en laiton

Pas de vis
en laiton

RÉFÉRENCE	UV
PC3903	x10
B11-325R	

Support Inox. Sous blister

RÉFÉRENCE	UV
PC3897	x10
B11-125R	

Support Butt Rest
Sous blister

Sacs

RÉFÉRENCE	UV
SAB60	x5
B11-270R	

Sac à bouillettes : 60 x 45 cm.
Pour 10 Kg environ.

RÉFÉRENCE	UV
SACARP	x5
B11-500R	

Sac de conservation
1, 10 m de long,
Profondeur : 80 cm

Amorçoir Feeder

RÉFÉRENCE	Taille	Long.	CB	UV	
SF-RES-S	#S	5 cm		x10	B10-115R
SF-RES-L	#L	7 cm		x10	B10-125R
SF-RES-XL	#XL	8 cm		x10	B10-135R

Amorçoir métal forme ressort plastifié sur tube central acier inox souple. Blister de 1 ou vrac de 10.



Perles

Perles en caoutchouc, souple noire (blister de 20)

RÉFÉRENCE	Taille	Ø mm	CB	UV	
P7411	11	4		x10	A15-95R
P7416	16	6		x10	A15-95R
P7418	18	8		x10	A15-95R

Marqueur bateau

RÉFÉRENCE	UV
FMARQ	x5
B21-615R	

Stop Bouillettes

Stop bouillettes jaune, blanc transparent, 60 par pochette.

RÉFÉRENCE	UV
SB7473C	x10
B11-120R	

Idem, brun clair

RÉFÉRENCE	UV
SB3574-M	x10
C11-85R	

Anti-tangles droits

Noir + perle rotative. 3 par pochette.

RÉFÉRENCE	Long.	CB	UV	
AT5RN	5 cm		x10	B11-70R
AT15RN	15 cm		x10	B11-75R
AT25RN	25 cm		x10	B11-80R
AT40RN	40 cm		x10	B11-90R

HAMEÇONS

RÉFÉRENCE	UV	
C1- FLYLINER	x10	B22-285R

Taille	8	6	4	2	1
poch.x	5	5	5	4	4

Noir chrome, anneau forgé, fort de fer.

CUTTING POINT



RÉFÉRENCE	UV	
C3- TSUYOSHI BC	x10	B22-285R

Taille	8	6	4	2
poch.x	8	7	6	5

NEW

Noir chrome,anneau,forgé,cutting point.

CUTTING POINT



RÉFÉRENCE	UV	
C4-AYA	x10	B22-285R

Taille	4	2	1
poch.x	7	6	5

Noir chrome, fort de fer.

C4 AYA



RÉFÉRENCE	UV	
C5-ISEAMA	x10	B22-285R

Taille	9	8	6	4	2	1
poch.x	13	12	11	10	8	7

Noir chrome, à anneau, forgé.



RÉFÉRENCE	UV	
C6- ISEAMA BL	x10	B22-285R

Taille	8	6	4	2	1
poch.x	12	11	10	8	7

Noir chrome, à anneau forgé. **No kill sans ardillon**



RÉFÉRENCE	UV	
C7-CARP DOWN	x10	B22-285R

Taille	6	4	2	1
poch.x	9	9	9	8

Noir chrome, à anneau forgé.



RÉFÉRENCE	UV	
C8 CARP UP	x10	B22-285R

Taille	8	6	4
poch.x	8	7	6

CUTTING POINT

Noir chrome, à anneau forgé.

Guillaume GRAS

Gamme Téflon

RÉFÉRENCE	UV	
C1T - FLYLINER	x10	B22-345R

Taille	8	6	4	2
poch.x	6	6	6	5

FLYLINER TAFF RING.



RÉFÉRENCE	UV	
C3T - TSUYOSHI	x10	B22-345R

Taille	8	6	4	2
poch.x	9	8	7	6

TSUYOSHI CARP TAFF



RÉFÉRENCE	UV	
C4T-AYA	x10	B22-345R

Taille	8	6	4	2
poch.x	10	5	7	6

AYA TAFF RING



RÉFÉRENCE	UV	
C5T-ISEAMA	x10	B22-345R

Taille	8	6	4	2
poch.x	12	11	10	8

ISEAMA TAFF RING

CUTTING POINT



RÉFÉRENCE	UV	
5105/ GORILLA	x10	B22-635R

Taille	4	2	1
poch.x	7	7	7

CUTTING POINT

Noir chrome,anneau,forgé,cutting point.



RÉFÉRENCE	UV	
5111B-	x10	B22-590R

Taille	6	4	2	1
poch.x	11	10	10	9

CUTTING POINT

Noir chrome, à anneau forgé, Renversé, cutting point.



HAMEÇONS MONTÉS CARPE

Spécial bouillette. Tresse 10 Kg. Pochette x2.

RÉFÉRENCE	Taille	Force	CB	UV	
BL-HMC2-1/10	#1	10 Kg		x10	B22-165R
BL-HMC2-2/10	#2	10 Kg		x10	B22-165R
BL-HMC2-4/10	#4	10 Kg		x10	B22-165R
BL-HMC2-6/10	#6	10 Kg		x10	B22-165R
BL-HMC2-8/10	#8	10 Kg		x10	B22-165R

Guillaume GRAS

RÉFÉRENCE	UV
LC3564	x5
B11-100R	

Clip plomb.
Pochette x5

RÉFÉRENCE	UV
CP-23	x5
B11-120R	

Kit Lead Clip heavy duty.
Pochette x5

RÉFÉRENCE	UV
CP-24	x5
B11-100R	

Lead Clip Noir. Pochette x5

RÉFÉRENCE	UV
CP-01	x5
B11-65R	

NEW

Billes flottantes.
Pochette x200

RÉFÉRENCE	UV
CP-02	x5
B11-80R	

NEW

Mousse flottante. Pochette x5

RÉFÉRENCE	UV
CP-04	x5
B11-250R	

NEW

Pellets pince. Pochette x1

RÉFÉRENCE	UV
CP-05	x5
B11-100R	

NEW

Anneaux élastiques.
Pochette x15

RÉFÉRENCE	UV
CP-08	x5
B11-65R	

NEW

Vis pour bouillettes ouvertes.
Pochette x10

RÉFÉRENCE	UV
CP-09	x5
B11-135R	

NEW

Élastiques pour appâts
Bait band.
Pochette x10

RÉFÉRENCE	UV
CP-10	x5
B11-85R	

NEW

Maggots clip
Pochette x10

RÉFÉRENCE	UV
CP-11	x5
B11-65R	

NEW

Manchons aligneurs.
Pochette x10

RÉFÉRENCE	UV
CP-12	x5
B11-75R	

NEW

Sleeves. Pochette x10

RÉFÉRENCE	UV
CP-13	x5
B11-65R	

NEW

Insert line. Pochette x5

RÉFÉRENCE	UV
CP-14	x5
B11-55R	

NEW

Bille hélicoptère coulissant couleurs assortis.
Pochette x10

RÉFÉRENCE	UV
CP-15	x5
B11-55R	

NEW

Perle amortisseur.
Pochette x10

RÉFÉRENCE	UV
CP-16	x5
B11-55R	

NEW

Manchons pour montage hélicoptère.
Pochette x10

RÉFÉRENCE	UV
CP-17	x5
B11-55R	

NEW

Rigs stop.
Pochette x10

RÉFÉRENCE	UV
CP-18	x5
B11-105R	

NEW

Flex ring

RÉFÉRENCE	UV
CP-19	x5
B11-105R	

NEW

Big eyes swivel.
Pochette x5

RÉFÉRENCE	UV
CP-20	x5
B11-105R	

NEW

Attache rapide.
Pochette x5

RÉFÉRENCE	UV
CP-50	x5
B11-	

NEW

Maïs stoppeur.
Pochette x10

RÉFÉRENCE	UV
CP-35	x5
B11-150R	

Emporte pièce.
Pochette x1

RÉFÉRENCE	UV	NEW
CP-39-	x5	
poids	20	30	40
B11-95R		
20		
30		
40		

Method feeder.
20-30-40 gr

RÉFÉRENCE	UV	NEW
CP-40-	x5	
poids	20	30	40
B11-95R		
20		
30		
40		

Method feeder.
20-30-40 gr

RÉFÉRENCE	UV	NEW
CP-42	x5	
B11-85R		

Accroche appâts rig.
Pochette x10

RÉFÉRENCE	UV	NEW
CP-43	x5	
B11-65R		

Pop up. Vis bouillette fermée.
Pochette x10

RÉFÉRENCE	UV	NEW
CP-51	x5	
B11-75R		

RÉFÉRENCE	UV	NEW
CP-52	x5	
B11-75R		

Clip plomb

RÉFÉRENCE	UV	NEW
CP-53	x5	
B11-200R		

Kit Clip

RÉFÉRENCE	UV	NEW
CP-54	x5	
B11-115R		

Kit de montage semi fixe

Manchon Anti-enchevêtrement

4 cm

RÉFÉRENCE	UV	NEW
ART669-1	x5	
B11-510R		

Pochette x6

6,5 cm

RÉFÉRENCE	UV	NEW
ART669-2	x5	
B11-510R		

Pochette x6

Protections Caoutchouc

RÉFÉRENCE	UV	NEW
ART681	x5	
B11-340R		

Pochette x15



Inovative Anti Tangle

RÉFÉRENCE	UV	NEW
ART680	x5	
B11-475R		

Pochette x5

Perle Anti ejection

RÉFÉRENCE	UV	NEW
ART683	x5	
B11-335R		

Pochette x32

SILUREX
CATFISH EXPERIENCE

Plombsil

RÉFÉRENCE	Poids(gr)	Taille	CB	UV	
PB-SIL100	100	10/0		x5	G28-275R
PB-SIL150	150	10/0		x5	G28-345R
PB-SIL200	200	10/0		x5	G28-425R
PB-SIL250	250	10/0		x5	G28-460R

Tapis de réception

RÉFÉRENCE	UV	
SI-TR	x1	C15-1980R
Dimension		
1,5 x 3 m		

Une bâche plus épaisse et imputrescible, avec une graduation allant jusqu'à 3 mètres.

Tresse Silurex Bas de ligne

RÉFÉRENCE	UV
SI-DACR79x25	x3
B20-615R	
Long. 25 m. 80 Kg	

RÉFÉRENCE	UV
SI-DACR100x25	x3
B20-615R	
Long. 100 m. 100 Kg	

NEW

Sapal

Plomb silure palette

Technique très utilisée en hiver, il est monté avec des octopus de 15cm.

RÉFÉRENCE	Poids(gr)	poch.x	CB	UV	
SAPAL40	40	2		x5	G30-420R
SAPAL60	60	2		x5	G30-420R

Jérémy Hanin

5111B

Hameçon à œillet forgé renversé.
Chromé noir traité anti corrosion (saltwater)
Pointe cutting point® légèrement rentrante
** Parfait pour les pêches fortes à l'appât en mer ou pour le silure.*

RÉFÉRENCE	UV
5111B	x10

	B22-590R	B22-595R			
Taille	6/0	7/0	8/0	9/0	10/0
poch.x	4	3	3	3	3

6/0		9/0	
7/0		10/0	
8/0			

CUTTING POINT



5105 Gorilla

Hameçon droit, forgé plat, tige courte, très fort de fer (XXX Strong) pour toutes les pêches à l'appât ou au vif destinés aux poissons les plus puissants. Large œillet droit pour les plus gros bas de ligne. Chromé noir traité anti corrosion (saltwater) Pointe cutting point® rentrante alliant piquant extrême et grande solidité.
** Parfait pour un gros vif ou un calamar ou tout autre appât volumineux (existe jusqu'au 10/0) aussi bien pour la mer que pour l'eau douce (silure)*

RÉFÉRENCE	UV
5105	x5

	B22-555R	560R	605R	655R	660R
Taille	6/0	7/0	8/0	9/0	10/0
poch.x	3	2	2	2	2

6/0		9/0	
7/0		10/0	
8/0			

CUTTING POINT



Aki Twist

Hameçon renversé à anneau pour gros appâts ou gros vifs, même avec les lignes les plus fortes. Forgé très fort de fer (jusqu'à 4X Strong selon la taille) Chromé noir traité anti corrosion (saltwater)
Pointe «cutting point»
* Hameçon initialement utilisé pour la pêche aux gros vifs en mer mais qui s'avère parfait pour les pêches du silure.

CUTTING POINT

RÉFÉRENCE	UV	
5169	x5	B22-650R

Taille	1/0	2/0	4/0	6/0	8/0	10/0
poch.x	8	7	5	5	3	2

1/0		6/0	
2/0		8/0	
4/0		10/0	



RÉFÉRENCE	UV
EMBXF-	x5

G16-	490R	490R	490R	490R	490R	490R
Kg	20	34	52	80	100	136
poch.x	4	3	3	3	2	2

20		80	
34		100	
52		136	

Pour Silure et pêche exotique. Baril à bille avec double agrafe, inoxydable. Black chrome.

Attache rolling + agrafe spirale.

RÉFÉRENCE	UV
EMBR-TB-	x10

6 par Pochette	B16-355R	B16-355R	B16-355R
Resistance Kg	43	60	100

43			
60			
100			

TPE XXX Strong

Tête plombée de type stand up reprenant les caractéristiques des TPE mais dans des grammages importants (jusqu'à 100 gr!) permettant des pêches très profondes ou avec beaucoup de courant. Les hameçons sont des 5319 OWNER forgés très fort de fer (XXX strong!) en grandes tailles (jusqu'au 7/0!) pour les poissons les plus puissants et possédant les plus larges mâchoires.

Pointe type «super needle point» au piquant irréprochable. Finition chromée noire résistante à la corrosion.

RÉFÉRENCE	UV
TPE	x5

B20-	-375R	-290R	-320	-205R	210R
Poids(g)	35	50	65	80	100
Hameçon	5/0	7/0	7/0	7/0	7/0
poch.x	3	2	2	1	1

30 | 80
50 | 100
65

TPRR

Mêmes caractéristiques que les TPE XXX Strong en couleur rouge (signal sang) Une tête plombée avec un hameçon OWNER 5319 qui reste pourtant économique! La qualité Owner à prix réduit..

RÉFÉRENCE	UV
TPRR-	x5

B21-	255R	260R	270R	275R	285R
Poids(g)	30	50	65	100	120
Hameçon	5/0	7/0	7/0	7/0	7/0
poch.x	2	2	1	1	1

30 | 100
50 | 120
65

LEURRES SOUPLES

Salure

** Nous vous conseillons de l'utiliser avec une tête plombée TPE XXX STRONG en pêches verticales ou encore en ramené linéaire du bord canne haute (technique offrant des touches spectaculaires !)*

RÉFÉRENCE	Taille	UV	sachet de 2
SALURE15	15 Cm	x5	G26-310R
09			
37			
SW			
NC			

RÉFÉRENCE	Taille	UV	sachet de 2
SALURE20	20 Cm	x5	G26-425R
09			
37			
SW			
NC			

09 : Tiger



37 : Orange chartreuse

NC : Noir chartreuse

SW : Blanc, tête rouge

Sasil

Grub géant à très fort pouvoir vibratoire décliné dans une large gamme de coloris très attractifs. Un leurre aux tailles hors norme (16 et 22 cm) pour la pêche des très grands carnassiers (silures mais aussi brochets records)

RÉFÉRENCE	UV	
SASIL16-	x5	B26-450R

Poids	Long.	Poch. x
35 gr	16 cm	3

1
2
9
NC
37

RÉFÉRENCE	UV	
SASIL-	x5	B26-450R

Poids	Long.	Poch. x
46 gr	22 cm	2

2
9
NC
24

PAFEX

NC : noir chartreuse

1 : blanc

2 : blanc, queue rouge

9 : tiger

24 : tiger 3

36 : perche

37 : orange / chartreuse

CARPODROME

Iseama Eye

Avec œillet et micro-ardillon. Idéal sur les pêches de gros spécimen au coup.

RÉFÉRENCE	UV	
50188	x10	C22-310R

Taille	16	14	12	10	8
poch.x	10	10	10	10	10



Iseama Barbless

Avec œillet sans ardillon.Même caractéristiques que l'ISEAMA mais sans ardillon.

RÉFÉRENCE	UV	
50168	x10	C22-305R

Taille	10	8
poch.x	9	8



Montés Carpodrome Barbed - Pochette x8.

NEW

RÉFÉRENCE	Taille		CB	UV	
BL-HMC3-08/20	#8	0,20 mm		x10	B22-235R
BL-HMC3-10/18	#10	0,18 mm		x10	B22-235R
BL-HMC3-10/20	#10	0,20 mm		x10	B22-235R
BL-HMC3-12/18	#12	0,18 mm		x10	B22-235R
BL-HMC3-12/20	#12	0,20 mm		x10	B22-235R
BL-HMC3-14/16	#14	0,16 mm		x10	B22-235R
BL-HMC3-14/18	#14	0,18 mm		x10	B22-235R

Carpe sans ardillon - Pochette x8.

NEW

RÉFÉRENCE	Taille		CB	UV	
BL-HMC4-08/20	#8	0,20 mm		x10	B22-235R
BL-HMC4-10/18	#10	0,18 mm		x10	B22-235R
BL-HMC4-10/20	#10	0,20 mm		x10	B22-235R
BL-HMC4-12/18	#12	0,18 mm		x10	B22-235R
BL-HMC4-12/20	#12	0,20 mm		x10	B22-235R
BL-HMC4-14/16	#14	0,16 mm		x10	B22-235R
BL-HMC4-14/18	#14	0,18 mm		x10	B22-235R

Montés Carpodrome sans ardillon pellets - Pochette x8.

NEW

RÉFÉRENCE	Taille		CB	UV	
BL-HMC5-08/20	#8	0,20 mm		x10	B22-505R
BL-HMC5-10/18	#10	0,18 mm		x10	B22-510R
BL-HMC5-10/20	#10	0,20 mm		x10	B22-505R
BL-HMC5-12/18	#12	0,18 mm		x10	B22-505R
BL-HMC5-12/20	#12	0,20 mm		x10	B22-505R
BL-HMC5-14/16	#14	0,16 mm		x10	B22-510R
BL-HMC5-14/18	#14	0,18 mm		x10	B22-505R

PÊCHE AU COUP

Sode Bronzé, à palette.

RÉFÉRENCE	UV	
50282	x10	C22-275R

taille	22	20	18	16	14	12	10	8	6
Poch. x	15	15	15	15	15	14	14	14	13



Chika NEW

Nickelé, à palette. Idéal pour la pêche de beaux poissons sur le fond.

RÉFÉRENCE	UV	
50354W	x10	C22-280R

taille	24	22	20	18	16	14	12	10	8
Poch. x	14	14	14	14	14	14	14	14	14



Chinta Black Chrome, à palette

NEW

RÉFÉRENCE	UV	
50340	x5	C22-305R

taille	22	20	18	16	14	12
Poch. x	17	17	17	17	17	17



Eau Douce - Forgé bronzé droit. Pochette x 10

RÉFÉRENCE	Taille	Ø.	CB	UV	
BL-HM08-04/20	#4	20/100		x10	B22-130R
BL-HM08-04/24	#4	24/100		x10	B22-130R
BL-HM08-04/26	#4	26z/100		x10	B22-130R
BL-HM08-06/20	#6	20/100		x10	B22-130R
BL-HM08-06/22	#6	22/100		x10	B22-130R
BL-HM08-08/18	#8	18/100		x10	B22-130R
BL-HM08-08/20	#8	20/100		x10	B22-130R
BL-HM08-08/22	#8	22/100		x10	B22-130R
BL-HM08-10/16	#10	16/100		x10	B22-130R
BL-HM08-10/18	#10	18/100		x10	B22-130R
BL-HM08-10/20	#10	20/100		x10	B22-130R
BL-HM08-12/14	#12	14/100		x10	B22-130R
BL-HM08-12/16	#12	16/100		x10	B22-130R
BL-HM08-12/18	#12	18/100		x10	B22-130R
BL-HM08-14/12	#14	12/100		x10	B22-130R
BL-HM08-14/14	#14	14/100		x10	B22-130R
BL-HM08-16/10	#16	10/100		x10	B22-130R
BL-HM08-16/12	#16	12/100		x10	B22-130R
BL-HM08-16/14	#16	14/100		x10	B22-130R
BL-HM08-18/08	#18	8/100		x10	B22-130R
BL-HM08-18/10	#18	10/100		x10	B22-130R
BL-HM08-18/12	#18	12/100		x10	B22-130R
BL-HM08-20/08	#20	8/100		x10	B22-130R
BL-HM08-20/10	#20	10/100		x10	B22-130R
BL-HM08-22/08	#22	8/100		x10	B22-130R

BL-HM08-20/10

Hameçons Spécial Coup

Eau Douce - Cristal bleu fin de fer. Pochette x 10

RÉFÉRENCE	Taille	Ø.	CB	UV	
BL-HM11-16/10	#16	10/100		x10	B22-135R
BL-HM11-16/12	#16	12/100		x10	B22-135R
BL-HM11-18/10	#18	10/100		x10	B22-135R
BL-HM11-18/12	#18	12/100		x10	B22-135R
BL-HM11-18/8	#18	8/100		x10	B22-135R
BL-HM11-20/10	#20	10/100		x10	B22-135R
BL-HM11-20/8	#20	8/100		x10	B22-135R
BL-HM11-22/6,5	#22	6,5/100		x10	B22-135R
BL-HM11-22/8	#22	8/100		x10	B22-135R
BL-HM11-24/6,5	#24	6,5/100		x10	B22-135R
BL-HM11-24/8	#24	8/100		x10	B22-135R

BL-HM11-24/8

Eau Douce - Cristal bleu sans ardillon. Pochette x 10

RÉFÉRENCE	Taille	Ø.	CB	UV	
BL-HM12-18/10	#18	10/100		x10	B22-145R
BL-HM12-18/8	#18	8/100		x10	B22-145R
BL-HM12-20/10	#20	10/100		x10	B22-145R
BL-HM12-20/8	#20	8/100		x10	B22-145R
BL-HM12-22/8	#22	8/100		x10	B22-145R
BL-HM12-24/6,5	#24	6,5/100		x10	B22-145R
BL-HM12-24/8	#24	6,5/100		x10	B22-145R

BL-HM12-18/10

Eau Douce - Cristal nickelé. Pochette x 10

RÉFÉRENCE	Taille	Ø.	CB	UV	
BL-HM16-12/12	#16	12/100		x10	B22-135R
BL-HM16-12/14	#12	12/100		x10	B22-135R
BL-HM16-14/10	#14	14/100		x10	B22-135R
BL-HM16-14/12	#14	14/100		x10	B22-135R
BL-HM16-16/10	#16	10/100		x10	B22-135R
BL-HM16-16/12	#16	12/100		x10	B22-135R
BL-HM16-18/10	#18	10/100		x10	B22-135R
BL-HM16-18/8	#18	8/100		x10	B22-135R
BL-HM16-20/8	#20	8/100		x10	B22-135R
BL-HM16-20/10	#20	10/100		x10	B22-135R

BL-HM16-16/12

Hameçons Spécial Anglaise

Eau Douce - Anglaise - Cristal. Pochette x 10.

RÉFÉRENCE	Taille	Ø.	CB	UV	
BL-HM38-10/16	#10	12/100		x10	B22-190R
BL-HM38-12/14	#12	14/100		x10	B22-190R
BL-HM38-14/12	#14	12/100		x10	B22-190R
BL-HM38-14/14	#14	14/100		x10	B22-190R
BL-HM38-16/12	#16	12/100		x10	B22-190R
BL-HM38-18/10	#18	10/100		x10	B22-190R

BL-HM38-12/14

Eau Douce - Cristal Carbone. Pochette x 10

RÉFÉRENCE	Taille	Ø.	CB	UV	
BL-HM20-16/10	#16	10/100		x10	B22-160R
BL-HM20-16/12	#16	12/100		x10	B22-160R
BL-HM20-18/10	#18	10/100		x10	B22-160R
BL-HM20-18/12	#18	12/100		x10	B22-160R
BL-HM20-18/8	#18	8/100		x10	B22-160R
BL-HM20-20/6,5	#20	6,5/100		x10	B22-160R
BL-HM20-20/8	#20	8/100		x10	B22-160R
BL-HM20-22/6,5	#22	6,5/100		x10	B22-160R
BL-HM20-22/8	#22	8/100		x10	B22-160R
BL-HM20-24/6,5	#24	6,5/100		x10	B22-160R

BL-HM20-20/6,5

Eau Douce Multi pêche - Forgé Bronzé renversé

RÉFÉRENCE	Taille	Ø.	CB	UV	
BL-HM84-02/20	#02	20/100		x10	B16-130R
BL-HM84-02/22	#02	22/100		x10	B16-130R
BL-HM84-02/28	#02	28/100		x10	B16-130R
BL-HM84-04/20	#04	20/100		x10	B16-130R
BL-HM84-04/24	#04	24/100		x10	B16-130R
BL-HM84-04/26	#04	26/100		x10	B16-130R
BL-HM84-06/20	#06	20/100		x10	B16-130R
BL-HM84-06/22	#06	22/100		x10	B16-130R
BL-HM84-08/18	#08	18/100		x10	B16-130R
BL-HM84-08/20	#08	20/100		x10	B16-130R
BL-HM84-08/22	#08	22/100		x10	B16-130R
BL-HM84-10/16	#10	16/100		x10	B16-130R
BL-HM84-10/18	#10	18/100		x10	B16-130R
BL-HM84-10/20	#10	20/100		x10	B16-130R
BL-HM84-12/14	#12	14/100		x10	B16-130R
BL-HM84-12/16	#12	16/100		x10	B16-130R
BL-HM84-12/18	#12	18/100		x10	B16-130R

BL-HM84

FIXE LIGNE A COLLER

Fixe ligne N°1, plus léger, plus fin, à coller avec de la cyanolite Pêche.

Blister x2

G10-145R

REF	Ø mm	UV	Code barre
FL065C	0,65	x10	
FL07C	0,70	x10	
FL085C	0,85	x10	
FL1C	1,00	x10	
FL125C	1,25	x10	
FL15C	1,50	x10	
FL18C	1,80	x10	
FL2C	2,00	x10	
FL23C	2,3	x10	
FL26C	2,6	x10	
FL3C	3,00	x10	

Vrac x20

G10-65R

REF	Ø mm	UV	Code barre
FL065	0,65	x1	
FL07	0,70	x1	
FL085	0,85	x1	
FL1	1,00	x1	
FL125	1,25	x1	
FL15	1,50	x1	
FL18	1,80	x1	
FL2	2,00	x1	
FL23	2,3	x1	
FL26	2,6	x1	
FL3	3,00	x1	

Fixe ligne Elite,

En carbone ultra-léger 0.04 gr. Environ, à coller avec de la cyanolite Pêche.

Blister x1

G10-135R

REF	Ø mm	UV	Code barre
FLE065-x1	0,65	x10	
FLE075-x1	0,75	x10	
FLE085-x1	0,85	x10	
FLE1-x1	1,00	x10	
FLE125-x1	1,25	x10	
FLE15-x1	1,50	x10	
FLE18-x1	1,80	x10	
FLE2-x1	2,00	x10	

Vrac x20

G10-115R

REF	Ø mm	UV	Code barre
FLE065	0,65	x1	
FLE075	0,75	x1	
FLE085	0,85	x1	
FLE1	1,00	x1	
FLE125	1,25	x1	
FLE15	1,50	x1	
FLE18	1,80	x1	
FLE2	2,00	x1	

FIXE LIGNE

Produits conditionnés pour la vente en libre service : nous consulter.

Super Zéro • Ø Élastique 1 mm maxi.

Blister x1

A10-110R

REF	couleur	UV	Code barre
FLSZB-X1	Bleu	x10	
FLSZO-X1	Orange	x10	
FLSZJ-X1	Jaune	x10	
FLSZV-X1	Vert	x10	
FLSZR-X1	Rose	x10	
FLSZM-X1	Mauve	x10	
FLSZBL-X1	Blanc	x10	

Vrac x20

B10-100R

REF	couleur	UV	Code barre
FLSZB	Bleu	x1	
FLSZO	Orange	x1	
FLSZJ	Jaune	x1	
FLSZV	Vert	x1	
FLSZR	Rose	x1	
FLSZM	Mauve	x1	
FLSZBL	Blanc	x1	

Super Stonfo • Ø Élastique 1.2mm maxi.

Blister x1

A10-90R

REF	couleur	UV	Code barre
FLSS-X1	Noir	x10	
FLSSO-X1	Orange	x10	
FLSSJ-X1	Jaune	x10	
FLSSV-X1	Vert	x10	
FLSSR-X1	Rose	x10	
FLSSB-X1	Bleu	x10	
FLSSM-X1	Mauve	x10	
FLSSBL-X1	Blanc	x10	

Vrac x20

A10-70R

REF	couleur	UV	Code barre
FLSS	Noir	x1	
FLSSO	Orange	x1	
FLSSJ	Jaune	x1	
FLSSV	Vert	x1	
FLSSR	Rose	x1	
FLSSB	Bleu	x1	
FLSSM	Mauve	x1	
FLSSBL	Blanc	x1	

Super Elite • Ø Élastique 1.2mm maxi.

Blister x1

A10-120R

REF	couleur	UV	Code barre
FLSEB-X1	Bleu	x10	
FLSEO-X1	Orange	x10	
FLSE-X1	Jaune	x10	
FLSEV-X1	Vert	x10	
FLSER-X1	Rose	x10	
FLSEM-X1	Mauve	x10	
FLSEBL-X1	Blanc	x10	

Vrac x20

A10-110R

REF	couleur	UV	Code barre
FLSEB	Bleu	x1	
FLSEO	Orange	x1	
FLSE	Jaune	x1	
FLSEV	Vert	x1	
FLSER	Rose	x1	
FLSEM	Mauve	x1	
FLSEBL	Blanc	x1	

Super Maxi • Ø Élastique 1.9 mm maxi.

Blister x1

A10-130R

REF	couleur	UV	Code barre
FLSMB-X1	Bleu	x10	
FLSMO-X1	Orange	x10	
FLSM-X1	Jaune	x10	
FLSMV-X1	Vert	x10	
FLSMR-X1	Rose	x10	
FLSMM-X1	Mauve	x10	
FLSMBL-X1	Blanc	x10	

Vrac x20

A10-120R

REF	couleur	UV	Code barre
FLSMB	Bleu	x1	
FLSMO	Orange	x1	
FLSM	Jaune	x1	
FLSMV	Vert	x1	
FLSMR	Rose	x1	
FLSMM	Mauve	x1	
FLSMBL	Blanc	x1	

Super One • Ø Élastique 2.5 mm maxi.

Blister x1

A10-140R

REF	couleur	UV	Code barre
FLSOB-X1	Bleu	x10	
FLSOO-X1	Orange	x10	
FLSO-X1	Jaune	x10	
FLSOV-X1	Vert	x10	
FLSOR-X1	Rose	x10	
FLSOM-X1	Mauve	x10	
FLSOBL-X1	Blanc	x10	

Vrac x20

A10-130R

REF	couleur	UV	Code barre
FLSOB	Bleu	x1	
FLSOO	Orange	x1	
FLSO	Jaune	x1	
FLSOV	Vert	x1	
FLSOR	Rose	x1	
FLSOM	Mauve	x1	
FLSOBL	Blanc	x1	

Over Size • Ø Élastique 3.1mm maxi.

Blister x1

A10-135R

REF	couleur	UV	Code barre
FLOV-O-X1	Orange	x10	
FLOV-R-X1	Rouge	x10	
FLOV-J-X1	Jaune	x10	
FLOV-V-X1	Vert	x10	
FLOV-B-X1	Bleu	x10	
FLOV-BL-X1	Blanc	x10	

Vrac x20

A10-125R

REF	couleur	UV	Code barre
FLOV-O	Orange	x1	
FLOV-R	Rouge	x1	
FLOV-J	Jaune	x1	
FLOV-V	Vert	x1	
FLOV-B	Bleu	x1	
FLOV-BL	Blanc	x1	

Fixe ligne «Soft link» NEW

VRAC X 20

RÉFÉRENCE	Couleur	Ø	Poch.x	UV	CB	
ART687-J	Jaune	4 mm	1	x1		B16-190R
ART687-O	Orange	4 mm	1	x1		B16-190R
ART687-V	Vert	4 mm	1	x1		B16-190R

Nouveau connecteur équipé d'une tête en plastique résistant et d'un capuchon en caoutchouc qui permet de couvrir parfaitement le noeud des élastiques jusqu'à 4 mm creux.

TULIPE EN PTFE (Teflon)

ART394

• Tulipe externe colorée.

Blister de 2

A21-135R

RÉFÉRENCE	couleur	UV	Code barre
ART394-15C	Rouge	x10	
ART394-18C	Mauve	x10	
ART394-20C	Vert	x10	
ART394-22C	Orange	x10	
ART394-25C	Jaune	x10	
ART394-27C	Bleu	x10	

EMT

• Tulipe externe.

Blister de 1

A21-120R

RÉFÉRENCE	Ø mm	UV	Code barre
EMT13-X1	1.3	x10	
EMT15-X1	1.5	x10	
EMT18-X1	1.8	x10	
EMT2-X1	2	x10	
EMT22-X1	2.2	x10	
EMT25-X1	2.5	x10	
EMT27-X1	2.7	x10	

Vrac. x20

A21-100R

RÉFÉRENCE	Ø mm	UV	Code barre
EMT13	1.3	x1	
EMT15	1.5	x1	
EMT18	1.8	x1	
EMT2	2	x1	
EMT22	2.2	x1	
EMT25	2.5	x1	
EMT27	2.7	x1	

ART3.00

• Tulipe externe Maxi Spécial gros élastiques «grosses sorties».

Blister de 1

A21-120R

RÉFÉRENCE	Ø mm	UV	Code barre
ART3.00-2.2x1	2.2	x10	
ART3.00-2.5x1	2.5	x10	
ART3.00-2.7x1	2.7	x10	
ART3.00-3.0x1	3	x10	
ART3.00-3.2x1	3.2	x10	
ART3.00-3.5x1	3.5	x10	
ART3.00-4x1	4	x10	
ART3.00-4.5x1	4.5	x10	
ART3.00-5x1	5	x10	

Vrac. x20

A21-100R

RÉFÉRENCE	Ø mm	UV	Code barre
ART3.00-2.2	2.2	x1	
ART3.00-2.5	2.5	x1	
ART3.00-2.7	2.7	x1	
ART3.00-3.0	3	x1	
ART3.00-3.2	3.2	x1	
ART3.00-3.5	3.5	x1	
ART3.00-4	4	x1	
ART3.00-4.5	4.5	x1	
ART3.00-5	5	x1	

• Tulipe Interne. Spécial creux

Blister de 2

B10-365R

RÉFÉRENCE	Ø mm	UV	Code barre
ART595-3.8	3.8	x10	
ART595-4.2	4.2	x10	
ART595-4.8	4.8	x10	
ART595-5.5	5.5	x10	

ART581

• Tulipe externe 2nd Sections.
Spécial porte scion.

Blister de 2

B10-305R

REF	Ø mm	UV	Code barre
ART581-5.5	5.5	x10	
ART581-6.2	6.2	x10	
ART580-7	7	x10	

ART680 innovation anti tangle

ART368

• Tulipe Interne.

Blister de 1

B10-130R

RÉFÉRENCE	Ø mm	UV	Code barre
ART368-1.1x1	1.1	x10	
ART368-1.4x1	1.4	x10	
ART368-1.7x1	1.7	x10	
ART368-2.0x1	2.0	x10	
ART368-2.3x1	2.3	x10	
ART368-2.6x1	2.6	x10	
ART368-2.8x1	2.8	x10	
ART368-3.1x1	3.1	x10	
ART368-3.3x1	3.3	x10	

ART368

• Tulipe Interne

Vrac. x20

B10-110R

RÉFÉRENCE	Ø mm	UV	Code barre
ART368-1.1	1.1	x1	
ART368-1.4	1.4	x1	
ART368-1.7	1.7	x1	
ART368-2.0	2.0	x1	
ART368-2.3	2.3	x1	
ART368-2.6	2.6	x1	
ART368-2.8	2.8	x1	
ART368-3.1	3.1	x1	
ART368-3.3	3.3	x1	

Embases à crochet

Blister de 2

RÉFÉRENCE	Ø mm	UV	Code barre	
BA24C	2.4	x10		G10-65R
BA28C	2.8	x10		G10-65R
BA3C	3	x10		G10-65R
BA35C	3.5	x10		G10-65R
BA4C	4	x10		G10-65R
BA5C	5	x10		G10-65R
BA6C	6	x10		G10-70R
BA7C	7	x10		G10-70R
BA8C	8	x10		G10-70R
BA9.5C	9,5	x10		G10-70R
BA10C	10	x10		G10-70R
BA12C	12	x10		G10-70R

Vrac. x20

RÉFÉRENCE	Ø mm	UV	Code barre	
BA24	2.4	x1		G10-20R
BA28	2.8	x1		G10-20R
BA3	3	x1		G10-20R
BA35	3.5	x1		G10-20R
BA4	4	x1		G10-20R
BA5	5	x1		G10-20R
BA6	6	x1		G10-25R
BA7	7	x1		G10-25R
BA8	8	x1		G10-25R
BA9,5	9,5	x1		G10-25R
BA10	10	x1		G10-25R
BA12	12	x1		G10-25R

Embases réglables

Blister de 1.

G10-270R

RÉFÉRENCE	Ø mm	Taille	UV	Code barre
BAR1-X1	de 3.5 à 5	1	x10	
BAR2-X1	de 5 à 7.5	2	x10	
BAR3-X1	de 7.5 à 11.5	3	x10	
BAR4-X1	de 11.5 à 17	4	x10	

Vrac. x10

G10-250R

RÉFÉRENCE	Ø mm	Taille	UV	Code barre
BAR1	de 3.5 à 5	1	x1	
BAR2	de 5 à 7.5	2	x1	
BAR3	de 7.5 à 11.5	3	x1	
BAR4	de 11.5 à 17	4	x1	

Cones réglables
Blister de 1.

21-185R

RÉFÉRENCE	Taille	Ø mm	UV	Code barre
ART330-1C	1	de 5.6 à 12	x5	
ART330-2C	2	de 12 à 19	x5	
ART330-3C	3	de 19 à 26	x5	

Embases coniques d'accrochage pour élastique. Ultra légère, permet d'ajuster la tension de l'élastique.



Couper pour régler le diamètre

Elastique



Fil

Echelle réglable
Blister de 1.

Embases plioir adaptables à la longueur du scion, ultra légère.

B10-165R

RÉFÉRENCE	Taille	Ø mm	UV	Code barre
BAT1	1	de 8 à 9.8	x5	
BAT2	2	de 10.2 à14.5	x5	
BAT3	3	de 14.9 à 20	x5	
BAT3.5	3.5	de 13 à 21	x5	
BAT4	4	de 20.6 à 26	x5	

Embases coniques d'accrochage pour élastique. Ultra légère, permet d'ajuster la tension de l'élastique.

Fil

Couper pour régler le diamètre

Conoplus
Blister de 1.

B09-360R

RÉFÉRENCE	Taille	Ø mm	UV	Code barre
ART425-1	1	de 8 à 13	x5	
ART425-2	2	de 13,5 à 21	x5	
ART425-2.5	2.5	de 16 à 24	x5	
ART425-3	3	de 21.5 à 30.5	x5	

Passe élastique
Blister de 1.

B16-225R

RÉFÉRENCE	Ø mm	UV	Code barre
APE	de 8 à 9.8	x5	

élastique

Extracteur pour conoplus
Blister de 1.

B10-185R

RÉFÉRENCE	UV	Code barre
ART426	x5	

Passe élastique en bobine
Blister de 1.

B10-475R

RÉFÉRENCE	Ø mm	UV	Code barre
ART461-1	1.4 maxi	x3	
ART461-2	> 1.4	x3	

Elastique latex. 4.40 m
Blister de 1.

B16-185R

RÉFÉRENCE	Ø mm	UV	Code barre
ART24S-075	0.75	x5	
ART24S-09	0.9	x5	
ART24S-1	1	x5	
ART24S-125	1.25	x5	

Protège élastique

RÉFÉRENCE	UV	
ART81	x3	B16-355R

Sondes Élite
Blister de 1.

H10-	235R	235R	245R	260R	265C	270C	270C	280C	UV
taille	03C	05C	08C	10C	15C	20C	25C	30C	x3
SEL03C				SEL15C					
SEL05C				SEL20C					
SEL08C				SEL25C					
SEL10C				SEL30C					

Vrac x 10

B10-	235R	215R	225R	240R	245R	250R	250R	265R	UV
taille	03	05	08	10	15	20	25	30	x1
SEL03				SEL15					
SEL05				SEL20					
SEL08				SEL25					
SEL10				SEL30					

Anneaux élastiques



24 anneaux en plastique souple.

Pour fixer les pellets, bouillettes et esches fragiles

RÉFÉRENCE	CB	UV	
AN135		x10	B16-185R
AN135-1		x10	B16-185R
AN135-2		x10	B16-185R
AN135-2,5		x10	B16-185R
AN135-3		x10	B16-185R

18 anneaux pour pellets

RÉFÉRENCE	Ø	CB	UV	
AN137-0	6 à 10 mm		x10	B16-130R
AN137-1	10 à 18 mm		x10	B16-130R
AN137-2	16 à 25 mm		x10	B16-130R

Kit Tiges blocage

RÉFÉRENCE	UV	
ART140	x10	B16-670R



24 Tiges Blocage

RÉFÉ-RENCE	Ø	UV	CB	
AN139/1	18 mm	x10		B16-200R
AN139/2	30 mm	x10		B16-200R

Ressorts porte appâts

RÉFÉRENCE	Ø	UV	CB	
ART459-1	5,5 mm	X 5		B16-350R
ART459-2	8 mm	X 5		B16-350R
ART459-3	12 mm	X 5		B16-350R

Porte-canne

RÉFÉRENCE	UV	
TULIP	x3	B31-605R

Porte-canne TULIPANO tenant solidement le talon.

Pince à plombs

La vraie pince STONFO pour enlever les plombs

RÉFÉRENCE	UV	
POP	x5	G11-695R

RÉFÉRENCE	UV	
POPC	x5	G11-725R



Clip pour cannes

RÉFÉRENCE	Taille	Ø	Poch.x	UV	CB	
ART121	1	6 à 22 mm	2	x1		B16-505R
ART122	1 et 2	6 à 22 mm et 14 à 33 mm	2	x1		B16-490R
ART123	2	14 à 33 mm	2	x1		B16-535R



Attache ligne

Attache ligne en pure latex. Longueur de 7 à 20 cm.
10 par pochette

RÉFÉRENCE	
CROLI-	B10-95R

Couleur		UV	CB
N	Latex Naturel	10	
B	Bleu	10	
V	Vert	10	
Y	Jaune	10	

Attache ligne

Attache ligne KRISS. Pour plioir de 22 cm de longueur maxi. 12 par pochette

RÉFÉRENCE	UV	
ART145	x5	G11-155R

Calibre à boucles

RÉFÉRENCE	UV	
ART76	x1	B10-310R



1/ Régler le calibre à la longueur désirée en tournant le pommeau à vis

2/ Insérer la boucle, comme dans le dessin, et tirer le fil.

3/ Enlever la boucle du petit pivot et serrer le nœud.

Pèse plombée

RÉFÉRENCE	UV	
PP1	x10	G10-675R

Pèse plombée pour flotteurs à quilles très fines.

RÉFÉRENCE	UV	
PP1C	x2	G10-695R

Pèse plombée pour flotteurs à quilles très fines.

RÉFÉRENCE	UV	
PP2	x10	G10-675R

Pèse plombée pour flotteurs à quilles bambou et fortes.

RÉFÉRENCE	UV	
PP2C	x2	G10-695R

Pèse plombée pour flotteurs à quilles bambou et fortes.

Monte-hameçon

RÉFÉRENCE	Hameçon	UV	CB	
ART448-P	de 10 à 28	x3		B10-820R
ART-448-G	de 1 à 18	x3		B10-830R



Porte bobine

Ref	UV	
ART602	x10	B10-930R

Calibrone Monte-hameçon

RÉFÉRENCE	Modèle	UV	CB	
ART604-P	Petit	x10		B28-5725R
ART-604-G	Grand	x10		B28-5725R

Silicone

Gaine en silicone transparent

Long	UV	
1 m	x10	G10-175R

RÉFÉRENCE	Ø	CB
ART29-0,2	0,2 mm	
ART29-0,3	0,3 mm	
ART29-0,5	0,5 mm	

Long	UV	
1 m	x10	G10-190R

RÉFÉRENCE	Ø	CB
ART30-0,7	0,7 mm	
ART30-1	1 mm	
ART30-1/12	1,2 mm	
ART30-1/15	1,5 mm	
ART30-1/20	2 mm	

Antenne pour flotteurs

Antenne cylindriques 50 mm.
Blister de 20 (10 rouges+10 jaunes).

UV	
x10	B16-180R

RÉFÉRENCE	Ø	CB
ART13-0,6	0,6 mm	
ART13-0,8	0,8 mm	
ART13-1,0	1,0 mm	
ART13-1,5	1,5 mm	
ART13-1,8	1,8 mm	
ART13-2,0	2,0 mm	
ART13-3,0	3,0 mm	
ART13-4,5	4,5 mm	

Embout roubaisienne

Blister de 2

UV	
x10	B16-320R

Ø	CB	Ø	CB
ART430-43		ART430-48	
ART430-45		ART430-49	
ART430-46		ART430-50	
ART430-47			

Bouchons de cannes

UV	
x5	B03-55R

Ø(mm)	CB
ART33/08	
ART33/09	
ART33/10	
ART33/11	
ART33/12_A	
ART33/13	
ART33/14	

UV	
x5	B03-65R

Ø(mm)	CB
ART33/15	
ART33/16	
ART33/17	
ART33/18_A	
ART33/19	
ART33/20_A	
ART33/21	
ART33/22	

UV	
x5	B03-95R

Ø(mm)	CB
ART33/23	
ART33/24_A	
ART33/25_A	
ART33/26	
ART33/27	
ART33/28	
ART33/29	
ART33/30	
ART33/31	
ART33/32	

UV	
x5	B03-115R

Ø(mm)	CB
ART33/33	
ART33/34_A	
ART33/35	
ART33/36	
ART33/37	
ART33/38	
ART33/39	
ART33/40	
ART33/41	
ART33/42	

UV	
x5	B03-115R

Ø(mm)	CB
ART33/43	
ART33/44	
ART33/45	
ART33/46	
ART33/47	
ART33/48	
ART33/49	

Boîte assortiment coulant silicone pour flotteurs

RÉFÉRENCE	UV	
ART30-3	x10	G10-395R

Assortiment tube en silicone

RÉFÉRENCE	UV	
ART30-4	x5	G10-445R

40 mm de long. Ø 0.2, 0.3, 0.5, 0.7, 1.0 mm.

RÉFÉRENCE	UV	
ART30-5	x5	G10-445R

40 mm de long. Ø 0.7-1.0 - 1.2 - 1,5 - 2,0

RÉFÉRENCE	UV	
ART30-6	x5	G10-640R

Scoubidou long 5 mm.
Ø 0.2, 0.3, 0.5, 0.7, 1.0 mm.

RÉFÉRENCE	UV	
ART30-7	x5	G10-645R

Scoubidou long 5 mm. Ø 0.7, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 mm.

RÉFÉRENCE	UV	
ART361	x5	B21-465R

Tubes fluo pour modifier la couleur et la grosseur des antennes de flotteurs Ø : 0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.5 mm.

COUP CONCOURS

Plioirs

AV9416S

AV9414L

AV9522N

AV9525

AV30XL

Etroits 13 mm. Par 100 -
Poch. x 100

RÉFÉRENCE	CB	UV	
AV9410S-X1		x100	B10-15R
AV9412S-X1		x100	B10-15R
AV9414S-X1		x100	B10-15R
AV9416S-X1		x100	B10-15R
AV9418S-X1		x100	B10-20R

Poch. x25

RÉFÉRENCE	CB	UV	
AV9410S-X25		x1	A10-440R
AV9412S-X25		x1	A10-470R
AV9414S-X25		x1	A10-575R
AV9416S-X25		x1	A10-590R
AV9418S-X25		x1	A10-645R

Poch. x 100

RÉFÉRENCE	CB	UV	
AV9520S-X1		x100	B10-20R
AV9522S-X1		x100	B10-30R
AV9525S-X1		x100	B10-40R
AV9530S-X1		x100	B10-50R

Poch. x25

RÉFÉRENCE	CB	UV	
AV9520S-X25		x1	A10-750R
AV9522S-X25		x1	A10-925R
AV9525S-X25		x1	A10-1125R
AV9530S-X25		x1	A10-1200R

Poch. x 100 Larges 17 mm.

RÉFÉRENCE	CB	UV	
AV9410L-X1		x100	B10-15R
AV9412L-X1		x100	B10-15R
AV9414L-X1		x100	B10-15R
AV9416L-X1		x100	B10-20R
AV9418L-X1		x100	B10-20R
AV9520L-X1		x100	B10-20R
AV9522M-X1		x100	B10-30R

Poch. x25

RÉFÉRENCE	CB	UV	
AV9410L-X25		x1	A10-525R
AV9412L-X25		x1	A10-530R
AV9414L-X25		x1	A10-570R
AV9416L-X25		x1	A10-585R
AV9418L-X25		x1	A10-715R
AV9520L-X25		x1	A10-770R
AV9522M-X25		x1	A10-975R

Plioirs pour flotteurs Anglais 23 mm. Par 50 -
Hauteur 16 mm

RÉFÉRENCE	CB	UV	
AV9525-X1		x50	B10-45R
AV9530-X1		x50	B10-50R
AV9535-X1		x50	B10-50R

Poch. x25

RÉFÉRENCE	CB	UV	
AV9525-X25		x1	B10-1280R
AV9530-X25		x1	A10-1320R
AV9535-X25		x1	A10-1395R

Plioirs Stonfo XL 31 mm. Par 50 - Hauteur 20 mm

RÉFÉRENCE	CB	UV	
AV22XL-X1		x50	B10-40R
AV25XL-X1		x50	B10-50R
AV30XL-X1		x50	B10-65R
AV35XL-X1		x50	B10-75R

Poch. x25

RÉFÉRENCE	CB	UV	
AV22XL-X25		x1	B10-1230R
AV25XL-X25		x1	A09-1380R
AV30XL-X25		x1	A10-1540R
AV35XL-X25		x1	A10-1630R

Mini de 11 mm à 14 mm. Par 100 -

RÉFÉRENCE	CB	
AV9516N-X1		B10-20R
AV9518N-X1		B10-20R
AV9522N-X1		B10-30R

Les frondes

RÉFÉRENCE	UV	
F4656	x10	B10-135R

Fronde médium

RÉFÉRENCE	UV	
F357	x1	B10-710R

Fronde Soft touch.
Ø ext. de l'élastique : 3,5 mm

RÉFÉRENCE	UV	
F4659	x10	B10-200R

Fronde Grand modèle

RÉFÉRENCE	UV	
F356	x1	B10-650R

Fronde Soft touch.
Ø ext. de l'élastique : 2,8 mm

Frondes Alu

RÉFÉRENCE	UV	
F339	x1	B10-880R

Amorces godet 1/2 rigide

RÉFÉRENCE	UV	
F340	x1	B10-1240R

MAXI 1 Grande distance

RÉFÉRENCE	UV	
ART407	x1	B10-660R

Fronde moyenne distance

Élastique tubulaire fluo. Longueur 25m

RÉFÉRENCE	Diamètre ext./int.	Caractéristique	coul.	UV	CB	
C2612	2.8 / 1.2	Souple	Bleu	x1		G10-3080R
C7030	7.0 / 3.0	Fort	Vert	x1		B10-6245R

Elastiques pour frondes

Élastiques de rechange pour fronde.
Blister de 60 cm.

RÉFÉRENCE	UV
ART290	x1

	Ø	CB	
0	2 mm		B10-255R
1	3 mm		B10-255R
2	4 mm		B10-255R
3	5 mm		B10-255R

Guillaume GRAS

Attaches pêche à l'Anglaise

Attaches pour flotteurs coulissants

RÉFÉRENCE	modèle	UV	CB	
FG247	petit	x5		B10-360R
FG247/1	Grand	x5		B10-360R

Attaches pour flotteurs anglais.

RÉFÉRENCE	modèle	UV	CB	
FG2551	petit	x5		B10-380R
FG255	Grand	x5		B10-380R



RÉFÉRENCE	modèle	UV	CB	
FG307	petit : 0,3gr	x5		B10-380R
FG307/2	grand : 0,5 gr	x5		B10-380R

Perles pour anglaise coulissant

RÉFÉRENCE	UV	
ART285-3	x5	B16-260R
Ø perle	CB	
3 mm		



ART285-3

#	CB	UV	
ART360-0		x5	B10-300R
ART360-1		x5	B10-300R
ART360-2		x5	B10-300R
ART360-3		x5	B10-300R

Boîte Bas de Ligne

RÉFÉRENCE	Dimensions	UV	CB	
ART627	10 x 23,5x 1,7cm	x6		B11-865R
ART628	10 x 33,5x 1,7cm	x6		A27-965R



Boîtes magnétique

RÉFÉRENCE	UV	
BM233	x1	B11-305R
Dimensions	CB	
9,5 x 4,7 x 1,7 cm		

Boîte 5 cases, incassable, avec fond magnétique pour le rangement des hameçons, des mouches. Livrée avec une pince en métal.

RÉFÉRENCE	UV	
ORMAG	x1	B11-980R
Dimensions	CB	
12 x 8 x 1 cm		

Boîte 10 cases incassable avec fond magnétique. Plan incliné pour sortir les hameçons, Dim. : 12 x 8 x 1 cm.

RÉFÉRENCE	UV	
SUPMAG	x1	B11-1495R
Dimensions	CB	
15 x 10 x 1,4 cm		



Boîte magnétique incassable à 14 compartiments dotés d'un plan incliné pour sortir les hameçons,

RÉFÉRENCE	UV	
SUMAG2	x1	B11-1790R
Dimensions	CB	
12 x 8 x 2 cm		

Boîte magnétique incassable à 31 compartiments double face.

RÉFÉRENCE	UV	
BABYMAG	x1	B11-1150R
Dimensions	CB	
8,5 x 5,7 x 1,7 cm		

Idem SUMAG 2, 13 compartiments.

Boîtes pour plomb 5 cases

RÉFÉRENCE	Ø	UV	CB	
ART274	65	x1		C11-125R
ART275	85	x1		C11-165R

Gants Moncross

RÉFÉRENCE	UV	
CMC-GG-301R-XL	x5	A18-2860R
XL		

NEW

Gants d'hiver Owner Noir

RÉFÉRENCE	UV	
9896-	x1	A18-2330R
3 (taille L)		

OWNER

Sacs à cannes

Nos sacs sont conçus pour transporter la canne et le moulinet en place. Poche doublée protectrice. Tube de diamètre 6 cm.

RÉFÉRENCE	UV	
LD-SACAN-120	x1	B17-2590R

Longueur : 120 cm.

RÉFÉRENCE	UV	
LD-SACAN-150	x1	B17-2885R

Longueur : 150 cm.

Tube de protection des cannes PAFEX

RÉFÉRENCE	Tube	Dimension	CB	UV	
ART35/7	Oval	208 x 50 x 80 cm		x1	B04-1025R

Chapeaux

RÉFÉRENCE	UV	
9798-	x1	A18-3705R
V (Vert)		
BL (Bleu Marine)		
K (kaki)		

OWNER

(kaki)

(Vert)

(Bleu Marine)



Gants d'été Owner Noir

RÉFÉRENCE	UV	
9919-	x1	A18-3360R
XXL		
LL		

Bandeau

RÉFÉRENCE	UV	
COM-BANDEAU	x5	A18-560R

Gilets été

SALT AND FRESH by pafex

RÉFÉRENCE	UV	
LD-1409	x1	A18-1900R
M		
L		
XL		
XXL		

Sacs imperméables NEW

Noirs et blancs

SALT AND FRESH by pafex

RÉFÉRENCE	UV		
LD-SAC-	x1		
M	40x30x26 cm		A18-3060R
L	45x30x26 cm		A18-3450R

Une grande poche pour mettre 5 boîtes BTF 4007 ou 5007 + 2 poches transparentes + 1 poche en resille.



Casquette

casquette PAFEX

RÉFÉRENCE	UV	
VET-CASPAF	x1	B18-1065R

casquette Owner NEW OWNER

RÉFÉRENCE	UV	
9859-3	x1	B18-2455R

EQUIPEMENT

Carquois d'épuisettes.

RÉFÉRENCE	UV	
LD-CARQ-35	x5	B04-440R

Carquois pour épuisettes à truite. Se fixe par un passant à la ceinture et à la jambe par un velcro.

Dimension : 35 x 18 cm, tissu 600 DN.
Vendu sans épuisette.

RÉFÉRENCE	UV	
LD-PANTRUIT-2P	x5	A18-805N

Panier Truite 2 poches,
intérieur en osier vernis.
Dimensions : 31 x 17 x 14 cm.
Tissu 600D.

RÉFÉRENCE	UV	
LD-PANTRUIT-3P	x5	A18-885N

Sac banane 3 poches

RÉFÉRENCE	UV	
LD-513	x1	A18-992R

Bagage en tissu de sport, constitué de 3 poches « banane » qui sont regroupées dans une ceinture, facile à régler. Pêche itinérante de la truite ou du carnassier.Poids 230 Gr

RÉFÉRENCE	UV	
LD-SAC-T	x3	B18-1155R

Sacoche truite. un logement central et 2 poches superposées en façade.
Dimensions : 30 x 25 x 13 cm.
Avec une poche détachable pour le poisson.

Sac à dos

RÉFÉRENCE	UV	
LD-SACADOS-SF	x1	B18-2920R

Dimensions : 39 x 28 x 10 cm.
Petit sac à dos de 11 litres, les attaches sont très réglables, 2 poches + 2 emplacements pour porter les cannes.
Poids 420 gr.

Sac ventral

Sac ventral : pour la Mouche et le TOC : 2 grandes poches pour les boites, le fil, les bas de ligne, un coffret pour la mouche ou les clefs et 2 poches.
Poids 400 gr. Un sac léger, à accrocher autour du corps et sur la poitrine, le «tout en un».

RÉFÉRENCE	UV	
LD-108	x1	A18-3040R

Sac à dos

C'est un véritable sac à dos, pour le TOC Mouche, avec une poche dans le dos pour le poisson, et 4 poches devant. Les 2 parties peuvent se porter séparement.
Poids : 700 gr
Compact, très fonctionnel et plus moderne que les autres.

RÉFÉRENCE	UV	
LD-110	x1	A18-3795R

• Le siège de "FLIYNG FISHERMAN" est situé dans les îles KEYS, au sud de la Floride. C'est La Mecque de tous les types de pêche. Là, sont développées les lunettes polarisantes, à prix abordable, par tous les temps: le grand soleil, le temps couvert, l'eau profonde, l'eau peu profonde. Elles sont mises à l'épreuve par des centaines des meilleurs guides sur tous les spots de pêche.

ACCESSOIRES LUNETTES

Neoprene retainer

• Cordon de sécurité néoprène ultra léger pour éviter de perdre vos lunettes

Bass Neoprene Retainer

RÉFÉRENCE	UV	
FFM-7635BAS	x1	A18-420N

Pink Logo Neoprene Retainer

RÉFÉRENCE	UV	
FFM-7635PIN	x1	A18-420N

Blue Camo Neoprene Retainer

RÉFÉRENCE	UV	
FFM-7635BLU	x1	A18-420N

Marlin Neoprene Retainer

RÉFÉRENCE	UV	
FFM-7635MAR	x1	A18-420N

Étui

NEW

RÉFÉRENCE	UV	
FFM-7604	x1	B18-180N

Cordon

NEW

RÉFÉRENCE	UV	
FFM-7650A	x1	B18-340N

SunBandits

Bandeau protection solaire / Coupe-vents

Yellowtail Skin Sunbandits

RÉFÉRENCE	UV	
FFM-SB1688	x1	B18-1025N

Gator Skin Sunbandits

RÉFÉRENCE	UV	
FFM-SB1689	x1	A18-1115N

Pirate Skull Sunbandits

RÉFÉRENCE	UV	
FFM-SB1662	x1	A18-1115N

Marlin Camo Sunbandits

RÉFÉRENCE	UV	
FFM-SB1615	x1	B18-1025N

Bass Camo Sunbandits

RÉFÉRENCE	UV	
FFM-SB1616	x1	B18-1025N

Misty Logo Sunbandits

RÉFÉRENCE	UV	
FFM-SB1660	x1	B18-1025N

Offshore Camo Sunbandits

RÉFÉRENCE	UV	
FFM-SB1672	x1	B18-1025N

LUNETTES À VERRES POLARISANTS TRIACETATE

Gamme Action Angler

- - polarisantes 100%
- ultra légéres (de 19 à 28 gr selon les modèles)
- protection UV400 contre les UVA et UVB normes CE
- ACUTINT LENS COLORING SYSTEM: offrez vous une vision encore accrue, grâce au système breveté unique de Flying Fisherman de la teinte des verres qui offre un meilleur contraste, et un rendu des couleurs plus naturel.
- traitement de surface anti-rayures renforcé
- verres Triacetates haute résistance

Protection Uv Maximum

Calcutta black amber

RÉFÉRENCE	UV	
FFM-7713BA	x1	B18-1485N

Calcutta black Smoke

RÉFÉRENCE	UV	
FFM-7713BS	x1	B18-1485N

Calcutta black Yellow amber

RÉFÉRENCE	UV	
FFM-7713BY	x1	B18-1630N

Razor Matte Black smoke Blue mirror

RÉFÉRENCE	UV	
FFM-7717BSB	x1	A18-2445N

Razor Matte White Smoke-Blue Mirror

RÉFÉRENCE	UV	
FFM-7717WSB	x1	A18-2445N

Razor Matte White Amber-Green Mirror

RÉFÉRENCE	UV	
FFM-7717WAG	x1	A18-2445N

Helm Black-Crystal Gunmetal Amber

RÉFÉRENCE	UV	
FFM-7831BA	x1	A18-2445N

Helm Black yellow

RÉFÉRENCE	UV	
FFM-7831BY	x1	A18-2445N

Cap horn Matt black / yellow amber

RÉFÉRENCE	UV	
FFM-7738NBY	x1	A18-1600N

San Carlos Mat Tortoise / Ambre

RÉFÉRENCE	UV	
FFM-7762NTA	x1	B18-1410N

Présentoir offert pour l'achat de 12 paires

RÉFÉRENCE	UV
FFM-R12L	x1

Key West Black Smoke

RÉFÉRENCE	UV	
FFM-7780BS	x1	B18-1870N

Key West Silver Smoke

RÉFÉRENCE	UV	
FFM-7780SS	x1	B18-1870N

Cayo Matt Bronze / Yellow Amber

RÉFÉRENCE	UV	
FFFM-7824BY	x1	A18-1600N

Remora Crystal Green Smoke

RÉFÉRENCE	UV	
FFM-7894GS	x1	A18-2445N

Maverick Black Yellow Amber

RÉFÉRENCE	UV	
FFM-7812BY	x1	B18-1870N

Maverick Black Amber

RÉFÉRENCE	UV	
FFM-7812BA	x1	B18-1870N

Maverick Black Smoke

RÉFÉRENCE	UV	
FFM-7812BS	x1	B18-1870N

Nautilus Tortoise Amber

RÉFÉRENCE	UV	
FFM-7834TA	x1	B18-1705N

Fowey Tortoise/Amber

RÉFÉRENCE	UV	
FFM-7837TA	x1	A18-1600N

Breeze Black brown Amber

RÉFÉRENCE	UV	
FFM-7731BA	x1	B18-2215N

Breeze Black Grey Smoke

RÉFÉRENCE	UV	
FFM-7731BS	x1	A18-2215N

Viper Black Amber Green Morror
Monture noire enveloppante

RÉFÉRENCE	UV	
FFM-7715BA	x1	B18-2195N

Viper Black Smoke-Blue Mirror

RÉFÉRENCE	UV	
FFM-7715BS	x1	B18-2195N

Phoenix Black Smoke Blue Mirror

RÉFÉRENCE	UV	
FFM-7718BS	x1	B18-2195N

Phoenix Silver Smoke Blue Mirror

RÉFÉRENCE	UV	
FFM-7718SS	x1	B18-2195N

Phoenix Tortoise Amber-Green Mirror

RÉFÉRENCE	UV	
FFM-7718TA	x1	B18-2195N

Sundance Black Smoke Blue Mirror
Monture noire fine

RÉFÉRENCE	UV	
FFM-7720BS	x1	B18-2195N

Sundance Black Smoke

RÉFÉRENCE	UV	
FFM-7720NBS	x1	B18-2195N

Sundance Tortoise Amber-Green Mirror

RÉFÉRENCE	UV	
FFM-7720TA	x1	B18-2195N

Highlander Gunmetal Smoke-Blue Mirror

RÉFÉRENCE	UV	
FFM-7816GSB	x1	B18-2195N

Cove Crystal Smoke / Bleu Mirroir

RÉFÉRENCE	UV	
FFM-7721CSB	x1	B18-1915N

Tailer NEW

RÉFÉRENCE	UV	
FFM-7729CA	x1	B18-1475N

Down Sea Blue smoke blue NEW

RÉFÉRENCE	UV	
FFM-7315BSB	x1	B18-5355N

Slack Tide NEW

RÉFÉRENCE	UV	
FFM-7756GSB	x1	B18-2010N

Falcon Bifocal Reader NEW

RÉFÉRENCE	UV	
FFM-7302BA	x1	B18-6025N

Bifocale x2

Roller Black Yellow NEW

RÉFÉRENCE	UV	
FFM-7760BY	x1	B18-1680N

Roller Gun smock Blue NEW

RÉFÉRENCE	UV	
FFM-7760GSB	x1	B18-2010N

Gammes Master Angler Verre Minéral

- polarisantes 100%
- ultra légéres (25 gr)

- protection UV400 contre les UVA et UVB **normes CE**
- ACUTINT LENS COLORING SYSTEM: offrez vous une vision encore accrue, grâce au système breveté unique de Flying Fisherman de la teinte des verres qui offre un meilleur contraste, et un rendu des couleurs plus naturel.
- traitement de surface anti-rayures renforcé
- verres minéraux
- inclus coque de protection et lingette de nettoyage

Boca Grande Matte Black

RÉFÉRENCE	UV	
FFM-7236BAG	x1	B18-10695N

Gammes Master Angler Polycarbonate

- polarisantes 100%
- ultra légéres (de 19 à 28 gr selon les modèles)
- protection UV400 contre les UVA et UVB normes CE
- ACUTINT LENS COLORING SYSTEM: offrez vous une vision encore accrue, grâce au système breveté unique de Flying Fisherman de la teinte des verres qui offre un meilleur contraste, et un rendu des couleurs plus naturel.
- traitement de surface anti-rayures renforcé
- verres polycarbonates incassables
- inclus housse de protection micofibre

Panama Black Brown Amber

RÉFÉRENCE	UV	
FFM-7390BA	x1	B18-4995N

Mirage Black Smoke Blue Mirror

RÉFÉRENCE	UV	
FFM-7395BS	x1	B18-5700N

Cali Black Amber Reader.
Lecture À +1.50. Lunettes À 2 Focales Pour Faire Les Noeuds.

RÉFÉRENCE	UV	
FFM-7305BA	x1	B18-5520N

Double focale

Tee-Shirt FF Logo Performance Gris

RÉFÉRENCE	taille	CB	UV	
FFM-TL1401GM	M		x1	A18-2445N
FFM-TL1401GL	L		x1	A18-2445N
FFM-TL1401GXL	XL		x1	A18-2445N

T-Shirts en tissu anti-UV. Manches longues pour protéger les bras.

Tee-Shirt Manches longues noir

RÉFÉRENCE	taille	CB	UV	
FFM-TL1400BM	M		x1	A18-2445N
FFM-TL1400BL	L		x1	A18-2445N
FFM-TL1400BXL	XL		x1	A18-2445N

Julien LUCHINI

SUR-LUNETTES POLARISANTES

ISOLATE YOUR EYES
COCOONS

MONTURE CONFORT SOFT TOUCH NOIRES

La matière est agréable au toucher. Garantie à vie

VERRES POLARé

Polarisant UV400, ultra resistant (ANSI 280.), Qualité optique, 3 couleurs:

PROTECTION UV À 360°

Modèle déposé dessiné pour bloquer les rayons uv provenant de tous les et mettent les yeux dans un cocon de lumière filtrée.

Ambre :

Absorbe le bleu, augmente le contraste dans la lumière

RÉFÉRENCE	taille	Verres	CB	UV	
LUCO-M-A	M	Ambre		x1	B18-3255N
LUCO-ML-A	ML	Ambre		x1	B18-3255N
LUCO-L-A	L	Ambre		x1	B18-3255N

Jaune :

très apprécié des pêcheurs à la mouche.

RÉFÉRENCE	taille	Verres	CB	UV	
LUCO-M-J	M	Jaune		x1	B18-3255N
LUCO-ML-J	ML	Jaune		x1	B18-3255N
LUCO-L-J	L	Jaune		x1	B18-3255N

Livré avec chiffon et étui protecteur

Slim Line (M)

Wide Line (ML)

Pilot (L)

Made in Canada

Scotty est une société familiale, située en Colombie-Britannique, au Canada. Elle est connu sur le marché international pour avoir mis au point une gamme de produits, en plastique, le bateau, le kayac et le float-tube. Ils s'adaptent tous les uns avec les autres.

Présentation du matériel SCOTTY avec Marc Van Leynseele

TREUILS De traîne

RÉFÉRENCE	CB	UV
SCO-1050DPR		x1
	A17-18160N	

Treuil de traine manuel avec fixation à visser, modèle compacte idéal pour débuter. Livré avec 1 support de canne Rodmaster II, 1 pince power grip et 60m de cable inox 150LBS, 1 plaque de démontage rapide à visser (dimensions : 12cm x 14cm)
Longueur du bras inox: 60cm
diamètre : 2,5cm
Récupération : 30cm au tour de manivelle

RÉFÉRENCE	CB	UV
SCO-1050MP		x1
	B18-23025N	

Treuil de traine manuel avec fixation à mâchoire, modèle compacte idéal pour débuter.
Livré avec 1 support de canne Rodmaster II, 1 pince power grip et 60m de cable inox 150LBS, 1 plaque de démontage rapide à mâchoire en aluminium anodisé (dimensions : 12cm x 14cm x 8cm)
Longueur du bras inox: 60cm,
diametre : 2,5cm
Récupération : 30cm au tour de manivelle

Support de Treuil

RÉFÉRENCE	CB	UV
SCO-1027		x1
	B18-5050N	

RÉFÉRENCE	UV	
SCO-230	x1	A18-1835N

SUPPORT DE CANNES

RÉFÉRENCE	UV	
SCO-479	x1	B18-1385N

Support tubulaire pour canne spinning ou casting, livré sans fixation.
Adaptable sur toutes les fixations Scotty type 241,244, 344, 349, 449.

RÉFÉRENCE	UV	
SCO-229-BK	x1	B18-1565N

Support avec fermoir de sécurité pour canne spinning ou casting, livré sans fixation
Adaptable sur toutes les fixations Scotty type 241,244, 344, 349, 449.

RÉFÉRENCE	UV	
SCO-388-BK	x1	B18-4500N

Kit complet support de canne, incluant 1 base de support 241 +1 support de canne 279 + bras articulé spéciale kayak / float tube.

RÉFÉRENCE	UV	
SCO-349-BK	x1	B18-1430N

Support pour canne spinning ou casting, livré sans fixation
adaptable sur toutes les fixations Scotty type 241,244, 344, 349, 449.

BASE DE SUPPORT DE CANNES

RÉFÉRENCE	UV	
SCO-241-BK	x1	B18-615N

Base de support à visser, compatible tous supports et accessoires Scotty.
dimensions 10cmx5cmx5cm

RÉFÉRENCE	UV	
SCO-241L-BK	x1	B18-865N

Base de support à visser avec vérouillage de sécurité, compatible tous supports et accessoires Scotty
dimensions 10cmx5cmx5cm

RÉFÉRENCE	UV	
SCO-244-BK	x1	B18-740N

Base de support à encastrer et visser, compatible tous supports et accessoires Scotty
dimensions 10cmx5cmx5cm.

RÉFÉRENCE	UV	
SCO-244L-BK	x1	B18-990N

Base de support à encastrer et visser avec verrouillage de sécurité, compatible tous supports et accessoires Scotty
dimensions 10cmx5cmx5cm.

BASE DE SUPPORT DE CANNES (suite)

RÉFÉRENCE	UV	
SCO-444-BK	x1	B18-950N

Caractéristiques :
Base de support rond à encastrer avec système de serrage interne, compatible tous supports et accessoires Scotty. idéal pour les kayak ayant un accès interne
diamètre de percage : 5cm

RÉFÉRENCE	UV	
SCO-344-BK	x1	B18-925N

Caractéristiques :
Base de support rond à encastrer et visser, compatible tous supports et accessoires Scotty
diametre : 9,5cm.

RÉFÉRENCE	UV	
SCO-362	x1	B18-2480N

Caractéristiques :
Support universelle triple à visser, compatible tous accessoires et porte canne Scotty.

RÉFÉRENCE	UV	
SCO-257	x1	B18-3830N

Caractéristiques :
Support universelle triple à visser, orientable, livré avec une base ref 241 à visser, compatible tous accessoires et porte canne Scotty.

RÉFÉRENCE	UV	
SCO-449-BK	x1	B18-2870N

Caractéristiques :
Base de support renforcée à mâchoire pour sondeurs et support de canne, compatible tous supports et accessoires Scotty.
Ouverture de la mâchoire : 5cm

RÉFÉRENCE	UV	
SCO-245	x1	B18-1350N

Caractéristiques :
Base de support pour fixation sur main courante tubulaire de 3,2cm maximum. Déplacement facile
Visserie inox incluse

RÉFÉRENCE	UV	
SCO-287	x1	B18-1420N

Caractéristiques :
Base de support pour fixation sur main courante tubulaire de 2,2cm maximum. Déplacement facile
Visserie inox incluse

EXTENSIONS

RÉFÉRENCE	UV	
SCO-429	x1	B18-2460N

Caractéristiques :
Extension longue à 3 articulations idéale pour le float tube et le kayak. Compatible avec tous supports, accessoires et bases de fixation Scotty.
Longueur bras principale : 16,5cm

RÉFÉRENCE	UV	
SCO-254M	x1	B18-1545N

Caractéristiques :
Mini extension 10,75cm
compatible avec tous supports, accessoires et bases de fixation Scotty.

RÉFÉRENCE	UV	
SCO-453	x1	B18-1945N

Caractéristiques :
Extension longue à 2 articulations idéale pour le float tube et le kayak
compatible avec tous supports, accessoires et bases de fixation Scotty.
Livré sans support de canne.

RÉFÉRENCE	UV	
SCO-455	x1	B18-1950N

Caractéristiques :
Tablette de service bateau / kayak/ float tube
adaptable sur toutes les base de support Scotty (241, 244, 344, 444, 449…), elle vous permettra de préparer vos appâts, ranger vos leurres, pinces et outils, monter des accessoires complémentaires comme un échosondeur ou une caméra….
Pour une utilisation plus pratique, en kayak ou float tube, la tablette Scotty peut aussi être posée sur une extension articulée ref 429 ou 453 livrée sans accessoires.

ACCESSOIRES FLOAT TUBE / KAYAK

RÉFÉRENCE	UV	
SCO-266	x1	B18-1835N

Base de support à sangle pour float tube et petits bateau pneumatique, sert de point de fixation pour adapter un support de canne ou autre accessoire . A utiliser avec une base de support ref 241 (non inclus) compatible avec tous les accessoires Scotty. Livré sans support de canne et base de fixation.

RÉFÉRENCE	UV	
SCO-268	x1	B18-2085N

Fixation d'échosondeur à sangle pour float tube, pontoon, et certains petits bateau pneumatique. Support universel compatible avec la majorité des marques de sondeurs du marché : Lowrance, Humminbird ou Garmin…
Longueur de la sangle de maintient : 1,80m Livré avec support de sonde.

RÉFÉRENCE	UV	
SCO-272	x1	B18-1455N

Support rotatif universel pour échosondeur / pré-perçage multimarque (: Lowrance, Hu mminbird ou Garmin…)
A adapter sur une base de support à encastrer ref 244 / 244L , sur une base à visser ref 241 / 241L ou sur une base à mâchoire ref 449

RÉFÉRENCE	UV	
SCO-368	x1	B18-1460N

Support univ ecosondeurs + prepercages multimarques
upport universel pour échosondeur / pré-perçage multimarque
s'adapte sur toutes les bases de support et les extensions Scotty

RÉFÉRENCE	UV	
SCO-130-BK	x1	B18-2025N

Lien de sécurité rétractable pour rames, cannes, épuisette… à utiliser en kayak, floatube, bateau…
longueur détendue: 1,80m
livré avec 2 mousquetons et un système d'attache rapide.

RÉFÉRENCE	UV	
SCO-133-4	x1	B18-525N

Kit de 4 inserts caoutchouc + 4 visses inox, pour fixer vos supports d'accessoires sur une partie creuse inaccessible par l'intérieur de votre kayak ou bateau
Compatible avec tous les supports Scotty

RÉFÉRENCE	UV	
SCO-135	x1	B18-1825N

Support universel à visser pour caméra sport / appareil photo standard. Ne nécessite pas d'adaptateur spécial, articulable dans toutes les positions.
Livré sans appareil photo.

RÉFÉRENCE	UV	
SCO-210	x1	B18-700N

clip de maintient pour filet d'épuisette, permet de plaquer le filet sur le manche pour un rangement plus aisé. Faite glisser tout simplement la bague caoutchouc sur le manche de l'épuisette et bloquez le filet grâce à la pince Power Grip.
Utilisable aussi bien depuis une embarcation que pour pratiquer une pêche du bord

RÉFÉRENCE	UV	
SCO-1170	x1	B18-1000N

Clip de maintien avec cable et agrafe 45 cm

RÉFÉRENCE	UV	
SCO-1181	x1	B18-655N

RÉFÉRENCE	UV	
SCO-439BK-16	x1	B18-875N

Suppoprt base pour kayak. 40 cm

Support spécial Kayak qui se fixe sur le sco-439BK-16

RÉFÉRENCE	UV	
SCO-141	x1	A18-2935N



Support spécial Kayak

RÉFÉRENCE	UV	
SCO-140	x1	B18-2140N

SUPPORTS D'ANCRE

RÉFÉRENCE	UV	
SCO-276	x1	B18-2770N

Caractéristiques :
Support d'ancre pour kayak et petit bateau, livré avec base de support à visser ref 241 système de blocage de la corde ou de descente de l'ancre manipulable d'une seule main système de poulie doux et silencieux peut recevoir une corde jusqu'à 12mm de diamètre
livré sans corde ni ancre

RÉFÉRENCE	UV	
SCO-277	x1	B18-2950N

Caractéristiques :
Support d'ancre pour kayak et petit bateau, livré avec base de support à encastrer et visser ref 244. Système de blocage de la corde ou de descente de l'ancre manipulable d'une seule main. Système de poulie doux et silencieux. Peut recevoir une corde jusqu'à 12mm de diamètre
livré sans corde ni ancre.

AÉRATEURS

Tous nos aérateurs à piles sont livrés avec tuyau souple et diffuseur. Piles non fournies..

Aérateurs à pile

RÉFÉRENCE	UV	
AP2802	x1	B02-1435R

Aérateur pile 2 vitesses - 1 pile PLR20 Autonomie 80 heures

RÉFÉRENCE	UV	
AER2	x5	B02-470R

Aérateur de référence, fonctionne avec 2 piles PLR20

RÉFÉRENCE	UV	
AER-2FP	x3	B02-1690R

Aérateur à piston 2 vitesses, 2 fonctions : piles PLR20 ou allume cigare, 215 g

RÉFÉRENCE	UV	
AER6	x5	B02-780R

Aérateur à piston, joint torique, 2 vitesses, 160 g. 2 piles PLR20



RÉFÉRENCE	UV	
AE258D	x3	B02-2055R

Aérateur 3 usages. Fonctionne sur batterie, allume cigare ou pile (PLR20)

RÉFÉRENCE	UV	
AERCIG	x5	B02-800R

Aérateur fonctionnant sur allume cigare. 134 g.

Aérateurs secteur

RÉFÉRENCE	Secteur	Débit	Sorties	UV	CB	
AP122	220V	150 l/h	1	x3		B02-1070R
AP120	220V	180 l/h	2	x3		B02-1295R
AP180	220V	6 l/h	2	x3		B02-2030R

3 fonctions : pile + secteur + allume cigare.

Ap122 et ap120 fonctionnent uniquemement sur secteur.
Destinés à être placés à proximité de l'eau, nos aérateurs sont protégés : câbles élestriques logés dans une double gaine, fond vissé, joints étanches, étiquette informative en conformité avec les normes européennes. CE
Livrés sans tube ni diffuseur.

AP122

AP180

Aérateur éco

RÉFÉRENCE	Secteur	Débit	Sorties	UV	CB	
AP122E	220V	2,5 l/h	1	x5		B02-760R

Diffuseur

RÉFÉRENCE	Ø	poch.x	UV	CB	
DIF	26 mm	VRAC	x10		B02-80R
DIF2C	26 mm	2	x5		G02-195R

RÉFÉRENCE	Ø	poch.x	UV	CB	
DIFSPH	26 mm	VRAC	x10		G02-140R
DIFSPHC	26 mm	1	x5		G02-180R

RÉFÉRENCE	Ø	poch.x	UV	CB	
DIFCYL	52 mm	VRAC	x10		B02-150R
DIFCYLC	52 mm	1	x5		B02-205R

RÉFÉRENCE	Ø	poch.x	UV	CB	
DIFLOC	102 mm	1	x5		G02-215R

DIF

DIFSPH

DIFCYL

DIFLOC

PILES

Piles au lithium

Pour flotteurs

RÉFÉRENCE	UV	
PLBR435	x10	B02-350N
Ø 4,2 mm	36 mm	blister x2

RÉFÉRENCE	UV	
VA-CR2032	x1	B02-130N
CR2032		blister x1

Pour Lunettes de visée

Piles alcalines

Made in Germany

LR61 PP3

RÉFÉRENCE	UV		
VA-LR61			x10
LR61 PP3	9V		bl x1
B02-255N			

LR14

RÉFÉRENCE	UV		
VA-LR14			x10
LR14C	1,5V	blister x2	
B02-295N			

LR20

RÉFÉRENCE	UV		
VA-LR20			x10
LR20D	1,5V	blister x2	
B02-285N			

CR2450

RÉFÉRENCE	UV	
VA-CR2450		x10
CR2450 -12V - centrales		bl x1
B02-405N		

V23GA

RÉFÉRENCE	UV		
VA-V23GA			x10
V23GA	12V		bl x1
B02-175N			

LR01N

RÉFÉRENCE	UV		
VA-LR01			x10
LR01N	1,5V	blister x1	
B02-180N			

LR03AA

RÉFÉRENCE	UV		
VA-LR03			x10
LR01N	1,5V	blister x4	
B02-225N			

4LR44

RÉFÉRENCE	UV	
VA-4LR44		x10
4LR44 electronic		bl x1
B02-450N		

LR06AA

RÉFÉRENCE	UV		
VA-LR06			x10
LR01N	1,5V	blister x4	
B02-225N			

Raccord en «T»

RÉFÉRENCE	UV	
RTU	x5	B02-135R

Tube cristal souple

RÉFÉRENCE	Long	UV	CB	
TUVR	50 m	x1		G02-2230R
TU1C	1 m	x5		G02-175R

Tuyau silicone

RÉFÉRENCE	Long	UV	CB	
TUS25	25 m	x1		G02-3895R
TUS1C	1 m	x5		G02-315R

Épuisettes Vivier

Ref	fonction	long.	Encombr.	CB	UV	
EPPA	Aquarium	32 cm	10 x 13 cm		x5	B16-145R
EPPB	Aquarium	37 cm	12,5 x 15,5 cm		x5	B16-160R
EPPC	Vivier	63 cm	20 x 20 cm		x5	B16-490R



EPPA



EPPC

L'ATELIER DE RÉPARATION

ALPS™

Convertisseur n°Anneau / diamètre intérieur de la céramique en mm

ANNEAU AVEC AMORTISSEUR									
N° ANNEAU	8	10	12	16	20	25	30	40	50
Ø intérieur céramique mm	4,4	6,5	7,5	9,3	11,7	15	20	23,4	33

ANNEAU SANS AMORTISSEUR														
N° ANNEAU	3	4	5	6	7	8	10	12	16	20	25	30	40	50
Ø intérieur céramique mm	1,8	2,4	2,9	3,8	4,5	5,5	7,1	8,2	10,2	13,5	18	23,6	27,6	39

Les anneaux sont conditionnés sur une carte , ce qui permet de voir l'anneau et de comparer avec un anneaux en place. L'encombrement est identique au conditionnement en sachet, pas besoin de changer votre implantation. Voir le commercial pour une gamme en conditionné.

Boîtes d'anneaux à ligaturer

Coffret anneaux à ligaturer de 90 anneaux BBT et BLT (18 / ref)

RÉFÉRENCE	CB	UV	
AN-L		x1	A03-9215R

BT boite crystal 3 cases 17x12x4 cm											
Nbre	1										
BBT	**06**	**08**	**10**	**12**	**16**	**20**	**25**	**30**			
Nbre d'anneaux	5	5	5	5	5	5	5	5			
BLT	**06**	**07**	**08**	**10**	**12**	**14**	**16**	**20**	**25**	**30**	
Nbre d'anneaux	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	

Boîtes d'anneaux coulissants

Boîte de 115 anneaux

RÉFÉRENCE	CB	UV	
AN-C		x 1	A03-12445R

BST	410	512	513	514	615	616	617	618	620	622	624
Nbre d'anneaux	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

BST	626	628	630	632	735	738	740	845	850	855	860	1060
Nbre d'anneaux	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Boîtes d'anneaux de pointe

RÉFÉRENCE	CB	UV	
AN-A		x1	A03-22410R

Boîte toutes pêches composée de 240 anneaux de pointe.

BMT	512	514	516	618	620	622	624	726			
Nbre d'anneaux		5	10	10	10	5	5	5			
BPT	**616**	**618**	**620**	**622**	**624**	**820**	**822**	**824**	**826**	**828**	**830**
Nbre d'anneaux	5	10	10	10	5	10	10	10	10	10	5
	1026	**1030**	**1032**	**1035**	**1230**	**1235**	**1240**				
Nbre d'anneaux	10	10	5	10	5	5	10				
BPF	**824**	**1026**	**1028**	**1230**	**1235**	**1240**					
Nbre d'anneaux	5	5	5	5	5	5					

Boîtes d'anneaux de pointe

RÉFÉRENCE	CB	UV	
AN-M		x1	B03-29305R

Boîte mer de 230 anneaux.

BPT	616	618	620	820	822	824	826	828	1028	1030	1032	1035	1235	1240	1245	1250
Nbre d'anneaux	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
BPF	820	824	826	1026	1028	1230	1235	1240								
Nbre d'anneaux	5	5	5	5	5	5	5	5								
BUTT	820	830	1035	1040	1042	1240	1245	1250								
Nbre d'anneaux	5	5	5	5	5	5	5	5								

RÉFÉRENCE	CB	UV	
AN-M1		x1	B03-23090R

NEW

Boîte de 240 anneaux

BMV	412	414	416	418
Nbre d'anneaux	5	5	5	5
BMT	514	516	618	620	622	624
Nbre d'anneaux	5	5	5	5	5	5
APBB-	512	514	516	518	520	622	624	626	628
Nbre d'anneaux	5	5	5	5	5	5	5	5	5
BPT	616	618	620	622	624	820	822	824	826	828	830	1026	1030	1032	1035	1230	1235	1240
Nbre d'anneaux	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
BPF	1026	1028	1230	1235	1240	824
Nbre d'anneaux	5	5	5	5	5	5
GSLIT	616	618	620	622	724
Nbre d'anneaux	5	5	5	5	5

RÉFÉRENCE	CB	UV	
AN-M2		x1	B03-30225R

NEW

Boîte de 240 anneaux

DPA-	618	620	622	822	824	826	828	830
Nbre d'anneaux	5	5	5	5	5	5	5	5
APBB-	514	516	518	520	622	624	626
Nbre d'anneaux	5	5	5	5	5	5	5
BPT	616	618	620	820	822	824	826	828	1028	1030	1032	1035	1230	1235	1240	1245	1634	1640	1645	2050
Nbre d'anneaux	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
BPF	820	824	1026	1028	1230	1235	1240
Nbre d'anneaux	5	5	5	5	5	5	5
BUTT	820	830	1035	1040	1042	1245
Nbre d'anneaux	5	5	5	5	5	5

Anneaux de pointe

Anneaux de pointe,**à bras inversé.**

RÉFÉRENCE	x5 B03-290R								x5 B03-295R							
DPA-	612	614	616	618	620	622	624	626	816	818	820	822	824	826	828	830
N° Anneaux	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8
Ø int. Tube	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0

Anneaux de pointe,**à bras inversé (Conditionné)** — B02-025RS

612C	614C	616C	618C	620C	622C	624C	626C	816C
818C	820C	822C	824C	826C	828C	830C		

Anneaux **Bait Casting** de pointe.

RÉFÉRENCE	x5 B03-130R						
GSLIT	6.14	6.16	6.18	6.20	6.22	7.24	7.26
N° Anneaux	6	6	6	6	6	7	7
Ø int. Tube	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6

614	616	618	620	622	724	726		

Anneaux de pointe, **titanium**, sans amortisseur monture noire.

RÉFÉRENCE	x5 B03-120R											
BMT	308	510	512	514	516	618	620	622	624	726	728	730	835
N° Anneaux	3	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	8
Ø int. Tube	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.5

308	510	512	514	516	618	620	622	624
726	728	730	835					

Anneaux de pointe, **titanium**, sans amortisseur monture noire. **(Conditionné)** — B02-025RS

308C	510C	512C	514C	516C	618C	620C	622C	624C
726C	728C	730C	835C					

Anneaux de pointe renforcés, **titanium**, sans amortisseur, monture noire.

RÉFÉRENCE	x5 H03-105R														x5 B03-145R						
BPT	612	614	616	618	620	622	624	626	820	822	824	826	828	830	1020	1022	1024	1026	1028	1030	1032
N° Anneaux	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10
Ø int. Tube	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2

612	614	616	618	620	622	624	626	820
822	824	826	828	830	1020	1022	1024	1026
1028	1030	1032						

Anneaux de pointe renforcés, **titanium**, sans amortisseur, monture noire. **(Conditionné)** — B02-025RS

612C	614C	616C	618C	620C	622C	624C	626C	820C
822C	824C	826C	828C	830C	1020C	1022C	1024C	1026C
1028C	1030C	1032C						

RÉFÉRENCE

BPT (suite)	1035	1224	1226	1228	1230	1235	1240	1245	1250	1626	1628	1630	1634	1640	1645	1650	2050	2060
N° Anneaux	10	12	12	12	12	12	12	12	12	16	16	16	16	16	16	16	20	20
Ø int. Tube	3.5	3.2	3.5	2.6	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	2.6	2.8	3.0	3.4	4.0	4.5	5.0	5.0	6.0
						x5 B03-145R				x5 B03-180R								

1035 1224 1226 1228 1230 1235 1240 1245 1250 1626 1628 1630 1634 1640 1645 1650 2050 2060

Anneaux de pointe renforcés, **titanium**, sans amortisseur, monture noire. **(Conditionné)** B02-025RS

1035C 1224C 1226C 1228C 1230C 1235C 1240C 1245C 1250C 1626C 1628C 1630C 1634C 1640C 1645C 1650C 2050C 2060C

Anneaux de pointe très surélevés, **titanium**, sans amortisseur monture noire.
Pour canne anglaise.

RÉFÉRENCE x5 B03-115R

BMV	412	414	416	418	420	422
N° Anneaux	4	4	4	4	4	4
Ø int. Tube	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2

412 414 416 418 420 422

Anneaux de pointe très surélevés, **titanium**, sans amortisseur monture noire. Pour canne anglaise. **(Conditionné)** B02-025RS

412C 414C 416C 418C 420C 422C

Anneaux de pointe **titanium à bras**, pour cannes courtes de spinning

Anneaux de pointe,**à bras.**

RÉFÉRENCE x5 B03-290R x5 B03-275R

APBB-	512	514	516	518	520	522	524	616	618	620	622	624	626	628	16	18	20	22	24	26
N° Anneaux	5 Ø 2,9 MM →							← N° Anneaux 6 Ø 3,8 MM →							← N° Anneaux 8 Ø 5,5MM →					
Ø int. Tube	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2,4	1.6	1.8	2.0	2.2	2,4	2.6	2.8	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6

512 514 516 518 520 522 524 616 618 620 622 624 626 628 16 18 20 22 24 26

Anneaux de pointe **titanium à bras.(Conditionné)** B02-025RS

616C 618C 620C 622C 624C 626C 628C 16C 18C 20C 22C 24C 26C

Anneaux de pointe renforcés spécial mer, **titanium épais**, Débordant,monture noire.

RÉFÉRENCE

BPF	820	824	826	1026	1028	1226	1230	1235	1240	1640	1650
N° Anneaux	8	8	8	10	10	12	12	12	12	16	16
Ø int. Tube	2.0	2.4	2.6	2.6	2.8	2.6	3.0	3.5	4.0	4.0	5.0
			x5 B02-200R		B03-240R				-275R	B03-290R	

820 824 826 1026 1028 1226 1230 1235 1240 1640 1650

Anneaux de pointe renforcés spécial mer, **titanium épais**, Débordant,monture noire.**(Conditionné)** B02-025RS

820C 824C 826C 1026C 1028C 1226C 1230C 1235C 1240C 1640C 1650C

Anneaux de pointe, forts, **titanium**, Débordant sur monture noire.

RÉFÉRENCE BUTT	820	830	840	1035	1040	1042	1050	1240	1245	1250	1260	1270	1280
N° Anneaux	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	12	12
Ø int. Tube	2.0	3.0	4.0	3.5	4.0	4.2	5.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0
x5				B03-245R			-270R	-300R			02-340R		

820 1035 1240 1260
830 1040 1245 1270
840 1050 1250 1280

Anneaux de pointe, forts, **titanium**, Débordant sur monture noire.**(Conditionné)** B02-025RS

820C 1035C 1240C 1260C
830C 1040C 1245C 1270C
840C 1050C 1250C 1280C

Anneaux stand up,**renforcés titanium**, Débordant sur monture noire.

RÉFÉRENCE BUHT	1240	1250	1260	1270	1280	1292
N° Anneaux	12	12	12	12	12	12
Ø int. Tube	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.2
x5	B02-345R	B02-350R	B02-360R	B02-370R	B02-375R	B02-440R

1240 1260 1280
1250 1270 1292

Anneaux stand up,**renforcés titanium**, Débordant sur monture noire.**(Conditionné)** B02-025RS

1240C 1260C 1280C
1250C 1270C 1292C

Anneaux de pointe deux poulies inox, **monture en acier inox noir,**pour cannes de traîne.

RÉFÉRENCE APDP	30	35	40	50	60	70	80
Ø int. Tube	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0
x1			B02-595R	-635R	-660R	-710R	

30 40 60 80
35 50 70

Anneaux de pointe deux poulies inox, **monture en acier inox noir,**pour cannes de traîne.**(Conditionné)** B02-025RS

40C 60C 80C
50C 70C

Anneaux de pointe, **en céramique**, avec amortisseur, monture chromée.

RÉFÉRENCE 211/	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7	8
N° Anneaux	16	16	16	16	20	20	20	20
Ø int. Tube	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0
x5	B02-215R		B02-220R	-230R	-240R	-270R		-285R

35 45 55 70
40 50 60 80

Anneaux de pointe, **en céramique**, avec amortisseur, monture chromée.**(Conditionné)** B02-025RS

35C 45C 55C 70C
40C 50C 60C 80C

Anneaux à poulie inox, **monture acier, noir**, pour cannes de traîne.

RÉFÉRENCE AI	1	2	3
N° Anneaux	6.5	7	10
x1	B02-625R	B02-670R	B02-845R

1
2
3

Anneaux basculant 2 pattes, **en titanium**, sans amortisseur, monture noire.

RÉFÉRENCE BWF	20	25	30	40
N° Anneaux	**20**	**25**	**30**	**40**
	B02-460R	B02-595R	B02-740R	B02-880R

20 30 **(Conditionné)** 30C B02-765R
25 40 **(Conditionné)** 40C B02-905R

Anneaux stand up et bateau. **Titanium**, sur monture noire.

RÉFÉRENCE

BLRLG	8	10	12	16	20
N° Anneaux	8	10	12	16	20
x5	B02-195R	B02-205R	B02-260R	B02-360R	B02-520R

8 12 20
10 16

Anneaux coulissants

Anneaux bague à coller, **en oxyde d'alumine**, monture noire, avec amortisseur, pour cannes téléscopiques.

RÉFÉRENCE

BSV	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5
N° Anneaux	10	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12
x5	B02-130R							B02-150R				

4 5,5 7 8,5
4,5 6 7,5 9
5 6,5 8 9,5

Anneaux bague à coller, **en oxyde d'alumine**, monture noire, avec amortisseur, pour cannes téléscopiques.**(Conditionné)** B02-025RS

4C 5,5C 7C 8,5C
4,5C 6C 7,5C 9C
5C 6,5C 8C 9,5C

RÉFÉRENCE

BSV	10	10.5	11	11.5	12	13	14	15	16	17	18	19	20
N° Anneaux	12	16	16	16	16	16	16	20	20	20	20	20	25
x5	B02-170R				-180R		-195R	-205R			-235R		02-260R

10 11,5 14 17
10,5 12 15 18
11 13 16 19
20

Anneaux bague à coller, **en oxyde d'alumine**, monture noire, avec amortisseur, pour cannes téléscopiques.**(Conditionné)**

B02-025RS

10C 11,5C 14C 17C
10,5C 12C 15C 18C
11C 13C 16C 19C
20C

RÉFÉRENCE

BSV	21	22	23	24	25	28	29	30	31	32
N° Anneaux	25	25	25	25	30	30	30	40	40	40
x5	B02-260R		B02-270R		B02-330R	B02-345R		B02-375R		B02-385R

21 24 29 32
22 25 30
23 28 31

Anneaux bague à coller, **en oxyde d'alumine**, monture noire, avec amortisseur, pour cannes téléscopiques.**(Conditionné)** B02-025RS

21C 24C 29C 32C
22C 25C 30C
23C 28C 31C

Anneaux coulissants, **en titanium**, sans amortisseur, monture noire, bague suivante polylmère extra doux, pour télescopiques légères x5 B02-125R

RÉFÉRENCE

BST	410	512	513	514	615	616	617	618	620	622	624
N° Anneaux	4	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6
Ø int. Tube	1.0	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.0	2.2	2.4

410 514 617 622
512 615 618 624
513 616 620

Anneaux coulissants,
en titanium, sans amortisseur, monture noire, bague suivante polylmère extra doux, pour télescopiques légères**(Conditionné)** B02-025RS

410C 514C 617C 622C
512C 615C 618C 624C
513C 616C 620C

(Suite) x5 B02-125R

Anneaux coulissants, **en titanium**, sans amortisseur, monture noire, bague suivante polylmère extra doux, pour télescopiques légères

RÉFÉRENCE

BST	626	628	630	632	735	738	740	845	850	855	860	1060
N° Anneaux	6	6	6	6	7	7	7	8	8	8	8	10
Ø int. Tube	2.6	2.8	3.0	3.2	3.5	3.8	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.0

626 632 740 855
628 735 845 860
630 738 850 1060

Anneaux coulissants, **en titanium**, sans amortisseur, monture noire, bague suivante polylmère extra doux, pour télescopiques légères **(Conditionné)** B02-025RS

626C 632C 740C 855C
628C 735C 845C 860C
630C 738C 850C 1060C

Anneaux à ligaturer

RÉFÉRENCE **En titanium**, sans amortisseur, monture noire.

BLT	6	7	8	10	12	14	16	20	25	30
N° Anneaux	6	7	8	10	12	14	16	20	25	30
Ø int. céramique	3.5	4.5	5.5	7.1	8.2	9.2	10.2	13.5	18	23.6
x5	B02-100R					B02-130R		-140R	-150R	-205R

6 10 16 30
7 12 20
8 14 25

En titanium, sans amortisseur, monture noire.**(Conditionné)** B02-025RS

6C 10C 16C 30C
7C 12C 20C
8C 14C 25C

RÉFÉRENCE **En titanium,** très surélevés, sans amortisseur, monture noire, pour canne anglaises et bolognaises.

BHT	4	5	6	7	8	10	12	16	20
N° Anneaux	4	5	6	7	8	10	12	16	20
Ø int. céramique	2.4	2.9	3.8	4.5	5.5	7.1	8.2	10.2	13.5
x5			B02-120R		-125R	-130R	-165R	-180R	-205R

4 6 8 12
5 7 10 16
20

En titanium, très surélevés, sans amortisseur, monture noire, pour canne anglaises et bolognaises.**(Conditionné)** B02-025RS

4C 6C 10C 16C
5C 7C 12C 20C

RÉFÉRENCE **En titanium,** sans amortisseur, monture noire, pour cannes anglaises et bolognaise.

BBV	4	5	6	7	10	12	16
N° Anneaux	4	5	6	7	10	12	16
Ø int. céramique	2.4	2.9	3.8	5.5	7.1	7.5	9.3
x5		B02-160R	B02-180R				B02-275R

4 6 10 16
5 7 12

En titanium, très surélevés, sans amortisseur, monture noire, pour canne anglaises et bolognaises.**(Conditionné)** B02-025RS

4C 6C 10C 16C
5C 7C 12C

RÉFÉRENCE **En titanium,** sans amortisseur, monture «Gun Smoke» pour cannes à lancer fortes.

VST	8	10	12	16	20	25	30	40	50
N° Anneaux	8	10	12	16	20	25	30	40	50
x5	B02-140R	-145R	-175R	-230R	-290R	-375R	-530R	-915R	A02-930R

8 12 20 30
10 16 25 40 50

En titanium, sans amortisseur, monture «Gun Smoke» pour cannes à lancer fortes.**(Conditionné)** B02-025RS

8C 12C 20C 30C
10C 16C 25C 40C

Anneaux à ligaturer



RÉFÉRENCE **En titanium,** sans amortisseur, monture noire, pour cannes à lancer fortes.

BBT	06	08	10	12	16	20	25	30	40	50
N° Anneaux	6	8	10	12	16	20	25	30	40	50
Ø int. céramique	4.2	5.5	7.1	8.2	10.2	13.5	18	23.6	27.6	33.5
x5			B02-130R	-175R	-200R	-265R	-335R	-450R	-665R	-690R

06 12 25 50
08 16 30
10 20 40

En titanium, sans amortisseur, monture noire, pour cannes à lancer fortes.**(Conditionné)** B02-025RS

06C 12C 25C 50C
08C 16C 30C
10C 20C 40C



RÉFÉRENCE **En céramique**, avec amortisseur, monture chromée, pour cannes à lancer fortes.

011/	10	12	16	20	25	30	40	50
N° Anneaux	10	12	16	20	25	30	40	50
Ø int. céramique	6.5	7.5	9.3	11.7	15	20	23.4	33
x5	B02-65R	-65R	-85R	-110R	-135R	-210R	-305R	-395R

10 16 25 40
12 20 30 50

En céramique, avec amortisseur, monture chromée, pour cannes à lancer fortes. **(Conditionné)** B02-025RS

10C 16C 25C 40C
12C 20C 30C 50C

Anneaux mouches



Gamme conditionnée X1

Anneaux de pointe, **acier inox chromé**, 6 mm de passage.(sur demande : black titanium et autres diamètres).

RÉFÉRENCE **x5** B02-120R

AMTG	18	20	22	24
N° Anneaux	6	6	6	6
Ø int. Tube	1.8	2.0	2.2	2.4

18 20 22 24

RÉFÉRENCE Anneaux de monopatte, **acier inox chromé dur.** **x5** B02-105R

AMFG	3	4
N° Anneaux	3	4
	7.8	8.8

3 4

RÉFÉRENCE Anneaux Serpentiforme, **acier inox chromé.** (sur demande : Forme américaine). **x5** B02-110R

AMSG	1	2	3	4
N° Anneaux	1	2	3	4
	6.0	6.5	8.0	8.5

1 2 3 4

Anneaux Bait-Casting

RÉFÉRENCE Anneaux monopatte, **titanium**, sans amortisseur, monture noire. Très bas sur la canne. **x5** B02-145R

AMBK	3	4	5	6	7	8	10
N° Anneaux	3	4	5	6	7	8	10
Ø int. céramique	1.50	1.75	2.95	3.8	4.7	5.4	6.9

3 5 7 10
4 6 8

Porte-moulinet

Porte-moulinet Plaque à crémaillère à ligaturer en métal noir avec coussinet et protection du pied de moulinet.

RÉFÉRENCE	Long.	UV	CB	
PM3	12 cm - Ø 15 à 22 mm	x5		B03-565R
PM4	15 cm - Ø 23 à 35 mm	x 5		B03-700R

RÉFÉRENCE	matière	bague	Ø	UV	CB	
PM18B	graphite	noire	18 mm	x1		B02-1740R
PM18GL	graphite	Inox	18 mm	x1		B03-485R
PM18R	Rubber	noire	18 mm	x1		B03-1740R
PM20B	graphite	noire	20 mm	x1		B03-1770R
PM20GL	à vis	Inox	20 mm	x1		B03-515R
PM20R	Rubber	noire	20 mm	x1		B03-1770R
PM22B	graphite	noire	22 mm	x1		B03-1860R
PM22GL	à vis	Inox	22 mm	x1		B03-515R
PM22R	Rubber	noire	22 mm	x1		B03-1860R
PM24GL	graphite	Luxe	24 mm	x1		B03-565R
PM26GL	graphite	Luxe	24 mm	x1		B03-735R

Bouchon

Bouchon Amortisseur talon canne I/D 23mm

RÉFÉRENCE	UV	
BRC23	x1	B03-275R

PM18GL

PM18R

PM18B

Entrée de fil avec tube

RÉFÉRENCE EFF-				
Ø(mm)	entrée fil	UV	CB	
10	Ø 10 mm	x 1		A03-1510R
12	Ø 12 mm	x 1		A03-1510R

Bagues

Bagues pour cannes télescopiques réglables.
Paire de bagues porte moulinet préformées, renforcées, pour tous types de cannes.

RÉFÉRENCE	Ø int.	UV	CB	
BPM234	Ø 23,4 mm	x1		B03-185R
BPM254	Ø 25,4 mm	x 1		B03-185R

Tulipe céramique

RÉFÉRENCE	Ø int.	UV	CB	
TULF-23	Ø 2,3 mm	x1		B03-405R
TULF-25	Ø 2,5 mm	x 1		B03-615R
TULF-28	Ø 2,8 mm	x 1		A03-710R
TULF-31	Ø 3,1 mm	x 1	(Sur commande uniquement)	A03-725R
TULF-34	Ø 3,4 mm	x 1	(Sur commande uniquement)	A03-735R

Croisillons en Epoxy noir

RÉFÉRENCE	Ø	UV	CB	
CR22B	Ø 22 mm	x10		B02-885R
CR25B	Ø 25 mm	x10		B02-885R
CR27B	Ø 27 mm	x10		B02-885R

RÉFÉRENCE	Ø int.	Couleur	UV	CB	
CUV20BN	Ø 20 x 24	noir	x1		B03-530R
CUV20B	Ø 20 x 24	doré	x1		B03-530R
CUV20BA	Ø 20 x 24	Gun smoke	x1		B03-530R

Poignée en liège

RÉFÉRENCE	Ø perçage	ext.	Long.	UV	CB	
PL14	14 mm	25 mm	250 mm	x1		B03-1185R
PL14-10	14 mm	25 mm	100 mm	x1		B03-625R
PL16-10	16 mm	25 mm	100 mm	x1		B03-625R
PL16E	16 mm	25 mm	250 mm	x1		B03-1185R

CR

CUV

PL14-/16E

Anneaux

RÉFÉRENCE	UV	
AL	x1	B02-45R

Anneau porte hameçon monopatte en acier argenté.

RÉFÉRENCE	UV	
ALB	x1	B02-45R

Anneau porte-hameçon 2 pattes en acier inox.

RÉFÉRENCE	UV	
ALR	x1	B02-300R

Accroche leurre rabattable inox.



RÉFÉRENCE	UV	
ALRB	x1	B02-300R

Accroche leurre rabattable noir.

Fixe canne mural

RÉFÉRENCE	UV	
PH	x1	B02-385R

Vernis

RÉFÉRENCE	UV	
KK1	x3	B03-1785R

Kit de vernis 2 composants : seringue doseuse de 25 g, vernis à ligaturer, mode d'emploi détaillé. A conserver dans un endroit tempéré, sinon le produit perd ses qualités et jaunit.

RÉFÉRENCE	UV	
KAB	x1	H03-12340R

Kit de 1 Kg de vernis époxy 2 composants : 2 pots de 500 g. Ce vernis utilisé par tous les professionnels s'applique au pinceau.Epoxy A + B

RÉFÉRENCE	UV	
VL	x5	G03-330R

Vernis à ligature 1 composant : flacon 10 ml avec pinceau. 3 couches sont nécessaires pour obtenir un bon glaçage.

RÉFÉRENCE	UV	
KIT-VL-LC	x3	G03-570R

Kit fil nylon ligature noir + vernis.

RÉFÉRENCE	UV	
KIT-VL-LT	x3	G03-570R

Fil ligature textile Noir + vernis

Fil ligature Textile

Non siliconé pour une meilleure pénétration du vernis.

RÉFÉRENCE	Ø	Long.	UV	CB	
LIGTN	0,5 mm	bobine 50 m noir	x3		B03-295R
LIGTN-500	0,5 mm	bobine 500 m noir	x1		B03-2000R
LIGT-800-N	0,5 mm	bobine 800m Noir	x1		B03-2615R NEW
LIGT-800-R	0,5 mm	bobine 800m Rouge	x1		B03-2615R NEW

Bobine 100 mètres

Bobine 100 m, Ø 0, 28 mm. Bleu, rouge , violet, jaune, orange fluo, fushia fluo, noir, vert/or, rouge/argent, jaune fluo.

RÉFÉRENCE	UV	
LIGT-100-	x3	B03-390R
100 m - Ø 0,28 mm		

B (bleu)		**OF** (orange fluo)	
FF (Fushia fluo)		**R** (rouge)	
J (Jaune)		**R/AR** (rouge/argent)	
JF (jaune fluo)		**V** (vert)	
N (noir)		**V/OR** (vert/or)	

Color preserver

RÉFÉRENCE	Contenance	UV	
MA-KAP25	25 gr	x1	A08-665R

Blister x1

Flacon de 25 gr

Machine à enrouler les bobines

RÉFÉRENCE	UV	
BOBINE1	x1	B03-1010R

Fil ligature PVC

Pour toute réparation de cannes

RÉFÉRENCE	UV	
LIG	x5	B03-250R
PVC -Bobine de 10 m		

LIGB (bleu)	
LIGR (rouge)	
LIGN (noir)	
LIGV (vert)	

RÉFÉRENCE	Ø	Long.	UV	CB	
LIGN-500	2,4 mm	PVC bobine 500 m noir	x1		B03-1665R

COLLES DU PÊCHEUR

Leurres souples

RÉFÉRENCE	Cont.	UV	
CYV2	2 gr	x5	B08-415R

Blister x1

Colle cyanoacrylate sans mélange, incolore. Livrée avec un socle pour maintenir le tube à la verticale et l'empêcher de se vider. Collage par infiltration. Temps de séchage : de 1 à 15 secondes.Flacon de 2 gr.

RÉFÉRENCE	Cont.	UV	
CYJ2	2gr	x5	B08-425R

Colle cyanoacrylate. Temps de séchage compris entre 15 et 20 s.Convient bien quand il faut maintenir en place les pièces. Livrée avec un socle pour maintenir le tube à la verticale et l'empêcher de se vider. Flacon de 2 gr.

RÉFÉRENCE	Cont.	UV	
CYG	3 gr	x5	B08-495R

Colle en gel sans solvant ni odeur
3 Gr.

RÉFÉRENCE	Cont.	UV	
MA-LS-406-05	5 gr	x5	B08-1030R

Blister x1 NEW

LS Top. 5 gr.

RÉFÉRENCE	Cont.	UV	
MA-LS-GLUE-05	5 gr	x5	B08-665R

Blister x1

LS glue. 5 gr.

RÉFÉRENCE	Cont.	UV	
MA-LS-GLUE	15 gr	x5	B08-915R

Blister x1

LS glue. 15 gr.

RÉFÉRENCE	UV	
MAS-LS-GLUE-COM	x1	B08-8715R

pour 10 flacons de 15 gr

MA-LS-GLUE

MA-LS-GLUE-05

MAS-LS-GLUE-COM

RÉFÉRENCE	Cont.	UV	
CYVISIO	5 gr	x5	B08-565R

Formule brevetée : colle colorée, visible à la pose mais invisible après collage, ne sèche pas, prise en 15 à 30 secondes. Flacon de 5g.

RÉFÉRENCE	Cont.	UV	
SPORLIT	50 ml	x5	B08-360R

Pour la réparation des cirés, bottes, cuissardes..
Nouvelle présentation

RÉFÉRENCE	Cont.	UV	
CY201	20 gr	x5	B08-1070R

Gel Colle identique à CYV2, conditionnée en flacon de 20g.

RÉFÉRENCE	Cont.	UV	
CY-NEOP	2gr	x5	A08-600R

Gel colle néoprène.
Collage express en 5 min.
Collage souple, resistant à toutes les torsions et chocs extrêmes

Wading

RÉFÉRENCE	UV	
STO-WAD1	x5	B08-515N

Poch. x	CB
1	

Réparation waders
1 tube de 15gr.

RÉFÉRENCE	UV	
STO-WAD3	x5	B08-585N

Poch. x	CB
1	

Réparation waders
3 tubes de 5gr.

Kit réparation

RÉFÉRENCE	UV	
STO-KIT-WAD	x5	B08-385N

Poch. x	CB
1	

Kit de réparation waders.

RÉFÉRENCE	UV	
STO-KIT-BIWY	x3	B08-440N

Poch. x	CB
1	

kit réparation biwy.

Machine à ligaturer

RÉFÉRENCE	UV	
LIGT-MACH	x1	B02-44445N



Présentoir de 30 scions.

RÉFÉRENCE	UV	
SCSET	x1	B34-22040R

Comprend : 30 scions carbone creux rigides :
5 de chaque : 038, 045, 055, 065, 080, 105.

Scion nus

Réf	Longueur en cm	Ø talon en mm	Ø pointe en mm	couleur		
Carbone creux						
SCC03.8	80	3.8	1.6		x5	B34-455R
SCC04.5	110	4.5	1.6		x5	A31-480R
SCC05.5	110	5.5	1.6		x5	A31-610R
SCC06.5	130	6.5	1.6		x5	A31-730R
SCC08.0	130	8.0	1.6		x5	B31-885R
SCC10.5	140	10.5	1.6		x5	B31-1130R

Réf	Longueur en cm	Ø talon en mm	Ø pointe en mm	couleur		
Carbone plein						
SCP2.2	60	2.2	0.6	noir	x5	B34-455R
SCP2.4	60	2.4	0.6	noir	x5	B31-475R

Verre plein multicolores					
SVPT4-08	80	4	0,4	x5	C34-415R
SVPT5-08	80	5	0,8	x5	C34-425R
SVPT6-1.0	80	6	1.0	x5	C31-625R

SVPT

Graisse

RÉFÉRENCE	UV	
LITAC	x1	G15-755R

Graisse pour moulinet.

Marc VAN LEYNSEELE

MADE IN U.S.A

La société ARDENT située à Saint Louis dans le Missouri (U.S.A.) est depuis plus de 20 ans un des plus grands spécialistes mondiaux des produits d'entretiens pour tous les moulinets castings et spinnings. Cette marque américaine propose des graisses et des huiles pour le nettoyage et la protection de toutes les pièces de vos moulinets. Quand on pense à l'investissement que représentent des moulinets ultra sophistiqués issus des technologies de dernières générations, le coût pour les entretenir est en comparaison vraiment minime !



MADE IN U.S.A.

Reel butter grease

Graisse spéciale engrenages est spécifiquement conçue pour les engrenages, roues de commande, systèmes d'embrayages et autres roues dentées situées dans vos moulinets. Elle assurera une fluidité de rotation optimale, une protection contre l'usure, le sel ou la rouille.
- Graisse 100 % synthétique compatible avec tous moulinets.
- Additif breveté « Super Smooth » (super lisse) assurant une exceptionnelle fluidité.
- Protection contre la corrosion.
- Adapté à tous types de roulements (laiton, bronze, aluminium, plastique).

RÉFÉRENCE	UV	
9625-1	x2	B15-1215R

Reel butter oil

Huile spéciale axes de moulinet est enrichie d'additifs spécifiques garantissant une lubrification optimale et sur une longue durée de l'axe de la bobine ou de la manivelle de votre moulinet. Convient aussi pour les vis et petits filetages en assurant un démontage facilité sans abimer le pas de vis. Huile 100 % synthétique compatible avec tous moulinets.
- Viscosité spécifique pour une fluidité de rotation maximale.
- Conçue pour résister à toutes températures.

RÉFÉRENCE	UV	
9625-2	x2	B15-1215R

Line butter

Produit permettant d'entretenir et de maximiser les performances de tous les types de lignes (Tresses, nylons, fluorocarbone).
- Protection contre les U.V. (très important pour le nylon qui peut perdre jusqu'à 50 % de sa résistance linéaire suite à une longue exposition au soleil).
- Minimise très fortement les problèmes de mémoire de vos lignes ainsi que les risques de perruques (Permet aussi de les défaire beaucoup plus facilement).
- Distances de lancer améliorées de 20 %. Résultats impressionnant sur la tresse !
- Réduit de manière significative les casses bien souvent liées à une usure prématurée due aux multiples agressions de l'environnement.

RÉFÉRENCE	UV	
9625-5	x2	B15-1215R



Bearing lube

Huile spéciale roulements à billes. Cette huile a été conçue avec un indice de viscosité spécifique pour pénétrer profondément dans les roulements à billes en éliminant toute trace de salissures, sel, poussières et autres débris. Contrairement à une huile à base de graphite utilisé couramment pour cet usage, le Bearing lube ne contient pas ces petites particules de graphite qui, à terme, peuvent engendrer une sensation de friction lors de la rotation. Huile 100 % synthétique compatible avec tous moulinets.
- Pénètre profondément vos roulements pour une protection maximale.
- Anticorrosion garantie.
- Enlève efficacement toute trace de salissures ou de poussières

RÉFÉRENCE	UV	
9625-3	x2	B15-1215R

Reel Kleen Cleaner

Nettoye les pièces de moulinets, dissoud les graisses, contient des inhibiteurs de corrosion

RÉFÉRENCE	UV	
9625-7	x2	B15-1215R

Rod Kleen Cleaner

rod kleen clearner, nettoye les cannes, les anneaux, les porte moulinets

RÉFÉRENCE	UV	
9625-8	x2	B15-1215R

Reel guard corrosion inhibitor

ardent-reel guard corrosion inhibitor

RÉFÉRENCE	UV	
9625-6	x2	B15-1215R

We are
OWNER®
PERFECTION IN HOOKS
Team

PAFEX

POUR CONTACTER NOS COMMERCIAUX :

Fred CHARRAIS

Tel : 06.11.03.99.14
Ou 06.43.11.33.93
fredcharrais@aol.com
Départements : 14 / 16 / 17 / 22 / 23 / 27 / 28 / 29 / 35 / 36 / 37 / 41 / 44 / 45 / 49 / 50 / 53 / 56 / 61 / 72 / 77 / 79 / 85 / 86 / 87 / 91 / 92 / 94

François LOYEZ

Tel : 06.23.80.36.02
Fax : 03.62.02.32.96
françois-loyez@hotmail.fr
Départements : 02 / 08 / 51 / 60 / 62 / 76 / 80 / + Belgique

Florent MARTY

Tel : 06.79.43.83.92
Fax : 05.62.01.46.28
florent.m@pafex.fr
Départements : 06 / 07 / 09 / 11 / 12 / 13 /19/ 20 / 24 / 26 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 40 / 46 / 47 / 48 / 64 / 65 / 66 / 81 / 82 / 83 / 84

Manuel CHAMBON

Tel : 06.79.69.72.03
mc.pafex@hotmail.com
Départements : 01 / 03 / 04 / 05 10/ 15 / 18 / 21 / 25 / 38 / 39 / 42 / 43 / 52 / 54 / 57 / 58 / 63 / 67 / 68 / 69 / 70 / 71 / 73 / 74 / 88 / 89 / 90

PAFEX

Tel : 04.75.98.55.01
Départements : 55 / 75 / 78 / 93 / 95